





## Ralo de pavimento sifonado Varino





Referência	d	d1	h	L	l/s	Grelha e aro	E4	E1	€uni.
365.630.16.1	75	56	13	19	1,05	Aço inox	28	1	63,99
367.630.16.1	110	56/75	11	25	1,75/2,75	Aço inox	28	1	97,05

## Ralo de pavimento sifonado Casa





Referência	d	Grelha e aro	l/s	E4	E2	E1	€uni.
363.653.00.1	63/56	Aço inox	1,05	30	---	1	62,12
364.673.00.1	50/63	Aço inox	1,05	40	10	1	65,71

## Ralo de pavimento sifonado




Referência	d	d1	Especificação	E1	€uni.
364.670.00.1	56/63	50	Guarda água 7 cm e aro e grelha em aço inox	1	45,86

## Ralo de pavimento em PP, regulável em altura



Referência	d	l/s	Grelha e aro	E4	E2	E1	€uni.
361.620.00.1	50	1,1	Aço inox	72	6	1	23,50


## Ralo para terraço, grelha em aço inox, sem placa de coordenação



Referência	d	Especificação	E4	E2	E1	€uni.
364.637.00.1	63	Cap. 3 l/s grelha em aço inox	120	10	1	38,68


Esta Tabela de Preços pode ser alterada sem aviso prévio. Estes preços são meramente indicativos e aconselhados como preços de revenda ao público.

### Placa de coordenação




Referência	Especificações	E4	E2	E1	€uni.
388.123.24.1	Zincada	240	10	1	20,45
388.124.28.1	Aço revestido a PVC	240	10	1	37,18

### Grelha em aço inox




Referência	Especificações	E1	€uni.
854.752.00.1	Standard	1	14,74
388.122.00.1	Com parafusos para fixação	1	15,55

### Tubo de extensão, ajustável, sem grelha




Referência	Especificações	E4	E3	E2	E1	€uni.
854.694.06.1	Em PP	400	50	10	1	16,28

### Ralo de pavimento Ø 50, saída vertical




Referência	d	Especificações	E4	E2	E1	€uni.
361.666.16.1	50	Grelha em ferro fundido preto	192	12	1	35,32

### Ralo de pavimento, em aço inox, com ponta rosca




Referência	Especificações	E4	E3	E2	E1	€uni.
152.325.00.1	Grelha em aço inox	480	30	10	1	28,35

**Placa de fixação para ralo 152.325**



Referência	Especificações	E4	E3	E2	E1	€uni.
152.328.00.1	Zincada	---	---	---	1	18,78
152.329.00.1	Aço revestido a PVC	1440	60	10	1	20,44

**Placa de coordenação para ralo 152.325**



Referência	Especificações	E4	E1	€uni.
152.335.00.1	Aço	28	1	29,04
152.336.00.1	Aço revestido com areia	50	1	55,99

**Tubo de extensão para ralo 152.325**



Referência	Especificações	E4	E3	E2	E1	€uni.
150.211.00.1	Em PE com parafuso em aço	1200	50	10	1	13,22

**Sifão com saída horizontal para ralo 152.325**


Referência	Especificações	E4	E3	E2	E1	€uni.
152.320.16.1	Em PE	160	40	5	1	19,80

**Tubo rosca fêmea para ralo 152.325**


Referência	d	Rg	Especificações	E4	E3	E2	E1	€uni.
152.145.16.1	48	60x1/8"	Saída vertical	480	60	10	1	13,02

**Tubo rosca fêmea para ralo 152.325**


Referência	d	Rg	Especificações	E4	E2	E1	€uni.
152.214.16.1	48	60x1/8"	PE saída horizontal	240	10	1	14,92