

Geberit autoclismos de interior (UP)



Conteúdo


Descrição do sistema - - - - -	Página 94
Programa completo - - - - -	Página 95



Geberit autoclismos de interior	
Geberit Sigma autoclismo de interior 12 cm (UP320)	→ Página 95
Geberit Sigma autoclismo de interior 8 cm (UP720)	→ Página 95
Geberit Delta autoclismo de interior 12 cm (UP100)	→ Página 96
Geberit Kappa autoclismo de interior 15 cm (UP200)	→ Página 96
Componentes	
Tampas de caixa de protecção	→ Página 97
Instalação e fixação	→ Página 98
Sedes da válvula	→ Página 98
Ligações à rede de água	→ Página 98
Peças de entrada do tubo de descarga	→ Página 99
Acessórios	→ Página 99

Geberit autoclismo de interior

Para embutir em parede de alvenaria ou paredes leves, utilizado para louça de assentamento ao chão



1 Placas de comandos de descarga compatíveis ver capítulo "Geberit comandos de descarga de autoclismos"

2 Geberit Sigma autoclismo de interior 12 cm (UP320)

3 Geberit tubo de ligação do autoclismo de interior à sanita:

118.026.11 branco

118.026.21 cromado brilhante

4 Para louça de assentamento ao chão

Tabela 1: Geberit autoclismos de interior

Montagem em parede de alvenaria ou leveira	
<p>109.300.00.5 Geberit Sigma autoclismo de interior 12 cm (UP320)</p>	<p>109.771.00.1 Geberit Sigma autoclismo de interior 8 cm (UP720)</p>

Tabela 2: Geberit placas de comando de descarga compatíveis

<p>115.750.xx.1 Rumba</p>	<p>115.760.xx.1 Tango</p>	<p>115.751.00.1 Mambo</p>	<p>115.770.xx.1 Samba</p>	<p>115.777.xx.1 Bolero</p>
<p>115.788.xx.1 Sigma50</p>	<p>115.778.xx.1 Sigma20</p>	<p>115.758.xx.1 Sigma10</p>		

Notas:


- As referências com .xx.1: Consultar, por favor, cores / acabamentos no capítulo "Geberit comandos de descarga de autoclismos"
- Comando de descarga pneumáticos - Ver capítulo "Geberit comandos de descarga de autoclismos"

Tabela 3: Acessórios de ligação

<p>Geberit tubo de descarga do autoclismo de interior, para sanita ao chão, d45 118.026.11.1 branco 118.026.21.1 cromado brilhante</p>	<p>241.845.00.1 Kit para parede leveira para Geberit Sigma e Unica autoclismo de interior 8 cm (UP720)</p>
--	--

Geberit Sigma autoclismo de interior 12 cm (UP320)

Geberit Sigma autoclismo de interior 12 cm, descarga frontal (UP320)



Campo de aplicação

- Para montagem embutida
- Para sanitas de assentamento no chão
- Para aplicação em renovações, remodelações e construções novas

Características

- Descarga frontal
- 2 volumes de descarga com Geberit placa de comando de descarga Sigma20, Sigma50, Samba ou Bolero
- 1 volume de descarga com Geberit placa de comando de descarga Sigma10
- Com interrupção de descarga com Geberit placa de comando de descarga Rumba, Mambo ou Tango
- Volume de descarga regulável
- Autoclismo de interior com montagem e manutenção sem ferramentas
- A Geberit caixa de protecção pode ser instalada e ajustada sem uso de ferramentas
- A tampa da caixa de protecção evita intrusão de humidades e sujidades
- Parafusos de comando redutores de ruído e de regulação rápida sem ferramentas
- Autoclismo de interior com isolamento anti-condensação
- Ligação à rede de água traseira / no topo ao centro
- Ligação à rede de água universal, compatível com Geberit MeplaFix, de montagem e de aplicação sem ferramentas
- Aperto manual da bicha de ligação à válvula de corte
- Curva de descarga embutida
- Acessório de fixação pré-montado

Detalhes do Produto

Variação de pressão da rede	0,2–10 bar
Interrupção do volume de descarga	6 / 7,5 l
Volume da descarga, regulação de fábrica	6 e 3 l
Regulação do volume de descarga máxima	6 / 7,5 l
Regulação do volume de descarga mínimo	3–4 l

Fornecimento


- Ligação à rede de água com válvula de corte R1/2"
- Geberit protecção da caixa de acesso
- Geberit PE curva de descarga com protecção
- Geberit tampão de protecção para tubo de descarga
- 2 barras de ferro perfuradas
- 2 acessórios de fixação
- Material de fixação
- Não incluído: Geberit placa de comando de descarga
- Não incluído: Geberit tubo de ligação à sanita

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
109.300.00.5	1	20

Geberit Sigma autoclismo de interior 8 cm (UP720)

Geberit Sigma autoclismo de interior 8 cm, descarga frontal (UP720)



Campo de aplicação

- Instalação em parede de alvenaria, em paredes ligeiras
- Para utilização com sanita de assentamento ao chão
- Para montagem embutida

Características

- Autoclismo de interior com isolamento anti-condensação
- Geberit Sigma autoclismo de interior 8 cm (UP720), descarga frontal
- Autoclismo de interior de montagem simples e trabalhos de reparação sem ferramentas
- A Geberit caixa de protecção pode ser instalada e ajustada sem uso de ferramentas
- Ligação à rede de água universal, compatível com Geberit MeplaFix, de montagem e de aplicação sem ferramentas
- Aperto manual da bicha de ligação à válvula de corte
- 2 volumes de descarga com Geberit placa de comando de descarga Sigma20, Sigma50, Samba ou Bolero
- Com interrupção de descarga com Geberit placa de comando de descarga Rumba, Mambo ou Tango
- 1 volume de descarga com Geberit placa de comando de descarga Sigma10
- Curva de descarga embutida
- Volume de descarga regulável
- Ligação ao abastecimento de água, no topo, deslocada para a esquerda
- Curva de descarga ajustável 2 cm para cima e 1 cm para baixo
- Válvula angular de interrupção com haste da válvula substituível

Detalhes do Produto

Variação de pressão da rede	0,1–10 bar
Interrupção do volume de descarga	6 / 9 l
Regulação do volume de descarga mínimo	3 l
Volume da descarga, regulação de fábrica	6 e 3 l
Regulação do volume de descarga máxima	6 / 9 l

Fornecimento

- Ligação à rede de água R 1/2" com válvula de corte com manípulo integrado
- Geberit protecção da caixa de acesso
- Geberit PE curva de descarga embutida com guia
- Rede para assentamento de argamassa
- Material de fixação
- 2 barras de ferro perfuradas
- Geberit tubo de descarga ø 45 mm
- Geberit tampão de protecção para curva de descarga
- Não incluído: Geberit placa de comando de descarga

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
109.771.00.1	1	32




Geberit autoclismos de interior (UP)

Geberit Delta autoclismo de interior 12 cm (UP100) / Geberit Kappa autoclismo de interior 15 cm (UP200)

Geberit Delta autoclismo de interior 12 cm (UP100)

Geberit Delta autoclismo de interior 12 cm (UP100)



Campo de aplicação

- Para montagem embutida
- Para sanitas de assentamento no chão
- Para aplicação em renovações, remodelações e construções novas

Características

- Descarga frontal
- Espessura de 12 cm
- Autoclismo de interior com isolamento anti-condensação
- Volume de descarga regulável
- Ligação à rede de água na parte de trás, no meio / no topo à esquerda
- Aperto manual da bicha de ligação à válvula de corte
- Válvula de corte não compatível com o "MeplaFix"
- Curva de descarga embutida
- Acessório de fixação pré-montado
- 2 volumes de descarga com placa de comando de descarga Delta50, Delta21 ou Delta20
- Descarga com interrupção ou 1 volume de descarga com placa de comando de descarga Delta40, Delta11 ou Delta15

Detalhes do Produto

Variação de pressão da rede	0,2–10 bar
Volume da descarga, regulação de fábrica	6 e 3,5 l
Regulação do volume de descarga máxima	6 / 7,5 l

Fornecimento


- Curva de descarga embutida a 290 mm com guia
- 2 acessórios de fixação
- 2 barras de ferro perfuradas
- Válvula de corte R 1/2" e adaptador
- Geberit válvula de descarga com 2 volumes de descarga
- Geberit protecção da caixa de acesso, espuma de poliestireno
- Geberit tampão de protecção para tubo de descarga
- Material de fixação
- Não incluído: Geberit placa de comando de descarga
- Não incluído: Geberit tubo de ligação à sanita

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
109.100.00.1	1	20

Geberit Kappa autoclismo de interior 15 cm (UP200)

Geberit Kappa autoclismo de interior 15 cm (UP200)



Campo de aplicação

- Para aplicação com sanitas suspensas e sanitas de assentamento no chão
- Para utilização no sector privado e semi-público
- Para montagem embutida

Características

- Descarga frontal ou no topo
- Profundidade de instalação ajustável 18 cm - 24,5 cm
- Tampa para caixa de protecção extensível em profundidade
- Com isolamento total anti-condensação
- Ligação à rede de água à esquerda
- 2 volumes de descarga
- Volume de descarga regulável
- Curva de descarga soldada
- Aperto manual da bicha de ligação à válvula de corte
- Rápido ajustamento dos parafusos de comando da placa de comando de descarga
- Altura do autoclismo 82 cm

Detalhes do Produto

Variação de pressão da rede	0,2–10 bar
Temperatura máxima da água de serviço	25 °C
Regulação do volume de descarga mínimo	3–4 l
Regulação do volume de descarga máxima	6 / 9 l
Volume da descarga, regulação de fábrica	6 e 3 l


Fornecimento

- Ligação à rede de água R 1/2" com válvula angular de corte integrada
- Geberit protecção da caixa de acesso
- Geberit tampão de protecção para curva de descarga
- Geberit conjunto de ligação para sanita, ø 90 mm
- Geberit PE curva de esgoto à sanita, PEAD ø 90/110 mm
- 2 acessórios de fixação
- Material de fixação
- Não incluído: Geberit placa de comando de descarga

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
109.202.00.1	1	24

Geberit Kappa autoclismo de interior 15 cm (UP200)



Campo de aplicação

- Para aplicação com sanitas suspensas e sanitas de assentamento no chão
- Para utilização no sector privado e semi-público
- Para montagem embutida

Características

- Descarga frontal ou no topo
- Profundidade de instalação ajustável 18 cm - 24,5 cm
- Tampa para caixa de protecção extensível em profundidade
- Com isolamento total anti-condensação
- Ligação à rede de água à esquerda
- 2 volumes de descarga
- Volume de descarga regulável
- Curva de descarga soldada
- Aperto manual da bicha de ligação à válvula de corte
- Rápido ajustamento dos parafusos de comando da placa de comando de descarga
- Altura do autoclismo 98 cm

Detalhes do Produto

Varição de pressão da rede	0,2–10 bar
Temperatura máxima da água de serviço	25 °C
Regulação do volume de descarga mínimo	3–4 l
Regulação do volume de descarga máxima	6 / 9 l
Volume da descarga, regulação de fábrica	6 e 3 l

Fornecimento


- Ligação à rede de água R 1/2" com válvula angular de corte integrada
- Geberit protecção da caixa de acesso
- Geberit tampão de protecção para curva de descarga
- Geberit conjunto de ligação para sanita, ø 90 mm
- Geberit PE curva de esgoto à sanita, PEAD ø 90/110 mm
- 2 acessórios de fixação
- Material de fixação
- Não incluído: Geberit placa de comando de descarga

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
109.210.00.1	1	24

Tampas de caixa de protecção

Geberit prolongamento para tampa de protecção comprida, autoclismo de interior tipo Twinline



Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
240.233.00.1	1	100
240.234.00.1	1	72

Tampa de protecção para autoclismo de interior



Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
240.120.00.1	1	108

Tampa de protecção Geberit para autoclismo de interior tipo Artline




Campo de aplicação

- Para aplicação com autoclismo de interior Geberit Artline com comando no topo/frontal

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
240.172.00.1	1	75

Geberit tampa de protecção



Campo de aplicação

- Para aplicação com autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm (UP300)
- Para descarga sanitária

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
240.931.00.1	1	175

Instalação e fixação


Geberit peça de fixação para parafuso de prolongamento



Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E2 [Un.]
889.246.00.1	1	10

Bloco de suporte interno para Geberit Delta autoclismo de interior 12 cm (UP100)



Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]
241.349.00.1	1

Sedes da válvula

Redutor de fluxo para autoclismo de interior



Campo de aplicação

- Para aplicação em autoclismo de interior
- Para aplicação com 2 volumes de descarga
- Para aplicação com interrupção da descarga
- Accionamento 1 volume de descarga

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]
240.476.00.1	1

Ligações à rede de água

Bicha flexível para Geberit Sigma autoclismo de interior 12 cm (UP320) e (UP300)



Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]
240.921.00.1	1

Bicha flexível para Geberit autoclismo de interior tipo Artline



Campo de aplicação

- Para aplicação com autoclismo de interior Geberit Artline com comando no topo/frontal

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]
240.329.00.1	1

Torneira de corte para Geberit Sigma autoclismo de interior 12 cm (UP300)



Campo de aplicação

- Para aplicação com autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm (UP300)

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]
240.177.00.1	1

Torneira de corte 1/2" para Geberit Unica autoclismo de interior



Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E2 [Un.]
241.287.00.1	1	10

Torneira de corte para Geberit Delta autoclismo de interior 12 cm (UP100)



Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]
241.475.00.1	1

Geberit contra porca



Campo de aplicação

- Para aplicação com autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm (UP300)
- Para autoclismo de interior UP200
- Para descarga sanitária

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E2 [Un.]
240.623.00.1	1	10

Bicha flexível para Geberit autoclismo de interior tipo Artline




Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]
241.016.00.1	1

Peças de entrada do tubo de descarga

Geberit tubo de descarga do autoclismo de interior, para sanita ao chão, d45



Campo de aplicação

- Para ligação de curvas de descarga (de interior) à sanita

Detalhes do Produto

Tipo de material	PVC
------------------	-----

Fornecimento


- Vedante para gola de sanita
- Tubo de descarga
- Espelho
- Junta de abocardar com O'ring

Informação de fornecimento

Referência	dØ [mm]	d1Ø [mm]	diØ [mm]	Cor / Acaba- mento	E1 [Un.]	E2 [Un.]	E3 [Un.]	E4 [Un.]
118.026.11.1	45	40	44	Branca	1	10	50	400
118.026.21.1	45	40	44	Cromado brilhante	1	10	50	400

Acessórios

Kit para parede ligeira para Geberit Sigma e Unica autoclismo de interior 8 cm (UP720)



Campo de aplicação

- Para fixação Geberit Sigma e Unica autoclismos de interior 8 cm (UP720) a paredes ligeiras

Características

- Placa de montagem ajustável
- Fixações para autoclismo de interior

Fornecimento

- Material de fixação

Informação de fornecimento

Referência	E1 [Un.]	E4 [Un.]
241.845.00.1	1	120

