

■ GEBERIT


PLACAS DE DESCARGA GEBERIT

A MELHOR ESCOLHA

DESIGN
MEETS
FUNCTION

A ESCOLHA É SUA

Não é qualquer casa de banho, é a sua casa de banho. Projetar exatamente uma nova casa de banho, de acordo com as suas preferências e necessidades. Nesta brochura encontrará a placa Geberit perfeita para dar o toque final à sua casa de banho. Obterá uma estética e conforto indescutível porque a Geberit combina design elegante com funções extraordinárias.



PORQUE NÃO EXPERIMENTA OS NOSSOS DIVERSOS MODELOS?

Dobre o lado esquerdo do catálogo para trás, segure-o contra a parede e deixe voar a sua imaginação. Use estas amostras em tamanho real para decidir de que placa de descarga mais gosta.





Imagem de capa: placa de descarga
Geberit Sigma40, ouro rosa




A SUA CASA DE BANHO, O SEU DESIGN	08
FAMÍLIA GEBERIT SIGMA	13
SEM CONTACTO	47
FAMÍLIA GEBERIT OMEGA	53
À DISTÂNCIA	61
DESIGN GEBERIT UNIFICADO	68
DESIGN E FUNÇÃO	74


<http://www.geberit.pt/showroomplacas>



PÁGINA 08
A SUA CASA DE BANHO,
O SEU DESIGN



PÁGINA 13
FAMÍLIA
GEBERIT SIGMA



PÁGINA 47
SEM CONTACTO



PÁGINA 53
FAMÍLIA
GEBERIT OMEGA



A QUALIDADE E A FIABILIDADE SUÍÇAS
JUNTAM-SE A BONITOS MODELOS E
MATERIAIS.



VIDRO, METAL, PEDRA: A GEBERIT TEM O
DESIGN PERFEITO PARA SI E OFERECE
QUALIDADE PARA TODA A VIDA.*

* Graças à garantia de 50 anos de disponibilidade de peças de substituição.








A SUA CASA DE BANHO, O SEU DESIGN.

Complete o design da sua casa de banho com as placas de descarga Geberit que se adaptam perfeitamente ao seu estilo.





SIGMA01
BÁSICO
(DESCARGA DUPLA)

SIGMA10
CLÁSSICO MODERNO
(DESCARGA INTERROMPÍVEL)

SIGMA20
CLAREZA MODERNA
(DESCARGA DUPLA)

SIGMA40
LINHAS FINAS, PURA
ELEGÂNCIA
(DESCARGA DUPLA)

SIGMA50
QUALIDADE E DESIGN
(DESCARGA DUPLA)

SIGMA70
FLUTUANTE E MINIMALISTA
(DESCARGA DUPLA)

SIGMA80
LUZES SEM CONTACTO
(DESCARGA DUPLA)

OMEGA20
MODERNO E COMPACTO
(DESCARGA DUPLA)

OMEGA60
NIVELADO E COMPACTO
(DESCARGA DUPLA)



redondo quadrado



redondo quadrado



redondo quadrado



redondo quadrado



redondo quadrado



quadrado



quadrado



redondo quadrado



quadrado

→ Página 14

→ Páginas 18, 48

→ Página 22

→ Página 26

→ Página 30

→ Página 44

→ Página 50

→ Página 54

→ Página 58



FAMÍLIA GEBERIT SIGMA

Sem comprometer a estética da casa de banho: a série de placas de descarga Sigma oferece liberdade total com os seus modelos de design redondo e quadrado. Escolha os materiais, as cores e as superfícies que se adaptam ao estilo da sua casa de banho!

GEBERIT SIGMA01



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamento mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



branca
115.770.11.5



cromado mate
115.770.JQ.5*



cromado brilhante / cromado mate
115.770.KA.5



latão (cor)
115.770.DT.5



preta
115.770.DW.5

cromado brilhante
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA01


- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamento mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



cromado brilhante
115.660.21.1



branca
115.660.11.1



cromado mate
115.660.JQ.1*

preta
115.660.DW.1

NOVO



- Descarga com interrupção para poupança de água.
- Descarga manual ou eletrônica (ver página 48).
- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Disponível também em aço inox.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



branca / dourada / branca
115.758.KK.5




cromado mate / cromado
brilhante / cromado mate
115.758.JQ.5*



cromado brilhante / cromado
mate / cromado brilhante
115.758.KH.5



aço inox escovado / polido /
escovado
115.758.SN.5*



preta mate / preta / preta mate
115.758.16.5*



branca mate / branca / branca mate
115.758.01.5*



branca / cromado brilhante / branca
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (branca mate)




preta / cromado brilhante / preta
115.758.KM.5
115.758.14.5* (preta mate)



- Descarga com interrupção, para poupança de água.
- Fabricada em zinco fundido durável.
- Acionamento com comando de descarga grande.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.




branca / cromado brilhante / branca
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (branca mate)



cromado brilhante / cromado
 escovado / cromado brilhante
115.893.KY.1



dourada
115.893.45.1



preta mate / cromado brilhante /
 preta mate
115.893.14.1*



cromado escovado / cromado
 brilhante / cromado escovado
115.893.KX.1*



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Disponível também em aço inox.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



branca / cromado brilhante / branca
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (branca mate)




branca / dourada / branca
115.882.KK.1



cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante
115.882.KH.1



aço inox escovado / polido / escovado
115.882.SN.1*



preta / cromado brilhante / preta
115.882.KM.1
115.882.14.1* (preta mate)



preta / preta mate / preta
115.882.DW.1



branca / branca mate / branca
115.882.11.1



preta mate / preta / preta mate
115.882.16.1*



branca mate / branca / branca mate
115.882.01.1*



cromado mate / cromado brilhante / cromado mate
115.882.JQ.1*




- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Fabricada com plástico de elevada qualidade.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



branca / dourada / branca
115.883.KK.1




cromado mate / cromado brilhante
115.883.JQ.1*



preta / preta mate / preta
115.883.DW.1



branca / branca mate / branca
115.883.11.1



preta mate / preta / preta mate
115.883.16.1*



branca mate / branca / branca mate
115.883.01.1*



cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante
115.883.KH.1




branca / cromado brilhante / branca
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (branca mate)



preta / cromado brilhante / preta
115.883.KM.1
115.883.14.1* (preta mate)

GEBERIT SIGMA40



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Fabricado em materiais de alta qualidade: vidro ou metal.
- Ultrafino, 4 mm de espessura.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamento mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



preta mate
115.628.14.1*



branca mate
115.628.JT.1*



aço inox escovado
115.628.FW.1*



vidro branco
115.628.SI.1



vidro lava
115.628.JK.1




ouro rosa escovado
115.628.QB.1*



vidro cinzento areia
115.628.JL.1



cor latão escovado
115.628.QF.1*




vidro preto
115.628.SJ.1

Design moderno e ultrafino em formato panorâmico: elegância fina com materiais sofisticados.

■ GEBERIT

NOVO





cromado preto escovado
115.628.QD.1*



GEBERIT SIGMA40

- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Fabricado em materiais de alta qualidade: vidro ou metal.
- Ultrafino, 4 mm de espessura.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamento mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



preta mate
115.629.14.1*




branca mate
115.629.JT.1*




aço inox escovado
115.629.FW.1*



vidro branco
115.629.SI.1




cromado preto escovado
115.629.QD.1*




ouro rosa escovado
115.629.QB.1*



vidro cinzento areia
115.629.JL.1



cor latão escovado
115.629.QF.1*




vidro preto
115.629.SJ.1

Design moderno e ultrafino em formato panorâmico: elegância fina com materiais sofisticados.

NOVO

GEBERIT






vidro lava
115.629.JK.1





- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Ver mais cores disponíveis nas páginas 32-33.
- Acabamento em vidro, pedra ou madeira.
- Design sem rebordo.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Acabamento personalizável (ver página 40).

RESUMO DAS CORES DOS ANÉIS DECORATIVOS:

-  cromado
-  ouro rosa
-  cromado preto
-  latão

Anéis decorativos: cromado




Superfície:
vidro branco
115.884.SI.1



Superfície:
aspeto betão
115.884.JV.1



Superfície:
vidro cinzento areia
115.884.JL.1



Superfície:
nogueira americana
115.884.JX.1



Superfície: vidro preto
115.884.SJ.1



Anéis decorativos: cromado



Superfície:
vidro lava
115.884.JK.1



Superfície:
ardósia Mustang
115.884.JM.1

Anéis decorativos: ouro rosa



Superfície:
vidro branco
115.650.SI.1



Superfície:
aspecto betão
115.650.JV.1



Superfície:
nogueira americana
115.650.JX.1



Superfície:
ardósia Mustang
115.650.JM.1




Superfície:
vidro preto
115.650.SJ.1

Anéis decorativos: cromado preto



Superfície:
vidro branco
115.651.SI.1



Superfície:
aspecto betão
115.651.JV.1



Superfície:
nogueira americana
115.651.JX.1



Superfície:
ardósia Mustang
115.651.JM.1



Superfície:
vidro preto
115.651.SJ.1

Anéis decorativos: latão



Superfície:
vidro branco
115.652.SI.1



Superfície:
aspecto betão
115.652.JV.1



Superfície:
nogueira americana
115.652.JX.1



Superfície:
ardósia Mustang
115.652.JM.1



Superfície:
vidro preto
115.652.SJ.1



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Ver mais cores disponíveis nas páginas 36-37.
- Acabamento em vidro, metal, pedra, madeira ou plástico.
- Base da placa em zinco fundido.
- Design sem rebordo.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamento mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.
- Acabamento personalizável (ver página 42).

**RESUMO DAS CORES DA
PLACA DE FIXAÇÃO E TECLAS:**

	cromado
	ouro rosa
	cromado preto
	latão

Placa de fixação e teclas: cromado



Superfície: branco
115.788.11.2



Superfície: aspeto betão
115.788.JV.2



Superfície: vidro cinzento areia
115.788.JL.2




Superfície: cromado
115.788.21.2



Superfície: ardósia Mustang
115.788.JM.2



Placa de fixação e teclas: cromado



Superfície: cromado
115.788.GH.2*



Superfície: vidro espelhado
115.788.SD.2

Placa de fixação e teclas: ouro rosa



Superfície: branco
115.670.11.2



Superfície: ardósia Mustang
115.670.JM.2

Placa de fixação e teclas: cromado negro




Superfície: branco
115.671.11.2



Superfície: ardósia Mustang
115.671.JM.2


Placa de fixação e teclas: latão



Superfície: branco
115.672.11.2



Superfície: ardósia Mustang
115.672.JM.2




Superfície: noqueira americana
115.788.JX.2



Superfície: preto
115.788.DW.2



Superfície: aspeto betão
115.670.JV.2



Superfície: preto
115.670.DW.2




Superfície: aspeto betão
115.671.JV.2



Superfície: preto
115.671.DW.2



Superfície: aspeto betão
115.672.JV.2



Superfície: preto
115.672.DW.2



Superfície: vidro lava
115.788.JK.2



Superfície: noqueira americana
115.670.JX.2



Superfície: ouro rosa
115.670.QB.2*



Superfície: noqueira americana
115.671.JX.2



Superfície: cromado preto
115.671.QD.2*



Superfície: noqueira americana
115.672.JX.2



Superfície: latão
115.672.QF.2*



DESIGN PERSONALIZADO

A sua casa de banho, o seu design. Conceba a sua própria casa de banho, selecionando totalmente os tipos de materiais ou motivos. Com as placas Geberit Sigma50 poderá ter o seu próprio acabamento personalizado. Use os acabamentos que se adequam perfeitamente à sua casa de banho ou escolha o seu motivo preferido. A sua criatividade sem limites!



→ Lavatório Geberit Acanto → Móvel de lavatório Geberit Acanto, branco mate → Móvel de espelho Geberit Option → Móvel lateral Geberit Acanto, branco mate → Quadro magnético Geberit com caixas de arrumação → Móvel lateral Geberit, branco mate → Sanita suspensa Geberit Acanto, rimfree → Placa de descarga Geberit Sigma50, personalizável

GEBERIT SIGMA50 PERSONALIZÁVEL




PLACA DE DESCARGA GEBERIT SIGMA50
A escolha é sua. O design sem moldura da base da placa pode ser personalizado com um número quase infinito de materiais.

Base e anéis decorativos: cromado	115.884.00.1
Base e anéis decorativos: ouro rosa	115.650.00.1
Base e anéis decorativos: cromado preto	115.651.00.1
Base e anéis decorativos: latão	115.652.00.1



GEBERIT SIGMA50 PERSONALIZÁVEL




↑
PLACA DE DESCARGA GEBERIT SIGMA50
Crie uma casa de banho exclusiva. Aplique o revestimento de que mais gosta ou o seu motivo favorito numa placa Geberit Sigma50 com todas estas vantagens.

Base e teclas: cromado	115.788.00.2
Base e teclas: ouro rosa	115.670.00.2
Base e teclas: cromado preto	115.671.00.2
Base e teclas: latão	115.672.00.2




GEBERIT SIGMA70




- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Acabamento em vidro ou aço inoxidável.
- Muito fácil de limpar.
- Sem moldura, sensação de estar a flutuar.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.




vidro branco
115.622.SI.1



vidro cinzento areia
115.622.JL.1




vidro preto
115.622.SJ.1



vidro lava
115.622.JK.1




branca mate
115.622.JT.1*




aço inox escovado
115.622.FW.1*



latão
115.622.QF.1*



ouro rosa
115.622.QB.1*



cromado preto
115.622.QD.1*




11%

Amostra no tamanho real = 11% menos de altura do que a placa de descarga Geberit Sigma50.

■ GEBERIT

preta mate
115.622.14.1*




SEM CONTACTO

As placas de descarga Sigma10 e Sigma80 ativam a descarga da sanita de forma fácil e com total fiabilidade, bastando apenas acenar com a mão à frente delas. Assim, a placa de descarga mantém-se limpa e higienizada o tempo todo.

GEBERIT SIGMA10 SEM CONTACTO

- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.
- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Descarga sem contacto.
- Funcionamento a eletricidade ou a pilha.
- Acionamento controlado por sensor.
- Opção de descarga manual.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Acabamento também em aço inox e aparafusável.



branca / cromado brilhante
115.907.KJ.6




branca / dourada
115.907.KK.6




cromado brilhante / cromado mate
115.907.KH.6




aço inox escovado / polido
115.907.SN.6*



preta / cromado brilhante
115.907.KM.6



preta / preta mate
115.907.DW.6



preta mate / preta
115.907.16.6*


cromado mate / cromado brilhante
115.907.JQ.6*

GEBERIT SIGMA80 SEM CONTACTO

- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Descarga sem contacto.
- Fabricada em vidro de elevada qualidade.
- Luzes LED, com opção de cinco cores.
- Funcionamento controlado por sensor.
- Design multi-premiado internacionalmente.



vidro espelhado
116.090.SM.6




↑
UM ESQUEMA DE CORES, DE ACORDO COM O SEU GOSTO
Quando se aproxima da sanita reaparecem duas linhas de luz que mostram a posição da descarga, sendo também possível a seleção das cinco cores do LED.



reddot design award
winner 2012



vidro preto
116.090.SG.6



FAMÍLIA GEBERIT OMEGA

As placas de descarga da série Omega caracterizam-se pelo seu design compacto e pela versatilidade em termos de altura de instalação. Permitem o acionamento frontal e também superior nos modelos de autoclismo de menor altura.

GEBERIT OMEGA20



- Dimensões extremamente pequenas.
- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Botões redondos com anéis contrastantes.
- Para descarga frontal ou de topo.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



branca / cromado brilhante /
branca
115.085.KJ.1



branca / dourada / branca
115.085.KK.1



cromado brilhante / cromado
mate / cromado brilhante
115.085.KH.1



cromado mate / cromado
brilhante / cromado mate
115.085.JQ.1*



preta / preta mate / preta
115.085.DW.1



preta mate / preta / preta
mate
115.085.16.1*



branca / branca mate / branca
115.085.11.1




preta mate / cromado
brilhante / preta mate
115.085.14.1*



branca mate / branca /
branca mate
115.085.01.1*



branca mate / cromado
brilhante / branca mate
115.085.JT.1*



←
DOIS TIPOS DE INSTALAÇÃO
As placas de descarga Geberit
Omega20 podem ser colocadas
na parte frontal da parede ou na
parte superior, se for criada uma
parede baixa ou um entalhe a
meia altura.

14%

Apresentada em tamanho real = 14% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma20.

■ GEBERIT



preta / cromado brilhante / preta
115.085.KM.1



GEBERIT OMEGA20




- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Dimensões extremamente pequenas.
- Para descarga frontal ou de topo.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante
115.080.KH.1




cromado mate / cromado brilhante / cromado mate
115.080.JQ.1*




preta / cromado brilhante / preto
115.080.KM.1




branca / dourada / branca
115.080.KK.1



preta mate / preto / preto mate
115.080.16.1*



preta / preto mate / preto
115.080.DW.1



preta mate / cromado brilhante / preto mate
115.080.14.1*




branca mate / cromado brilhante / branca mate
115.080.JT.1*



branca / branca mate / branca
115.080.11.1



branca mate / branca / branca mate
115.080.01.1*



←
DOIS TIPOS DE INSTALAÇÃO
As placas de descarga Geberit Omega20 podem ser colocadas na parte frontal da parede ou na parte superior, se for criada uma parede baixa ou um entalhe a meia altura.

14%

Apresentada em tamanho real = 14% mais pequena do que a placa de descarga Geberit Sigma20.

GEBERIT



branca / cromado brilhante / branca
115.080.KJ.1


GEBERIT OMEGA60




- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Acabamento em vidro ou metal.
- Dimensões extremamente pequenas.
- À superfície com o acabamento da parede.
- Moldura exterior opcional.
- Para descarga frontal ou de topo.
- Disponível em acabamento anti-dedadas com revestimento easy-to-clean*.




vidro branco
115.081.SI.1




cromado escovado
115.081.GH.1*



vidro lava
115.081.JK.1




vidro preto
115.081.SJ.1



←
DOIS TIPOS DE INSTALAÇÃO
As placas de descarga Geberit Omega60 podem ser colocadas na parte frontal da parede ou na parte superior, se for criada uma parede baixa ou um entalhe a meia altura.

32%

Apresentada em tamanho real = 32% mais pequena que a placa de descarga Geberit Sigma50.




vidro cinzento areia
115.081.JL.1




PLACAS DE DESCARGA À DISTÂNCIA

As placas de descarga à distância Geberit podem ser colocadas em qualquer lugar dentro de um raio de 1,70 metros do autoclismo, de modo que os utilizadores da sanita possam ter acesso às mesmas facilmente. Estão disponíveis em muitas cores diferentes.

PLACA DE DESCARGA À DISTÂNCIA GEBERIT SÉRIE 01



- Disponível com um volume de descarga ou dupla, para poupança de água.
- Pode ser colocada até um raio de 1,70 m de distância do autoclismo de interior.
- Para paredes ligeiras e de alvenaria.
- Descarga pneumática à distância.
- Informação sobre placas de acesso para serviço de manutenção na página 77.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



Aro grande para cobrir o revestimento e para instalação embutida na parede de alvenaria e ligeira.



cromado mate
116.042.JQ.1*




cromado brilhante
116.042.21.1


branca
116.042.11.1

43%


Apresentada em tamanho real = 43% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma01.



PLACA DE DESCARGA À DISTÂNCIA GEBERIT SÉRIE 10



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Com anel decorativo de alta qualidade.
- Pode ser colocada até um raio de 1,70 m de distância do autoclismo de interior.
- Para paredes ligeiras e de alvenaria.
- Descarga pneumática à distância.
- Informação sobre placas de acesso para serviço de manutenção na página 77.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)*.



Aro grande para cobrir o revestimento e para instalação embutida na parede de alvenaria e ligeira.



branca / cromado brilhante
116.055.KJ.1



cromado mate
116.055.JQ.1*



preta mate / preta
116.055.16.1*



branca / dourada
116.055.KK.1




cromado brilhante
116.055.KH.1



preta / preta mate
116.055.DW.1

43%


Apresentada em tamanho real = 43% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma10.



preta / cromado brilhante
116.055.KM.1


PLACA DE DESCARGA À DISTÂNCIA GEBERIT SÉRIE 10 SEM CONTACTO

- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Com anel decorativo de alta qualidade.
- Pode ser colocada até um raio de 1,70 m de distância do autoclismo de interior.
- Para paredes ligeiras e de alvenaria.
- Descarga à distância eletrónica sem contacto.
- Descarga periódica integrada.
- Compatível com os autoclismos Geberit Sigma e Omega.



Aro para cobrir o revestimento e para instalação embutida na parede de alvenaria e ligeira.

¹ Para autoclismo Geberit Sigma
² Para autoclismo Geberit Omega



Anel: preto mate
115.936.14.6, alimentação elétrica¹
115.937.14.6, funcionamento a pilha¹
115.956.14.6, alimentação elétrica²

64%

Apresentada em tamanho real = 64% mais pequena do que a placa de descarga Geberit Sigma10.




Anel: aço inoxidável escovado
115.936.SN.6, alimentação elétrica¹
115.937.SN.6, funcionamento a pilha¹
115.956.SN.6, alimentação elétrica²



PLACAS GEBERIT **DESIGN UNIFICADO**

Em harmonia. As placas de comando de descarga para sanita e para urinol possuem um design coordenado: o resultado é um único modelo para toda a casa de banho. As placas dos sistemas de descarga para urinóis coincidem com as placas de descarga para as sanitas, podendo ser acionadas manualmente (pneumático) ou através de tecnologia sem contacto (eletrónico, com deteção por infravermelho). É visível que têm algo em comum: o seu design unificado.



↑
Placa de descarga Geberit Sigma20, branca e sistema de descarga Geberit série 20 para urinóis, branco, numa casa de banho com a série de casa de banho Geberit Selnova.

O SEU ESTILO A SUA ESCOLHA

		01	10	20	40	50	60	70
PLACA SIGMA	redondo							
	quadrado							
PLACA OMEGA	redondo							
	quadrado							
PLACA À DISTÂNCIA, SÉRIE	redondo							
	quadrado							
PLACA PARA URINOL, SÉRIE	redondo							
	quadrado							

	01	10	20	40	50	80
IR / SEM CONTACTO	redondo					
	quadrado					
PLACA À DISTÂNCIA, SÉRIE	redondo					
	quadrado					
PLACA PARA URINOL, SÉRIE	redondo					
	quadrado					



IR / SEM CONTACTO

AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT SIGMA E OMEGA PARA TODAS AS SITUAÇÕES

Para todas as situações. Para que tudo esteja em combinação com o respetivo autoclismo de interior, as placas de descarga da gama Geberit Sigma cobrem uma ampla variedade de aplicações e funções de conforto. O sistema de descarga Geberit Omega disponibiliza uma grande flexibilidade e, particularmente, as pequenas placas de comando. Ambos os sistemas de descarga permitem instalação sem ferramentas e garantia de disponibilidade das peças de substituição e acessórios durante 50 anos.

Portanto, tem uma grande variedade de ambas as gamas das placas e autoclismos de interior Geberit, bem como estruturas de instalação Geberit fiáveis para aplicação na parede de alvenaria ou ligeira. As placas de comando de descarga Geberit possuem o mesmo nome do autoclismo de interior para que tudo corresponda na perfeição.



Autoclismos de interior Geberit Sigma

- Altura da estrutura 112 cm.
- Descarga frontal.
- Modelos disponíveis para apoio de braços para pessoas com mobilidade condicionada e com altura regulável.
- Modelo também disponível para instalação de canto.
- Disponível para eliminação de odores (circulação de ar / ar expulsado).
- Compatível com placas de descarga à distância.



Autoclismos de interior Geberit Omega



- Aplicação completamente flexível, altura da estrutura 112, 98 e 82 cm.
- Descarga frontal ou de topo (somente frontal na Omega de 112 cm).
- Placas de comando de descarga particularmente pequenas.
- Compatível com placas de descarga à distância.

112 cm

98 cm

82 cm




DESIGN E FUNÇÃO

A escolha é importante. Se puder acionar o seu autoclismo sem lhe tocar, se elegantes LEDs coloridos lhe criam momentos mais agradáveis quando está na sua casa de banho, ou se os cheiros desagradáveis são eficientemente removidos mesmo antes que alguém se aperceba deles, isto significa que a sua casa de banho está equipada com Soluções Geberit. Não se esqueça. Irá apreciar as Soluções Geberit durante muitos anos, devido à sua durabilidade e fiabilidade.



→ Placa de descarga Geberit Sigma50, vidro branco
→ Módulo para a eliminação de odores Geberit DuoFresh com luz de orientação → sanita Geberit ONE



PLACAS À DISTÂNCIA GEBERIT PEQUENAS E INOVADORAS



A placa de descarga à distância para uma descarga sem esforço pode ser instalada longe do autoclismo de interior, por exemplo, ao lado da sanita.

A solução ótima. Independentemente da situação de construção, a solução ideal pode ser utilizar um comando à distância. Por exemplo, se pretender localizar o comando de descarga num local diferente, se o projeto requerer comandos pequenos, mas elegantes, ou se estiver a usar um autoclismo de interior Geberit Omega, com baixa altura de construção, existe maior contacto entre a tampa da sanita e a placa frontal. Para estes casos, a Geberit disponibiliza várias placas à distância, que podem ser colocadas em qualquer lugar, até um raio de 1,70 m do autoclismo de interior Geberit.

→

MÁXIMA DESCRIÇÃO

Como estão disponíveis numa variedade de cores e materiais, as placas de acesso Geberit permitem novas oportunidades de design. Disponível uma versão personalizável para uma aparência particularmente discreta.



←


ACIONADO MIL VEZES

Os comandos pneumáticos das placas à distância Geberit série 01 e série 10 foram testados para vários anos de pressão. A tecnologia é baseada na pressão do ar (sem corrente elétrica).

→ Sanita suspensa Geberit iCon → Placa de descarga à distância Geberit série 10 sem contacto, preta mate → Geberit Sigma50 cromado preto



SEMPRE COM AR FRESCO



Acessório pastilhas ativas: A gaveta opcional é adequada para a maioria das placas Geberit da gama Sigma, podendo até mesmo ser instalada por um canalizador à posteriori. O dispositivo permite a colocação do bloco no autoclismo numa posição fixa, por baixo da superfície da água no autoclismo. Uma vez colocado, dissolve-se lentamente, garantindo a higiene e limpeza da sanita em cada descarga, proporcionando uma fragrância de frescura.



1 Não poderia ser mais simples: abra a placa puxando-a para o lado. **2** Coloque a pastilha ativa no compartimento que se encontra atrás da placa de descarga. **3** Feche a placa e desfrute de uma higiene fresca em cada descarga.



Os odores desagradáveis na casa de banho são coisa do passado: O módulo Geberit DuoFresh elimina os maus odores diretamente na sanita. Graças ao sensor de proximidade, o sistema de eliminação é ligado automaticamente quando alguém se senta na sanita. O ar é limpo a través de um filtro de favo de cerâmica e o ar limpo retorna à casa de banho. A luz de orientação LED embutida e a gaveta para inserção dos blocos de higiene Geberit DuoFresh sticks oferecem um benefício adicional. O módulo Geberit DuoFresh é compatível com qualquer autoclismo de interior Sigma e com quase todas as placas de descarga da série Sigma.



ACESSÍVEL

O filtro de favo de cerâmica e a gaveta para inserção dos blocos de higiene Geberit DuoFresh sticks são facilmente acessíveis atrás de placa de descarga.

EFICIENTE E SILENCIOSO

O ar proveniente da sanita é completamente purificado pelo filtro de favo de cerâmica. O ventilador silencioso transmite o ar limpo de volta para a casa de banho.

LUZ DE ORIENTAÇÃO LED

A luz de orientação LED embutida oferece um benefício adicional. Abaixo da placa de descarga, um brilho suave irá guiá-lo até o WC - simplesmente perfeito.

Eliminação de odores desagradáveis diretamente da sua fonte.

TECNOLOGIA E DESIGN PERFEITAMENTE COMBINADOS



Todos os componentes da Solução Completa Geberit para a sanita combinam perfeitamente entre si. Desta forma, o sistema oferece um claro valor acrescentado à casa de banho. Os utilizadores apreciam o excelente desempenho de descarga e a tecnologia de descarga silenciosa, que tornam a sanita mais silenciosa e muito fácil de limpar. Os instaladores ficam impressionados com a facilidade e versatilidade da instalação. A elevada qualidade e as garantias a longo prazo garantem que poderá aproveitar a sua nova sanita por muito tempo.

→ Placa Geberit Sigma40, ouro rosa → Sanita suspensa Geberit Acanto

A Solução Completa Geberit para a sanita: cinco benefícios do sistema



INSTALAÇÃO 40% MAIS RÁPIDA



DESCARGA ATÉ 10 VEZES MELHOR



DESCARGA 30% MAIS SILENCIOSA



AMPLA GAMA DE PLACAS DE DESCARGA



QUALIDADE COMPROVADA E
GARANTIAS A LONGO PRAZO

Solução Completa Geberit para a sanita.

Confie numa tecnologia única combinada com um design excepcional e funções inteligentes.



DESCARGA MUITO EFICAZ

O design assimétrico e sem rebordos do interior da bacia da sanita direciona a água através da sanita, criando um poderoso redemoinho. O resultado é uma descarga excepcional e uma limpeza muito fácil.



FÁCIL INSTALAÇÃO

O sistema de instalação dos autoclismos de interior Geberit Duofix caracteriza-se por uma série de detalhes bem pensados. Soluções que reduzem o tempo de trabalho e opções versáteis que se adaptam a cada situação agilizam e simplificam a instalação da sanita suspensa em qualquer casa de banho.



DESCARGA MUITO SILENCIOSA

A tecnologia de descarga TurboFlush, que direciona a descarga da água dentro da sanita, e o autoclismo de interior hidráulicamente otimizado reduzem significativamente o ruído da água, trazendo mais tranquilidade à casa de banho.



QUALIDADE COMPROVADA E GARANTIAS A LONGO PRAZO

Todos os componentes da Solução Completa Geberit para a sanita são cuidadosamente desenvolvidos e exaustivamente testados nos nossos próprios laboratórios. As garantias acima da média oferecem fiabilidade e confiança a longo prazo.



AMPLA GAMA DE PLACAS DE DESCARGA

A Geberit oferece mais de 250 referências de placas de descarga em diferentes formatos, cores e materiais, em modelos redondos e quadrados, para se adaptarem a qualquer estilo de casa de banho.



AS SANITAS EVOLUEM COM AS TENDÊNCIAS

Ligações elétricas são agora necessárias. Atualmente uma ligação elétrica para a sanita é um recurso que está incluído como uma coisa natural, permitindo afinal que a sua casa de banho possa refletir as suas necessidades de mudança, bem como as respetivas tendências de estilo que possam surgir no futuro. Com as inovadoras estruturas de instalação Geberit irá ter tudo completamente preparado para o futuro - para que possa efetuar todas as mudanças que pretender fazer, como a aplicação de uma sanita bidé Geberit AquaClean, um módulo de eliminação de olores ou instalar as tiras de LED coloridas que vêm com a placa de descarga Geberit Sigma80 sem contacto.

1 Módulo Geberit DuoFresh com luz de orientação integrada. Adequado para várias placas de descarga da série Sigma. **2** Placa de descarga sem contacto Geberit Sigma80, em vidro espelhado. **3** A sanita bidé Geberit AquaClean Mera com excelente design e inúmeras características de conforto.






Sigma40 vidro preto e
Sigma40 vidro branco
→

Para mais informações, consultar:
www.geberit.pt/placas

Ou visite o nosso showroom de
placas de descarga:



Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

As cores apresentadas podem variar das cores originais, devido às restrições da impressão.
Os ajustes dos produtos que satisfazem ao progresso tecnológico devem permanecer reservados.

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

■ GEBERIT

PLACAS DE DESCARGA GEBERIT

A MELHOR ESCOLHA

DESIGN
MEETS
FUNCTION

As cores apresentadas podem variar das cores originais, devido às restrições da impressão. Os ajustes dos produtos que satisfazem ao progresso tecnológico devem permanecer reservados.

000.000.14.2/04.2026 © Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.