

### A ESCOLHA É SUA

Não é qualquer casa de banho, é a sua casa de banho. Projetar exatamente uma nova casa de banho, de acordo com as suas preferências e necessidades. Nesta brochura encontrará a placa Geberit perfeita para dar o toque final à sua casa de banho. Obterá uma estética e conforto indescutível porque a Geberit combina design elegante com funções extraordinárias.



#### PORQUE NÃO EXPERIMENTA OS NOSSOS DIVERSOS MODELOS?

Dobre o lado esquerdo do catálogo para trás, segure-o contra a parede e deixe voar a sua imaginação. Use estas amostras em tamanho real para decidir de que placa de descarga mais gosta.




























FAMÍLIA

PÁGINA 13 GEBERIT SIGMA

PÁGINA 47 SEM CONTACTO

PÁGINA 53 FAMÍLIA GEBERIT OMEGA






## A SUA CASA DE BANHO, O SEU DESIGN.

Complete o design da sua casa de banho com as placas de descarga Geberit que se adaptam perfeitamente ao seu estilo.























SIGMA**01** BÁSICO (DESCARGA DUPLA)





square

round

→ Página 14





→ Páginas 18, 48

round

square





SIGMA20

CLAREZA MODERNA

(DESCARGA DUPLA)

round

square

→ Página 22

SIGMA**40** LINHAS FINAS, PURA ELEGÂNCIA (DESCARGA DUPLA)

round





square

→ Página 26

SIGMA**50** QUALIDADE E DESIGN (DESCARGA DUPLA)





round square

→ Página 30

SIGMA**70** FLUTUANTE E MINIMALISTA (DESCARGA DUPLA)



square

→ Página 44

SIGMA**80** LUZES SEM CONTACTO (DESCARGA DUPLA)



square

→ Página 50

OMEGA**20** MODERNO E COMPACTO (DESCARGA DUPLA)





round





→ Página 54



→ Página 58

square





## FAMÍLIA GEBERIT SIGMA

Sem comprometer a estética da casa de banho: a série de placas de descarga Sigma oferece liberdade total com os seus modelos de design round e square. Escolha os materiais, as cores e as superfícies que se adaptam ao estilo da sua casa de banho!

#### GEBERIT SIGMA**01 ROUND**










- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamento mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.



branca 115.770.11.5



cromado mate 115.770.JQ.5\*




cromado brilhante / cromado mate 115.770.KA.5



latão (cor) 115.770.DT.5



preta 115.770.DW.5






#### GEBERIT SIGMA**01 SQUARE**



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- · Disponível em acabamento mate antidedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.




cromado brilhante 115.660.21.1



branca 115.660.11.1



cromado mate 115.660.JQ.1\*



preta

115.660.DW.1




#### GEBERIT SIGMA10 ROUND











- Descarga manual ou eletrónica (ver página 48).
- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Disponível também em aço inox.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.







branca / cromado brilhante / branca 115.758.KJ.5 115.758.JT.5\* (branca mate)



branca / dourada / branca 115.758.KK.5



cromado mate / cromado brilhante / cromado mate 115.758.JQ.5\*



cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante 115.758.KH.5



aço inox escovado / polido / escovado 115.758.SN.5\*



preta mate / preta / preta mate 115.758.16.5\*



branca mate / branca / branca mate 115.758.01.5\*



**■**GEBERIT


preta / cromado brilhante / preta 115.758.KM.5 115.758.14.5\* (preta mate)

#### GEBERIT SIGMA10 SQUARE









- Fabricada em zinco fundido durável.
- Acionamento com comando de descarga grande.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.




branca / cromado brilhante / branca 115.893.KJ.1 115.893.JT.1\* (branca mate)




cromado brilhante / cromado escovado / cromado brilhante 115.893.KY.1



dourada 115.893.45.1



preta mate / cromado brilhante / preta mate 115.893.14.1\*




#### GEBERIT SIGMA20 ROUND









- Disponível também como placa para urinóis.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Disponível também em aço inox.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.



branca / cromado brilhante / branca 115.882.KJ.1 115.882.JT.1\* (branca mate)



branca / dourada / branca 115.882.KK.1



cromado brilhante / cromado mate/ cromado brilhante 115.882.KH.1



aço inox escovado / polido / escovado 115.882.SN.1\*



preta / cromado brilhante / preta 115.882.KM.1 115.882.14.1\* (preta mate)



preta / preta mate / preta 115.882.DW.1




branca / branca mate / branca 115.882.11.1





preta mate / preta / preta mate 115.882.16.1\*



branca mate / branca / branca mate 115.882.01.1\*









#### GEBERIT SIGMA20 SQUARE











- Fabricada com plástico de elevada qualidade.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.

cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante



115.883.KH.1 branca / cromado brilhante / branca



115.883.KJ.1 115.883.JT.1\* (branca mate) branca / dourada / branca



115.883.KK.1 cromado mate / cromado



brilhante / cromado mate 115.883.JQ.1\* preta / preta mate / preta




115.883.DW.1 branca / branca mate /



branca 115.883.11.1





preta mate / preta / preta mate 115.883.16.1\*



branca mate / branca / branca

115.883.01.1\*





preta / cromado brilhante / preta 115.883.KM.1 115.883.14.1\* (preta mate)

#### GEBERIT SIGMA40 ROUND



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Fabricado em materiais de alta qualidade: vidro ou metal.
- Ultrafino, 4 mm de espessura.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamento mate antidedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.



preta mate 115.628.14.1\*



branca mate 115.628.JT.1\*



aço inox escovado 115.628.FW.1\*



vidro branco 115.628.SI.1



vidro lava 115.628.JK.1



ouro rosa escovado 115.628.QB.1\*




vidro cinzento areia 115.628.JL.1



cor latão escovado 115.628.QF.1\*




vidro preto 115.628.SJ.1



#### GEBERIT SIGMA**40 SQUARE**



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Fabricado em materiais de alta qualidade: vidro ou metal.
- Ultrafino, 4 mm de espessura.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamento mate antidedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.





vidro lava 115.629.JK.1

#### GEBERIT SIGMA50 ROUND











- Ver mais cores disponíveis nas páginas 32-33.
- Acabamento em vidro, pedra ou madeira.
- Design sem rebordo.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Acabamento personalizável (ver página 40).

#### RESUMO DAS CORES DOS ANÉIS DECORATIVOS:

cromado

ouro rosa

cromado preto

Anéis decorativos: cromado



Superfície: vidro branco 115.884.SI.1



Superfície: aspeto betão 115.884.JV.1



Superfície: vidro cinzento areia 115.884.JL.1



Superfície: nogueira americana 115.884.JX.1







Superfície: vidro preto 115.884.SJ.1

#### GEBERIT SIGMA**50 ROUND**









Superfície: vidro lava 115.884.JK.1



Superfície: ardósia Mustang 115.884.JM.1

#### Anéis decorativos: ouro rosa



Superfície: vidro branco 115.650.SI.1



Superfície: ardósia Mustang 115.650.JM.1



Superfície: aspeto betão 115.650.JV.1

Superfície:

nogueira americana 115.650.JX.1



Superfície: vidro preto 115.650.SJ.1

#### Anéis decorativos: cromado preto



Superfície: vidro branco 115.651.SI.1

Superfície:

aspeto betão

115.651.JV.1

Superfície:

115.651.JX.1

nogueira americana




Superfície: ardósia Mustang 115.651.JM.1




Superfície: vidro preto 115.651.SJ.1



Superfície:



nogueira americana 115.652.JX.1





Superfície: vidro branco 115.652.SI.1



aspeto betão 115.652.JV.1



Superfície:



Superfície: ardósia Mustang 115.652.JM.1



Superfície: vidro preto 115.652.SJ.1

#### GEBERIT SIGMA**50 SQUARE**



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Ver mais cores disponíveis nas páginas 36-37.
- Acabamento em vidro, metal, pedra, madeira ou plástico.
- Base da placa em zinco fundido.
- Design sem rebordo.
- Com opção para aplicação do dispositivo de inserção para bloco de higiene (ver página 78).
- Compatível com o módulo Geberit DuoFresh para a eliminação de odores (ver página 79).
- Disponível em acabamento mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.
- Acabamento personalizável (ver página 42).

#### RESUMO DAS CORES DA PLACA DE FIXAÇÃO E TECLAS:



cromado preto

latão

#### Placa de fixação e teclas: cromado



Superfície: branco 115.788.11.2




Superfície: aspeto betão 115.788.JV.2



Superfície: vidro cinzento areia 115.788.JL.2



Superfície: cromado 115.788.21.2





Superfície: ardósia Mustang 115.788.JM.2

#### GEBERIT SIGMA50 SQUARE



Placa de fixação e teclas: cromado



Superfície: cromado 115.788.GH.2\*



Superfície: vidro espelhado 115.788.SD.2

Superfície: preto

115.788.DW.2



Superfície: nogueira americana 115.788.JX.2



Superfície: vidro lava 115.788.JK.2





Placa de fixação e teclas: ouro rosa

Superfície: branco 115.670.11.2



Superfície: ardósia Mustang 115.670.JM.2



Superfície: aspeto betão 115.670.JV.2



Superfície: preto 115.670.DW.2



Superfície: nogueira americana 115.670.JX.2



Superfície: ouro rosa 115.670.QB.2\*

#### Placa de fixação e teclas: cromado negro



Superfície: branco 115.671.11.2



Superfície: ardósia Mustang 115.671.JM.2




Superfície: aspeto betão 115.671.JV.2





Superfície: nogueira americana 115.671.JX.2



Superfície: preto 115.671.DW.2



Superfície: cromado preto 115.671.QD.2\*

Placa de fixação e teclas: latão





Superfície: ardósia Mustang 115.672.JM.2



Superfície: aspeto betão 115.672.JV.2



Superfície: preto 115.672.DW.2



Superfície: nogueira americana 115.672.JX.2



Superfície: latão 115.672.QF.2\*

36




## **DESIGN**PERSONALIZADO

A sua casa de banho, o seu design. Conceba a sua própria casa de banho, selecionando totalmente os tipos de materiais ou motivos. Com as placas Geberit Sigma50 round e square poderá ter o seu próprio acabamento personalizado. Use os acabamentos que se adequam perfeitamente à sua casa de banho ou escolha o seu motivo preferido. A sua criatividade sem limites!



#### GEBERIT SIGMA**50 ROUND** PERSONALIZÁVEL









#### PLACA DE DESCARGA GEBERIT SIGMA50 ROUND

A escolha é sua. O design sem moldura da base da placa pode ser personalizado com um número quase infinito de materiais.

115.884.00.1

115.652.00.1

Base e anéis decorativos:

cromado

Base e anéis decorativos:

ouro rosa 115.650.00.1


Base e anéis decorativos:

115.651.00.1 cromado preto

Base e anéis decorativos:













#### GEBERIT SIGMA**50 SQUARE** PERSONALIZÁVEL




















revestimento de que mais gosta ou o seu motivo favorito numa placa Geberit Sigma50 square com todas estas vantagens.

Base e teclas: cromado 115.788.00.2 Base e teclas: ouro rosa 115.670.00.2 Base e teclas: cromado preto 115.671.00.2 Base e teclas: latão 115.672.00.2



#### GEBERIT SIGMA**70 SQUARE**



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- · Acabamento em vidro ou aço inoxidável.
- Muito fácil de limpar.
- Sem moldura, sensação de estar a flutuar.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.



11%

Amostra no tamanho real = 11% menos de altura do que a placa de descarga Geberit Sigma50 square.

**■**GEBERIT

preto mate 115.622.14.1\*





## SEM CONTACTO


As placas de descarga Sigma10 round e Sigma80 square ativam a descarga da sanita de forma fácil e com total fiabilidade, bastando apenas acenar com a mão à frente delas. Assim, a placa de descarga mantém-se limpa e higienizada o tempo todo.

#### GEBERIT SIGMA 10 ROUND

#### **SEM CONTACTO**







- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Descarga sem contacto.
- Funcionamento a eletricidade ou a pilha.
- Acionamento controlado por sensor.
- Opção de descarga manual.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Acabamento também em aço inox e aparafusável.



branca / cromado brilhante 115.907.KJ.6



branca / dourada 115.907.KK.6



cromado brilhante / cromado mate 115.907.KH.6



aço inox escovado / polido 115.907.SN.6\*



preta / cromado brilhante 115.907.KM.6



preta / preta mate 115.907.DW.6



preta mate / preta 115.907.16.6\*



**GEBERIT** 

cromado mate / cromado brilhant 115.907.JQ.6\*

#### GEBERIT SIGMA**80 SQUARE**

#### **SEM CONTACTO**



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Descarga sem contacto.
- Fabricada em vidro de elevada qualidade.
- Luzes LED, com opção de cinco cores.
- Funcionamento controlado por sensor.
- Design multi-premiado internacionalmente.



vidro espelhado 116.090.SM.6









#### UM ESQUEMA DE CORES, DE ACORDO COM O SEU GOSTO

Quando se aproxima da sanita reaparecem duas linhas de luz que mostram a posição da descarga, sendo também possível a seleção das cinco cores do LED.



reddot design award winner 2012















## FAMÍLIA GEBERIT OMEGA

As placas de descarga da série Omega caracterizam-se pelo seu design compacto e pela versatilidade em termos de altura de instalação. Permitem o acionamento frontal e também superior nos modelos de autoclismo de menor altura.

#### GEBERIT OMEGA**20 ROUND**



- Dimensões extremamente pequenas.
- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Botões redondos com anéis contrastantes.
- Para descarga frontal ou de topo.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.

DOIS TIPOS DE INSTALAÇÃO As placas de descarga Geberit Omega20 round podem ser colocadas na parte frontal da parede ou na parte superior, se

for criada uma parede baixa ou

um entalhe a meia altura.



branca / cromado brilhante / branca 115.085.KJ.1



branca / dourada / branca 115.085.KK.1



cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante 115.085.KH.1



cromado mate / cromado brilhante / cromado mate 115.085.JQ.1\*



preta / preta mate / preta 115.085.DW.1



preta mate / preta / preta 115.085.16.1\*



branca / branca mate / branca

115.085.11.1



preta mate / cromado brilhante / preta mate 115.085.14.1\*



branca mate / branca / branca mate 115.085.01.1\*




branca mate / cromado brilhante / branca mate 115.085.JT.1\*

Apresentada em tamanho real = 14% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma20 round.

**■**GEBERIT





#### GEBERIT OMEGA20 SQUARE

- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Fabricada em plástico de elevada qualidade.
- Dimensões extremamente pequenas.
- Para descarga frontal ou de topo.
- Disponível também como placa para urinóis.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.



cromado brilhante / cromado mate / cromado brilhante 115.080.KH.1



cromado mate / cromado brilhante / cromado mate 115.080.JQ.1\*



preta / cromado brilhante / preta 115.080.KM.1



115.080.16.1\*



preta mate / preta / preta 115.080.DW.1




branca mate / branca / branca mate 115.080.01.1\*



for criada uma parede baixa ou

um entalhe a meia altura.



preta mate / cromado brilhante / preta mate 115.080.14.1\*



branca mate / cromado brilhante / branca mate 115.080.JT.1\*

115.080.KK.1



branca / branca mate / branca 115.080.11.1



Apresentada em tamanho real = 14% mais pequena do que a placa de descarga Geberit Sigma20 square.





branca / cromado brilhante / branca 115.080.KJ.1

#### GEBERIT OMEGA**60 SQUARE**

- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Acabamento em vidro ou metal.
- Dimensões extremamente pequenas.
- À superfície com o acabamento da parede.
- Moldura exterior opcional.
- Para descarga frontal ou de topo.
- Disponível em acabamento anti-dedadas com revestimento easy-to-clean\*.



vidro branco 115.081.Sl.1

cromado escovado 115.081.GH.1\*





vidro lava 115.081.JK.1

vidro preto 115.081.SJ.1

32%

vidro cinzento areia

115.081.JL.1

Apresentada em tamanho real = 32% mais pequena que a placa de descarga Geberit Sigma50 square.





#### DOIS TIPOS DE INSTALAÇÃO


As placas de descarga Geberit Omega60 podem ser colocadas na parte frontal da parede ou na parte superior, se for criada uma parede baixa ou um entalhe a meia altura.



## PLACAS DE DESCARGA À DISTÂNCIA

As placas de descarga à distância Geberit podem ser colocadas em qualquer lugar dentro de um raio de 1,70 metros do autoclismo, de modo que os utilizadores da sanita possam ter acesso às mesmas facilmente. Estão disponíveis em muitas cores diferentes.

#### PLACA DE DESCARGA À DISTÂNCIA GEBERIT SÉRIE **01 ROUND**



- Disponível com um volume de descarga ou dupla, para poupança de água.
- Pode ser colocada até um raio de 1,70 m de distância do autoclismo de interior.
- Para paredes ligeiras e de alvenaria.
- Descarga pneumática à distância.
- Informação sobre placas de acesso para serviço de manutenção na página 77.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.



Aro grande para cobrir o revestimento e para instalação embutida na parede de alvenaria e ligeira.




cromado mate 116.042.JQ.1\*



cromado brilhante 116.042.21.1

43%

Apresentada em tamanho real = 43% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma01 round.



branca 116.042.11.1

#### PLACA DE DESCARGA À DISTÂNCIA GEBERIT SÉRIE 10 ROUND



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Com anel decorativo de alta qualidade.
- Pode ser colocada até um raio de 1,70 m de distância do autoclismo de interior.
- Para paredes ligeiras e de alvenaria.
- Descarga pneumática à distância.
- Informação sobre placas de acesso para serviço de manutenção na página 77.
- Disponível em acabamentos mate anti-dedadas (com revestimento easy-to-clean)\*.



Aro grande para cobrir o revestimento e para instalação embutida na parede de alvenaria e ligeira.



branca / cromado brilhante 116.055.KJ.1



cromado mate 116.055.JQ.1\*



preto mate / preto 116.055.16.1\*



branca / dourada 116.055.KK.1




cromado brilhante 116.055.KH.1



preto / preto mate 116.055.DW.1


Apresentada em tamanho real = 43% mais pequena do que a placa de comando de descarga Geberit Sigma10 round.



preta / cromado brilhante 116.055.KM.1

#### PLACA DE DESCARGA À DISTÂNCIA GEBERIT SÉRIE 10 ROUND

#### **SEM CONTACTO**



- Dois volumes de descarga, para poupança de água.
- Com anel decorativo de alta qualidade.
- Pode ser colocada até um raio de 1,70 m de distância do autoclismo de interior.
- Para paredes ligeiras e de alvenaria.
- Descarga à distância eletrónica sem contacto.
- Descarga periódica integrada.
- Compatível com os autoclismos Geberit Sigma e Omega.



Aro para cobrir o revestimento e para instalação embutida na parede de alvenaria e ligeira.



Anel: preto mate 115.936.14.6, alimentação elétrica<sup>1</sup> 115.937.14.6, funcionamento a pilha<sup>1</sup> 115.956.14.6, alimentação elétrica<sup>2</sup>

64%

Apresentada em tamanho real = 64% mais pequena do que a placa de descarga Geberit Sigma10 round.



Anel: aço inoxidável escovado 115.936.SN.6, alimentação elétrica¹ 115.937.SN.6, funcionamento a pilha¹ 115.956.SN.6, alimentação elétrica²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Para autoclismo Geberit Sigma

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Para autoclismo Geberit Omega



## PLACAS GEBERIT DESIGN UNIFICADO

Em harmonia. As placas de comando de descarga para sanita e para urinol possuem um design coordenado: o resultado é um único modelo para toda a casa de banho. As placas dos sistemas de descarga para urinóis coincidem com as placas de descarga para as sanitas, podendo ser acionadas manualmente (pneumático) ou através de tecnologia sem contacto (eletrónico, com deteção por infravermelho). É visível que têm algo em comum: o seu design unificado.



		01	10	20	40	50	60	70	01	10	20	40 50	) ε	0
PLACA SIGMA	round Square					00					 		ı	Į.
PLACA OMEGA	round square													
PLACA À DISTÂNCIA, SÉRIE	$\leftarrow \bigcirc \rightarrow$	0	0							0				
PLACA PARA URINOL, SÉRIE	round  square		O										ı	

#### AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT SIGMA E OMEGA

## PARA TODAS AS SITUAÇÕES

Para todas as situações. Para que tudo esteja em combinação com o respetivo autoclismo de interior, as placas de descarga da gama Geberit Sigma cobrem uma ampla variedade de aplicações e funções de conforto. O sistema de descarga Geberit Omega disponibiliza uma grande flexibilidade e, particularmente, as pequenas placas de comando. Ambos os sistemas de descarga permitem instalação sem ferramentas e garantia de disponibilidade das peças de substituição e acessórios durante 50 anos.

Portanto, tem uma grande variedade de ambas as gamas das placas e autoclismos de interior Geberit, bem como estruturas de instalação Geberit fiáveis para aplicação na parede de alvenaria ou ligeira. As placas de comando de descarga Geberit possuem o mesmo nome do autoclismo de interior para que tudo corresponda na perfeição.



- Altura da estrutura 112 cm.
- Descarga frontal.
- Modelos disponíveis para apoio de braços para pessoas com mobilidade condicionada e com altura regulável.
- Modelo também disponível para instalação de canto.
- Disponível para eliminação de odores (circulação de ar / ar expulsado).
- Compatível com placas de descarga à distância.





**Autoclismos de interior Geberit Sigma** 

82 cm • Aplicação completamente flexível, altura da estrutura 112, 98 e 82 cm. • Descarga frontal ou de topo (somente frontal na Omega de 112 cm). Placas de comando de descarga particularmente pequenas. • Compatível com placas de descarga à distância.

112 cm

98 cm

72 73



## DESIGN **E FUNÇÃO**

A escolha é importante. Se puder acionar o seu autoclismo sem lhe tocar, se elegantes LEDs coloridos lhe criam momentos mais agradáveis quando está na sua casa de banho, ou se os cheiros desagradáveis são eficentemente removidos mesmo antes que alguém se aperceba deles, isto significa que a sua casa de banho está equipada com Soluções Geberit. Não se esqueça. Irá apreciar as Soluções Geberit durante muitos anos, devido à sua durabilidade e fiabilidade.



## PLACAS À DISTÂNCIA GEBERIT PEQUENAS E INOVADORAS



A placa de descarga à distância para uma descarga sem esforço pode ser instalada longe do autoclismo de interior, por exemplo, ao lado da sanita.

A solução ótima. Independentemente da situação de construção, a solução ideal pode ser utilizar um comando à distância. Por exemplo, se pretender localizar o comando de descarga num local diferente, se o projeto requerer comandos pequenos, mas elegantes, ou se estiver a usar um autoclismo de interior Geberit Omega, com baixa altura de construção, existe maior contacto entre a tampa da sanita e a placa frontal. Para estes casos, a Geberit disponibiliza várias placas à distância, que podem ser colocadas em qualquer lugar, até um raio de 1,70 m do autoclismo de interior Geberit.

#### , , , , , , , , , ,

#### MÁXIMA DESCRIÇÃO

Como estão disponíveis numa variedade de cores e materiais, as placas de acesso Geberit permitem novas oportunidades de design. Disponível uma versão personalizável para uma aparência particularmente discreta.





#### **ACIONADO MIL VEZES**

Os comandos pneumáticos das placas à distância Geberit série 01 e série 10 foram testados para vários anos de pressão. A tecnologia é baseada na pressão do ar (sem corrente elétrica).



### SEMPRE COM AR FRESCO



Acessório pastilhas ativas: A gaveta opcional é adequada para a maioria das placas Geberit da gama Sigma, podendo até mesmo ser instalada por um canalizador à posteriori. O dispositivo permite a colocação do bloco no autoclismo numa posição fixa, por baixo da superfície da água no autoclismo. Uma vez colocado, dissolvese lentamente, garantindo a higiene e limpeza da sanita em cada descarga, proporcionando uma fragrância de frescura.







Não poderia ser mais simples: abra a placa puxando-a para o lado.
 Coloque a pastilha ativa no compartimento que se encontra atrás da placa de descarga.
 Feche a placa e desfrute de uma higiene fresca em cada descarga.



Os odores desagradáveis na casa de banho são coisa do passado: O módulo Geberit DuoFresh elimina os maus odores diretamente na sanita. Graças ao sensor de proximidade, o sistema de eliminação é ligado automaticamente quando alguém se senta na sanita. O ar é limpado a través de um filtro de favo de cerâmica e o ar limpo retorna à casa de banho. A luz de orientação LED embutida e a gaveta para inserção dos blocos de higiene Geberit DuoFresh sticks oferecen um benefício adicional. O módulo Geberit DuoFresh é compatível com qualquer autoclismo de interior Sigma e com quase todas as placas de descarga da série Sigma.





#### ACESSÍVE

O filtro de favo de cerâmica e a gaveta para inserção dos blocos de higiene Geberit DuoFresh sticks são facilmente acessíveis atrás de placa de descarga.



#### EFICIENTE E SILENCIOSO

O ar proveniente da sanita é completamente purificado pelo filtro de favo de cerâmica. O ventilador silencioso transmite o ar limpo de volta para a casa de banho.



#### LUZ DE ORIENTAÇÃO LED

A luz de orientação LED embutida oferece um benefício adicional. Abaixo da placa de descarga, um brilho suave irá guiá-lo até o WC - simplesmente perfeito.

Eliminação de odores desagradáveis diretamente da sua fonte.

78

# TECNOLOGIA E DESIGN PERFEITAMENTE COMBINADOS



Todos os componentes da Solução Completa Geberit para a sanita combinam perfeitamente entre si. Desta forma, o sistema oferece um claro valor acrescentado à casa de banho. Os utilizadores apreciam o excelente desempenho de descarga e a tecnologia de descarga silenciosa, que tornam a sanita mais silenciosa e muito fácil de limpar. Os instaladores ficam impressionados com a facilidade e versatilidade da instalação. A elevada qualidade e as garantias a longo prazo garantem que poderá aproveitar a sua nova sanita por muito tempo.

A Solução Completa Geberit para a sanita: cinco benefícios do sistema



INSTALAÇÃO 40% MAIS RÁPIDA



DESCARGA ATÉ 10 VEZES MELHOR



DESCARGA 30% MAIS SILENCIOSA



AMPLA GAMA DE PLACAS DE DESCARGA




QUALIDADE COMPROVADA E GARANTIAS A LONGO PRAZO

- → Placa Geberit Sigma40 square, ouro rosa
- → Sanita suspensa Geberit Acanto

#### Solução Completa Geberit para a sanita.

Confie numa tecnologia única combinada com um design excecional e funções inteligentes.





#### .....

#### DESCARGA MUITO EFICAZ

O design assimétrico e sem rebordos do interior da bacia da sanita direciona a água através da sanita, criando um poderoso redemoinho. O resultado é uma descarga excecional e uma limpeza muito fácil.

#### **←**

#### FÁCIL INSTALAÇÃO

O sistema de instalação dos autoclismos de interior Geberit Duofix caracteriza-se por uma série de detalhes bem pensados. Soluções que reduzem o tempo de trabalho e opções versáteis que se adaptam a cada situação agilizam e simplificam a instalação da sanita suspensa em qualquer casa de banho.



#### AMPLA GAMA DE PLACAS DE DESCARGA

A Geberit oferece mais de 250 referências de placas de descarga em diferentes formatos, cores e materiais, em modelos round e square, para se adaptarem a qualquer estilo de casa de banho.



Todos os componentes da Solução Completa Geberit para a sanita são cuidadosamente desenvolvidos e exaustivamente testados nos nossos próprios laboratórios. As garantias acima da média oferecem fiabilidade e confiança a longo prazo.



82

DESCARGA MUITO SILENCIOSA

sanita, e o autoclismo de interior

hidraulicamente otimizado reduzem

mais tranquilidade à casa de banho.

A tecnologia de descarga TurboFlush, que

significativamente o ruído da água, trazendo

direciona a descarga da água dentro da

### AS SANITAS EVOLUEM COM AS TENDÊNCIAS



Ligações elétricas são agora necessárias. Atualmente uma ligação elétrica para a sanita é um recurso que está incluído como uma coisa natural, permitindo afinal que a sua casa de banho possa refletir as suas necessidades de mudança, bem como as respetivas tendências de estilo que possam surgir no futuro. Com as inovadoras estruturas de instalação Geberit irá ter tudo completamente preparado para o futuro - para que possa efetuar todas as mudanças que pretender fazer, como a aplicação de uma sanita bidé Geberit AquaClean, un módulo de eliminação de olores ou instalar as tiras de LED coloridas que vêm com a placa de descarga Geberit Sigma80 sem contacto.

1 Módulo Geberit DuoFresh com luz de orientação integrada. Adequado para várias placas de descarga da série Sigma. 2 Placa de descarga sem contacto Geberit Sigma80, em vidro espelhado. 3 A sanita bidé Geberit AquaClean Mera com excelente design e inúmeras características de conforto.









Para mais informações, consultar: www.geberit.pt/placas

Ou visite o nosso showroom de placas de descarga:



