GEBERIT

SOLUÇÕES GEBERIT PARA O DESIGN DA CASA DE BANHO

INSTALAÇÃO FÁCIL
FIABILIDADE TOTAL

KNOW
HOW
INSTALLED

CASAS DE BANHO **DE CONFIANÇA**

Sem restrições no design do espaço, instalação rápida no local, intervenção mínima de outros profissionais e uma excelente relação qualidade-preço. Os clientes não esperam menos quando se trata de renovar ou construir casas de banho. Os sistemas de instalação Geberit oferecem a solução ideal para cada desafio.

ÍNDICE

10 **GEBERIT DUOFIX**
Estruturas de montagem versáteis, fáceis e rápidas de instalar: total fiabilidade e confiança.

16 **GEBERIT KOMBIFIX**
Instalação muito fácil em parede de alvenaria.

20 **FUNÇÕES E SOLUÇÕES**
Marcando a pauta na instalação de sanitas suspensas.

34 **A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT**
Funcionamento preciso e harmonioso à frente e atrás da parede.

48 **APP GEBERIT PRO**
Aplicação Geberit PRO e outras ferramentas e serviços que oferecem apoio em todo o processo de planeamento e instalação da casa de banho.

GEBERIT KNOW-HOW

O VALOR DA CONFIANÇA **PARA UMA CASA DE BANHO MELHOR**

A Geberit é o motor da inovação em tecnologia para casas de banho na Europa, graças ao seu constante investimento em investigação e desenvolvimento. Combinamos tecnologias pioneiras com mais de 150 anos de experiência para tornar os projetos de casa de banho mais fáceis de planear, mais rápidos de entregar e mais rápidos e simples de instalar. Todos os sistemas de instalação Geberit incluem isolamento acústico e proteção contra incêndios para garantir segurança e privacidade. Aproveite a nossa vasta gama de serviços de aconselhamento e apoio, bem como a extensa documentação sobre planeamento, instalação e manutenção. A Geberit é a sua marca de confiança para uma casa de banho melhor!

APOIO NO PLANEAMENTO

Apoio e aconselhamento durante todo o processo de planeamento e criação dos projetos de casa de banho.

PROTEÇÃO CONTRA A HUMIDADE

Os painéis especiais projetados para áreas expostas a grandes quantidades de humidade proporcionam resistência permanente à humidade.

FERRAMENTAS DIGITAIS

Pacotes de conteúdo BIM em vários formatos e inúmeras aplicações que fornecem suporte durante a criação e manutenção subsequente da casa de banho.

HIDRÁULICA

A Geberit controla com conhecimento todo o processo do fluxo de água nos edifícios, desde o abastecimento de água potável até à sua utilização e evacuação.

ESTÁTICA

Testes de estática abrangentes no nosso próprio Laboratório de Acústica e Tecnologia da Construção para garantir que as estruturas consigam suportar grandes cargas.

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Os sistemas de proteção contra incêndios garantem que as instalações cumpram as normas, regulamentos e requisitos legais em vigor.

ELETRÓNICA

Instalação fácil da fonte de alimentação e eletrónica de controlo para as sanitas graças à caixa Geberit Power & Connect pré-instalada e à zona de trabalho claramente separada para as diferentes funções.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Os nossos sistemas são muito silenciosos e constituem uma excelente opção para cumprir os requisitos mais exigentes de isolamento acústico em todos os tipos de casas e edifícios.

ESTRUTURAS DE MONTAGEM GEBERIT

GAMA COMPLETA DE ESTRUTURAS DE MONTAGEM GEBERIT

A Geberit disponibiliza uma impressionante gama de estruturas de montagem que resolvem quase todas as situações de instalação, quer em casas de banho privadas, quer em espaços públicos, em projetos complexos de grande envergadura, quer se trate de novas construções, reabilitações ou renovações.

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA TODOS OS ELEMENTOS DA CASA DE BANHO
Seja uma sanita, um lavatório, um duche, um urinol ou um bidé: temos a estrutura de montagem perfeita para cada necessidade e situação. Com a nossa tecnologia inteligente e as nossas opções de combinação versáteis, poderá facilmente projetar espaços simples e complexos.

PARA PROJETOS DE TODOS OS TAMANHOS
Desde estruturas para um único sanitário até sistemas modulares e pré-fabricação industrial para grandes projetos, a Geberit oferece uma instalação eficiente, segura e com garantia de durabilidade, independentemente do tipo de construção e da dimensão do projeto.

- Para sanitas suspensas.
- Disponível com autoclismos de interior Sigma e Omega.
- Opcional: caixa Power & Connect, unidade de eliminação de odores e descarga higiénica.
- Também disponível em tamanhos adaptados para crianças (Geberit Bambini).

↑ ESTRUTURAS DE MONTAGEM PARA SANITAS*

- Para bidés suspensos.
- Disponível nas seguintes alturas: 82, 98 e 112 cm.

↑ ESTRUTURAS DE MONTAGEM PARA BIDÉS*

- Para lavatórios com torneiras de bancada.
- Fixação segura e ajuste de altura.
- Para todas as dimensões de lavatório.
- Caixa funcional opcional.
- Sifão encastrado opcional.
- Secção de contador de água opcional.

↑ ESTRUTURAS DE MONTAGEM PARA LAVATÓRIOS*

- Para lavatórios com torneiras montadas na parede.
- Com travessão para uma instalação fácil de torneiras de parede Geberit ou com placa de montagem integrada para torneiras de outros fabricantes.
- Para todas as dimensões de lavatório.
- Caixa funcional opcional.
- Sifão encastrado opcional.
- Secção de contador de água opcional.

↑ ESTRUTURAS DE MONTAGEM PARA TORNEIRAS DE PAREDE*

- Para todos os tipos de urinóis.
- Fácil instalação.
- Caixa funcional opcional para acionamento manual e sem contacto.
- Conexão elétrica opcional.

↑ ESTRUTURAS DE MONTAGEM PARA URINÓIS*

- Para todos os tipos de duches.
- Com sifão de parede CleanWall.
- Travessões ou placas de montagem opcionais para instalação de torneiras de duche.

↑ ESTRUTURAS DE MONTAGEM PARA DUCHES

* Também disponível com Geberit Kombifix.

ESTRUTURAS GEBERIT DUOFIX

PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE CONSTRUÇÃO

Seja para instalação em parede ligeira ou parede de alvenaria, Geberit Duofix, com eficácia comprovada, oferece uma ampla gama de estruturas para todos os tipos de loiças sanitárias. Conta também com uma variedade de estruturas concebidas para satisfazer necessidades e desafios especiais das casas de banho.

www.geberit.pt/duofix

ESTRUTURAS GEBERIT DUOFIX

VERSATILIDADE PARA **TODOS OS TIPOS DE CASAS DE BANHO**

As estruturas de montagem Geberit Duofix estão instaladas em milhões de locais e têm vindo a demonstrar a sua eficácia ao longo de décadas. A Geberit continua a desenvolver o sistema Duofix, incorporando as sugestões dos instaladores e as últimas inovações em hidráulica e tecnologia de instalação. Isto garante que oferecemos sempre o melhor autoclismo de interior aos nossos clientes, tanto hoje como no futuro.

↑
Estrutura Geberit Duofix para duche com sifão de parede CleanWall.

↑
Estrutura Geberit Duofix para lavatório.

↑
Estrutura Geberit Duofix para sanita.

↑
As patas ajustáveis em altura e, se necessário, as extensões das patas permitem uma adaptação fácil a diferentes construções de pavimento.

↑
Varões roscados que podem ser aparafusados até mesmo na estrutura do lavatório, evitando a necessidade de os cortar à medida posteriormente.

UNIVERSAL PARA TODOS OS TIPOS DE SANITÁRIOS

Com Geberit Duofix, os instaladores e os engenheiros podem escolher entre uma vasta gama de estruturas de instalação universais. É a solução perfeita para todos os tipos de instalações, desde as mais rotineiras às mais exigentes quando as características estruturais são especiais.

INSTALAÇÃO INOVADORA, FÁCIL E RÁPIDA

As nossas técnicas de instalação baseiam-se nos mais recentes avanços da engenharia e oferecem uma vasta gama de funcionalidades que poupam tempo e opções de ajuste para uma instalação mais simples e rápida. Preparamos cuidadosamente as estruturas de montagem Duofix na nossa fábrica para garantir a sua rápida instalação e conexão às ligações de água, esgoto e eletricidade (se necessário).

- Estruturas universais para instalação em construção a seco.
- Também é possível a instalação em paredes de tijolo ou alvenaria através de um conjunto de ancoragens.
- Máxima liberdade de design graças ao seu design fino.
- Ótimo isolamento acústico.
- Numerosos detalhes de instalação inteligentes.

>60
ANOS DE AUTOCLISMOS DE INTERIOR

MILHÕES DE ESTRUTURAS JÁ INSTALADAS

50
ANOS DE DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO*

O CORAÇÃO DA SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT PARA A SANITA

*Pode encontrar mais informações em **www.geberit.pt/autoclismosinterior**

GEBERIT DUOFIX
AO PORMENOR

PARA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO

1

PLACA DE FIXAÇÃO LATERAL REMOVÍVEL
Fixação lateral removível nas extremidades superiores da estrutura para paredes leves. É mais fácil de instalar e adapta-se a instalações de canto onde não há espaço para fixar a estrutura lateralmente.

2

DIFERENTES POSIÇÕES DE ANCORAGEM NA PAREDE
Ponto de fixação adicional para as ancoragens de parede ampliando as opções de instalação na parede de alvenaria. Por exemplo, se houver obstáculos, janelas, cabos ou canos na parede, agora há uma segunda opção de fixação.

3

ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO A 25 CM DO CHÃO
Pernas extensíveis com maior amplitude de ajuste: para instalações até 25 cm do chão.

4

DESIGN INTELIGENTE DA BASE DAS PERNAS
Novo desenho do pé que facilita a fixação ao pavimento do autoclismo de interior.

5

ADEQUADO PARA SANITAS ATÉ 70 CM
O novo desenho da estrutura torna-a mais resistente e permite a instalação de sanitas suspensas com uma projeção de até 70 cm.

HIDRÁULICA OTIMIZADA

6

MECANISMO DE DESCARGA QUE POUPA ÁGUA
O mecanismo de descarga série 212 permite ajustar facilmente o volume de água da descarga. E uma prática válvula reguladora na parte inferior do mecanismo serve para configurar a velocidade da água de descarga e ajustá-la a cada tipo de sanita.

7

O MECANISMO DE ENCHIMENTO MAIS SILENCIOSO
O mecanismo de alimentação série 383 garante um enchimento rápido e constante com uma emissão mínima de ruído. Apenas 7 dB(A) a 3 bar de pressão, mais de 30% mais silenciosa do que o modelo anterior.

FÁCIL DE INSTALAR

8

MARCAS ADICIONAIS
As novas marcações na estrutura azul facilitam a medição do eixo das hastes roscadas e do ponto médio da curva de esgoto.

9

VARÕES SEXTAVADOS
Os varões roscados com ponta hexalobular Torx® oferecem uma opção de aperto adicional ao trabalhar com uma chave de fendas.

10

POSIÇÃO DA CURVA DE DESCARGA AJUSTÁVEL
O suporte do tubo pode ser facilmente ajustado deslizando-o para se adequar à posição da curva de esgoto e garantir a instalação do tubo sem tensões.

REDUÇÃO DE CO_2

Graças ao seu design sofisticado, à utilização de menos material e ao uso de energia verde na sua produção, cada novo Duofix para sanita suspensa gera 10% menos emissões de CO_2 em comparação com a versão anterior.

GEBERIT KOMBIFIX

A SOLUÇÃO PARA PAREDES DE ALVENARIA

As estruturas de montagem Geberit Kombifix são projetadas para serem utilizadas em construções com paredes de alvenaria. São fáceis de instalar e muito versáteis.

www.geberit.pt/kombifix

GEBERIT KOMBIFIX

INSTALAÇÃO RÁPIDA E COMPLETA **EM APENAS ALGUNS PASSOS**

As estruturas de instalação Geberit Kombifix oferecem durabilidade e fiabilidade. A vasta gama cobre praticamente todas as necessidades de instalação de loiças sanitárias em parede de alvenaria, em todos os tipos de casas de banho e instalações sanitárias. Oferece também uma vasta gama de acessórios, como conjuntos de isolamento acústico e curvas de esgoto, para tornar a instalação ainda mais rápida e simples.

Os pontos de fixação na extremidade inferior podem ser utilizados de várias formas e a sua profundidade pode ser ajustada.
↓

↑
Os varões roscados na estrutura de montagem são aparafusados ao comprimento necessário e fixados com uma porca.

↑
A parte superior da estrutura Kombifix é fixada no lugar com uma aba desdobrável.

GAMA COMPLETA PARA QUALQUER LOIÇA SANITÁRIA

As estruturas de montagem Geberit Kombifix são perfeitas para serem encastradas na parede de alvenaria ou instaladas à frente da parede, criando um pequeno muro ou ressalto a meia altura. Estão disponíveis para sanitas, bidés, lavatórios, torneiras de parede, duches e urinóis. Um só profissional pode instalá-las facilmente em apenas quatro passos.

TECNOLOGIA DE DESCARGA INOVADORA

As estruturas Kombifix para sanita estão disponíveis com autoclismos Geberit Sigma e Omega em várias alturas. São compatíveis com todas as placas de descarga das séries Sigma e Omega. Também são compatíveis com as sanitas bidé Geberit AquaClean e permitem a pré-instalação da ligação elétrica. A tampa de acesso facilita o acesso ao autoclismo de interior em paredes de alvenaria.

- Gama completa para a instalação em parede de alvenaria.
- Instalação fácil por uma única pessoa, ampla gama de acessórios.
- A instalação é feita em apenas quatro passos.
- Duradouras e de fácil manutenção.
- Estruturas para sanita com autoclismos Geberit Sigma e Omega.
- Adequadas para sanitas bidé Geberit AquaClean.

FUNÇÕES E SOLUÇÕES

DEFININDO O RITMO NA **TECNOLOGIA DE DESCARGA**

A Geberit inventou o autoclismo de interior há mais de 60 anos e tornou-o uma referência no design das casas de banho modernas. Desde então, nunca paramos de inovar e os nossos clientes têm sempre desfrutado da tecnologia de descarga de última geração que define novos padrões. Os autoclismos de interior Geberit destacam-se pelo seu baixo consumo de água, emissões mínimas de ruído, máxima fiabilidade e garantias excecionais.

www.geberit.pt/autoclismosinterior

AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT SIGMA

VERSÁTEIS E ADEQUADOS A **TODO O TIPO DE INSTALAÇÕES**

Ofereça aos seus clientes a mais ampla gama de aplicações com as estruturas Geberit Duofix e Kombifix para sanita. Desde unidades de eliminação de odores integradas até sanitas bidé e soluções para casas de banho acessíveis, os autoclismos de interior Geberit Sigma oferecem-lhe tudo o que precisa para melhorar a casa de banho, agora e no futuro.

GAMA

VARIEDADE DE DESIGN
Mais de 250 referências de placas de descarga numa vasta gama de modelos, cores e materiais.

ESTRUTURAS DE MONTAGEM
Para todas as loiças sanitárias, requisitos estruturais e aplicações especiais.

SERVIÇO

ANOS DE DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Para todas as peças mecânicas substituíveis dos autoclismos de interior Geberit.

PESQUISA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO NA APLICAÇÃO
Encontre rapidamente todas as peças de substituição para autoclismos de interior Geberit a partir de 1988.

PREFABRICAÇÃO INDUSTRIAL
Rápido, económico e seguro no setor comercial.

FUNÇÃO

PLACAS DE DESCARGA
Manuais, eletrónicas sem contacto e com funções adicionais atrativas.

MÓDULO DE ELIMINAÇÃO DE ODORES GEBERIT DUOFRESH
Diga adeus aos odores desagradáveis instalando ou atualizando com o módulo Geberit DuoFresh.

MECANISMOS DE ENCHIMENTO E DESCARGA GEBERIT SÉRIE 383 E SÉRIE 212
Enchimento e descarga silenciosos do autoclismo com intensidade e volume de descarga ajustáveis individualmente.

GAVETA PARA BLOCOS SANITÁRIOS GEBERIT DUOFRESH STICK
Aroma fresco e limpeza higiénica com cada descarga.

SANITAS BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN
Preparadas para a instalação de sanitas bidé e outras características de conforto.

LIGAÇÃO ELÉTRICA
Preparada para instalar a caixa Geberit Power & Connect.

EXPERTISE

CUMPRIR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DO EDIFÍCIO
Toda a documentação necessária para a proteção acústica, contra incêndios e humidade, bem como a estática.

ACESSIBILIDADE
Estruturas de montagem com ajuste de altura integrado ou placas de fixação para barras de apoio e pegas.

KNOW-HOW EM HIDRÁULICA
Hidraulicamente otimizadas para uma descarga mais eficiente e economizadora de água.

INSTALAÇÃO INTELIGENTE
Instalação de todos os componentes-chave sem ferramentas.

MECANISMOS DE ENCHIMENTO E DESCARGA GEBERIT

MÁXIMO SILÊNCIO E EFICIÊNCIA ABSOLUTA

Os mecanismos de enchimento e descarga e as sanitas Geberit são projetados para funcionar em perfeita harmonia. Conseguem uma limpeza total da bacia da sanita com uma única descarga, ao mesmo tempo que minimizam o ruído. Os ajustes do caudal e da intensidade da descarga oferecem muitas opções.

↑
A nova válvula de enchimento série 383 reduz para cerca de metade a quantidade de ruído gerada no autoclismo durante o enchimento, em comparação com o modelo anterior.

↑
As dimensões compactas de ambos os mecanismos tornam mais fácil a sua instalação e remoção durante trabalhos de manutenção ou renovações.

- Mecanismos de descarga e de enchimento adequados para todos os autoclismos Geberit.
- Estreitos e compactos para uma fácil instalação e extração.
- A descarga completa pode ser configurada em 4, 4,5, 6 ou 7,5 litros. A meia descarga pode ser ajustada entre 2 ou 4 litros.
- O regulador reduz o risco de salpicos de água da sanita.
- Gera-se 50% menos ruído ao encher o autoclismo.
- Válvula de descarga série 212 adequada para autoclismos de interior Sigma de 2002 em diante.
- Válvula de enchimento série 383 compatível com todos os autoclismos Geberit UP e AP dos últimos 50 anos.

VERSÁTEIS E ADAPTADOS ÀS SUAS NECESSIDADES

A válvula de descarga Geberit série 212 e a de enchimento Geberit série 383 estão integradas em todos os autoclismos Geberit Sigma e Omega e podem ser instaladas em muitos modelos de autoclismos antigos. O caudal da meia descarga e da descarga completa podem ser ajustados através de um simples controlo deslizante. A velocidade do caudal pode ser regulada em cinco níveis diferentes, o que permite adaptar a descarga às características de cada sanita para evitar salpicos; a configuração padrão das sanitas Geberit oferece uma proteção fiável.

ENCHIMENTO MUITO MAIS SILENCIOSO

A hidráulica otimizada reduz para metade o ruído gerado pela nova válvula Geberit série 383 ao encher o autoclismo*. Com o autoclismo de interior Geberit e a tecnologia TurboFlush da sanita, a casa de banho proporciona um ambiente ainda mais silencioso e relaxante.

DESIGN FINO

Os mecanismos de descarga e de enchimento são mais pequenos do que os modelos anteriores. Isto poupa material e facilita a sua instalação e extração através da abertura de serviço do autoclismo.

←
REGULADOR

A velocidade do caudal descarregado pode ser ajustada em cinco níveis. Uma descarga mais lenta pode ajudar a evitar que a água salpique nas sanitas com esse problema.

*Redução do ruído aéreo em casas de banho de 13,5 dB(A). Uma redução de 10 dB(A) equivale a metade da sonoridade percebida.

CAIXA GEBERIT POWER & CONNECT

MAIS ENERGIA NA SANITA

Uma ligação elétrica na sanita abre um novo mundo de opções de conforto para a casa de banho. A caixa Geberit Power & Connect garante que a estrutura de montagem da sanita tenha tudo o que é necessário para instalar as funções elétricas instantaneamente ou posteriormente. Isto facilita o trabalho dos canalizadores e abre novas possibilidades de vendas.

CONFORTO EXCECIONAL, BEM PREPARADO
Uma ligação elétrica na sanita proporciona uma ampla gama de funções que a tornam mais confortável e versátil. Por exemplo, as sanitas bidé Geberit AquaClean oferecem limpeza higiénica com água fresca, um módulo de eliminação de odores atrás da placa, uma luz de orientação para ir à casa de banho à noite e uma placa de descarga sem contacto. No futuro, estes elementos também poderão ser integrados em sistemas domésticos inteligentes.

A CAIXA POWER & CONNECT EM AUTOCLISMOS DE INTERIOR
A caixa Power & Connect é a solução perfeita para ligar a sanita à corrente elétrica. Integra-se nas estruturas de montagem Geberit Duofix para autoclismos de interior Sigma e Omega de 12 cm. A caixa é colocada atrás da sanita e é invisível do exterior. Além disso, é compatível com qualquer sanita.

- Kit de instalação: fácil de preparar para a instalação posterior de ligações elétricas.
- Kit pronto a montar: placa de ligação com fonte de alimentação.
- Clara separação de tarefas entre canalizadores e eletricistas.

↑
Os conjuntos de instalação e os conjuntos prontos a montar estão localizados atrás da sanita. Uma cobertura protetora garante que a caixa se mantenha limpa durante as obras.

1 A placa de ligação é inserida no kit de instalação. **2** Um profissional qualificado conecta a placa de ligação à rede elétrica. **3** A fonte de alimentação de 12 V é inserida no conetor. **4** É utilizado um cabo especial para ligar a fonte de alimentação aos componentes previstos.

PLACAS DE DESCARGA GEBERIT

DESIGN MEETS **FUNCTION**

Com uma vasta gama de materiais, cores e famílias de design para sanitas e urinóis, a Geberit oferece uma ampla seleção de placas de descarga para ir de encontro às necessidades e preferências de todos os tipos de clientes.

GEBERIT SIGMA40 COM DESIGN ULTRAFINO
Design elegante e estilizado em vidro ou metal.
↓

↑
MÓDULO DE ELIMINAÇÃO DE CHEIROS INTEGRADO OPCIONAL
Um filtro de favo de cerâmica de alta qualidade elimina os odores desagradáveis.

MODELOS PARA CADA ESTILO DE CASA DE BANHO
A placa de descarga é um elemento-chave no design de qualquer casa de banho. A Geberit oferece aos clientes a possibilidade de escolher entre uma vasta gama de materiais e designs, desde plástico e vidro até metal e pedra natural.

FUNCIONAMENTO PERFEITO
Descarga dupla, descarga interrompível e acionamento sem contacto: as placas de descarga Geberit funcionam na perfeição, independentemente do tipo de descarga escolhido.

- Ampla seleção de designs com botões redondos e quadrados.
- Materiais de alta qualidade em plástico, vidro, aço inoxidável e pedra natural.
- Mecanismos de alta qualidade para um acionamento de descarga fiável.
- Conforto adicional opcional: módulo de eliminação de odores e acessório para fácil inserção de blocos higiénicos no autoclismo.

SISTEMA DE DESCARGA GEBERIT SIGMA
- Autoclismo de interior Geberit Sigma, altura mínima de construção 112 cm.
- Espessura mínima da parede (antes da instalação): 12 cm (não incluindo a rede de esgoto).
- Acionamento frontal.
- Garantia de disponibilidade de peças de substituição funcionais durante 50 anos.

SISTEMA DE DESCARGA GEBERIT OMEGA
- Autoclismo de interior Geberit Omega, altura mínima de construção: 82 cm.
- Espessura mínima da parede (antes da instalação): 12 cm (sem incluir a rede de esgoto) com acionamento frontal.
- Acionamento frontal ou superior.
- Garantia de disponibilidade de peças de substituição funcionais durante 50 anos.

CASAS DE BANHO EM **TOTAL HARMONIA DE DESIGN**

DESIGN REDONDO OU QUADRADO
A Geberit disponibiliza placas de descarga com designs clássicos de botões redondos e botões quadrados com arestas definidas, tornando mais fácil encontrar a placa de descarga perfeita para o seu projeto de casa de banho.

DESIGN UNIFICADO PARA SANITA E URINOL
A gama é complementada com placas de descarga carga para urinóis com acionamento manual e sem contacto. Isto permite criar conceitos de design uniformes em casas de banho e instalações sanitárias públicas e semipúblicas.

NOVAS FAMÍLIAS DE DESIGN, NOVOS NOMES
www.geberit.pt/placas

DESIGN AWARD 2025

←
A NOVA GEBERIT SIGMA40
destaca-se pelo seu elegante formato panorâmico.

*Até 01/04/2026

PLACAS DESCARGA PARA SANITAS

SIGMA	01	10	20	40	50	60	70	80
QUADRADO	Sigma01 NOVO	Sigma10	Sigma20	Sigma40 NOVO	Sigma50		Sigma70	Sigma80
REDONDO	Sigma01	Sigma10 Sigma10 IR	Sigma20	Sigma40 NOVO	Sigma50			

OMEGA								
QUADRADO			Omega20			Omega60		
REDONDO			Omega20					

PLACAS DE DESCARGA PARA URINÓIS

SÉRIE	01	10	20	40	50
QUADRADO	Série 01 NOVO Série 01 IR NOVO		Série 20* Série 20 IR*	Série 40 NOVO Série 40 IR NOVO	Série 50 Série 50 IR*
REDONDO	Série 01 Série 01 IR	Série 10 Série 10 IR		Série 40 NOVO Série 40 IR NOVO	

SOLUÇÕES SEM BARREIRAS

ESTRUTURA DE MONTAGEM PROJETADA PARA **CADA UTILIZADOR**

As estruturas de instalação Geberit para casas de banho acessíveis oferecem soluções versáteis que facilitam a vida às pessoas com problemas de mobilidade. As casas de banho adaptam-se facilmente às diferentes necessidades de cada utilizador graças aos seus engenhosos acessórios e pré-instalações.

↑
Estrutura de montagem para sanita com regulação de altura e painéis para fixação segura de barras de apoio e pegas.

↑
Estrutura para lavatório que suporta grandes pesos, homologada até 300 kg.

↑
A Geberit tem as estruturas de instalação perfeitas para todas as casas de banho acessíveis.

- Estruturas de montagem para sanitas suspensas com ajuste de altura capazes de suportar elevadas cargas estáticas.
- Os extras opcionais incluem pré-instalações para ligação elétrica, painéis para barras de suporte e pegas, e acionamento de descarga à distância.
- Estruturas de montagem para lavatórios acessíveis com cadeira de rodas.

Ajuste de altura da sanita.

Painéis pré-instalados para montagem de barras de apoio.

Preparada para ligações elétricas.

Pode suportar cargas de até 400 kg.

Indicada para sanitários com projeção alargada até 70 cm.

CARACTERÍSTICAS CONCEBIDAS PARA MAIOR CONFORTO

A Geberit oferece soluções adicionais para facilitar o quotidiano das pessoas com mobilidade reduzida e permitir-lhes utilizar a casa de banho de forma independente. As estruturas para sanita podem ser equipadas com sanitas bidé Geberit AquaClean, placas de descarga à distância e controlos eletrónicos de descarga sem contacto. As estruturas de montagem para lavatório permitem a instalação de torneiras sem contacto, bem como sifões encastrados que libertam o espaço por baixo do lavatório.

A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT

PERFEITA **HARMONIA**

Os produtos Geberit, atrás e à frente da parede, são projetados para se integrarem perfeitamente. Isto traduz-se numa solução completa que não só oferece claras vantagens em termos de instalação, mas também funciona com total fiabilidade e é de fácil manutenção.

A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT PARA A SANITA

A MELHOR SANITA SUSPENSA COM AUTOCLISMO DE INTERIOR

HIGIENE E FRESCURA

Higiene íntima suave graças à função de duche com água vaporizada da tecnologia WhirlSpray das sanitas bidé AquaClean.

Graças à ótima coordenação de todos os componentes do sistema, desde a tecnologia do autoclismo de interior encastrado na parede até ao design do interior da bacia da sanita, a Solução Completa Geberit oferece cinco claras vantagens. Tanto os instaladores como os utilizadores finais beneficiam do seu excelente desempenho.

*Mais informação: **www.geberit.pt/wc-system**

INSTALAÇÃO 40% MAIS FÁCIL E RÁPIDA
Inúmeros detalhes de instalação, retirados da experiência prática e incorporados na nova estrutura e nas sanitas, tornam a nova Solução Completa Geberit ainda mais versátil e fácil de instalar.

DESCARGA ATÉ 10 VEZES MELHOR
Graças à combinação do mecanismo de descarga e da sanita TurboFlush, a Solução Completa Geberit consegue um desempenho de descarga até 10 vezes melhor do que o exigido pelas regulamentações internacionais.

30% MAIS SILENCIOSA
A soma dos mecanismos no interior dos autoclismos Geberit e das sanitas TurboFlush garante que a descarga da sanita seja muito silenciosa. A nova Solução Completa Geberit é 30% mais silenciosa do que os modelos anteriores.

AMPLA GAMA DE PLACAS DE DESCARGA
A Geberit oferece mais de 250 referências de placas de descarga em diferentes formas, cores e materiais que se adaptam a qualquer estilo de casa de banho, incluindo as novas placas de descarga extrafinas Sigma40.

QUALIDADE COMPROVADA E GARANTIAS A LONGO PRAZO

50

ANOS DE DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

para todas as peças mecânicas substituíveis dos autoclismos de interior.

GARANTIA VITALÍCIA

para as sanitas Geberit depois de o cliente final registar o produto.

10

10 ANOS DE GARANTIA PARA O AUTOCLISMO

*Mais informações sobre os termos da garantia em: **www.geberit.pt/garantiavitalicia**

A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT PARA A SANITA

40% MAIS FÁCIL E RÁPIDA DE INSTALAR QUE AS SANITAS CONVENCIONAIS*

O autoclismo de interior e a sanita Geberit combinam na perfeição: As técnicas de instalação inovadoras permitem que a instalação seja 40% mais rápida do que com autoclismos e sanitas convencionais.

*O tempo de instalação foi avaliado internamente comparativamente com produtos da concorrência. Esta redução deve-se principalmente à fixação da sanita tipo EFF3 em comparação com a fixação standard Fischer.

↑
O sistema de fixação EFF3 da sanita na parede aperta-se por cima usando uma chave Allen através das aberturas para o assento da sanita.

↑
Já não é necessário fazer qualquer reajuste: uma engrenagem helicoidal na fixação EFF3 fixa a sanita à parede.

SISTEMA DE FIXAÇÃO EFF3
A tecnologia de fixação EFF3 faz com que a instalação das sanitas Geberit seja simples, rápida e se faça praticamente sem ferramentas.

ASSENTO DA SANITA INSTALADO EM POUCO TEMPO
O assento da sanita alinha-se e fixa-se confortavelmente de cima para baixo, sem necessidade de gabarito. Além disso, as dobradiças EasyMount, que facilitam a instalação do assento, foram aprimoradas para serem muito fáceis de desmontar. Pode ser completamente removido sem que caiam peças na bacia da sanita. Isto torna a instalação ainda mais fácil.

- Instalação praticamente sem ferramentas.
- Fixação simples EFF3.
- Detalhes de instalação muito bem pensados.

←
Sistema QuickRelease para o assento e a tampa da sanita: levante o assento e a tampa da sanita e simplesmente puxe para cima para os remover.

MAIS INFORMAÇÃO
Descubra mais sobre todas as vantagens de instalação aqui:
www.geberit.pt/wc-system

ESTRUTURAS GEBERIT PARA LAVATÓRIOS

A ZONA DO LAVATÓRIO ADEQUADA **PARA CADA CASA DE BANHO**

A zona do lavatório é o ponto focal da casa de banho. A Geberit disponibiliza estruturas de montagem para todos os tipos de lavatórios nos sistemas Duofix e Kombifix. Temos também estruturas de instalação com acessórios adicionais para satisfazer necessidades específicas.

↑
Estrutura para lavatório com caixa funcional encastrada e sifão.

↑
Estrutura para lavatório com torneira padrão.

↑
Os varões roscados possuem roscas encastradas, o que permite aparafusá-los ao comprimento necessário sem necessidade de os cortar. Também é possível utilizar porcas móveis com ranhura em T.

PARA LAVATÓRIOS GRANDES E PEQUENOS
As nossas estruturas facilitam a instalação rápida de todos os tipos de lavatórios, lavatórios duplos e lavatórios pequenos com ou sem móvel. Os varões roscados são fixados com roscas encastradas numa posição compatível com, aproximadamente, 90% dos lavatórios. Esta posição permite aparafusá-los facilmente ao comprimento necessário, sem necessidade de os cortar ao tamanho correto. Também dispomos de porcas deslizantes roscadas para lavatórios de diferentes tamanhos. Fornecem-se as unidades de ligação de água e os sifões.

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Os elementos funcionais das nossas torneiras de lavatório sem contacto podem ser instalados numa caixa funcional pré-instalada. Esta inclui o misturador, um termostato, a eletrónica, a fonte de alimentação e geradores para o fornecimento elétrico autónomo.

- Instalação fácil de lavatórios de todos os tamanhos.
- Ampla gama de opções.
- Com ferragens para móveis.

MIX & MATCH

←
O conceito Geberit Mix & Match permite combinar lavatórios e móveis de casa de banho das populares séries Geberit Acanto, Geberit iCon e Geberit ONE conforme o gosto de cada um. É a forma perfeita de criar ambientes de lavatório únicos e personalizados!

TORNEIRAS DE PAREDE GEBERIT

LIBERDADE DE MOVIMENTO NA CASA DE BANHO

As torneiras de parede oferecem claras vantagens em termos de higiene e facilidade de limpeza. A pia parece arrumada e é muito fácil de usar. As estruturas de montagem especiais da Geberit para lavatórios facilitam imensamente a instalação rápida e precisa das torneiras de parede.

↑
Estrutura preparada para instalação com torneiras de parede Geberit.

↑
Estrutura preparada para instalação com torneiras de outros fabricantes.

O sensor de infravermelhos é o único elemento técnico visível.
↓

↑
Torneiras para lavatório Geberit Brenta e Piave, de parede.

↑
Caixa funcional encastrada em diferentes modelos, p. ex. com termostato e misturadora.

- Fácil instalação de torneiras de parede.
- Eletrónica para torneiras sem contacto ocultada de forma segura.
- Placas de montagem para outras torneiras.

INSTALAÇÃO PRECISA DE TORNEIRAS GEBERIT

A estrutura para lavatório com torneiras de parede Geberit inclui uma barra de reforço para uma instalação rápida e segura. A eletrónica das torneiras sem contacto permanece oculta, mas é facilmente acessível a partir da estrutura de instalação.

PLACAS DE MONTAGEM PARA OUTRAS TORNEIRAS

Para torneiras de outros fabricantes, as estruturas de instalação Geberit possuem placas de montagem padronizadas e resistentes, feitas de madeira, com as quais é possível fixar as bases das torneiras.

TOTAL VERSATILIDADE

A altura de todos os componentes chave, incluindo a placa de montagem para outras torneiras, a caixa funcional, a fixação do lavatório e a curva de esgoto, é ajustável.

ANTIVANDALISMO

As torneiras de parede são fixadas com firmeza, o que reduz o risco de danos intencionais. Os componentes eletrónicos sensíveis estão ocultos de forma segura na caixa funcional.

SISTEMA DE URINÓIS GEBERIT

MANUTENÇÃO FÁCIL, HIGIÉNICO, RENTÁVEL

A Geberit é o fornecedor de referência para todos os componentes de sistemas de urinóis. Os nossos produtos são concebidos para se integrarem perfeitamente, tanto tecnicamente como visualmente, para criar sistemas completos de urinóis. A gama oferece inúmeras opções de combinação, proporcionando soluções para todos os tipos de instalações de casa de banho.

↑
Estrutura para urinóis com controlo de descarga de urinol encastrado e antivandalismo.

↑
Estrutura Geberit Duofix para urinóis com controlo de descarga visível.

APP GEBERIT CONTROL
Pode encontrar a aplicação Geberit Control na App Store para iOS e na Play Store para Android seguindo este link:
www.geberit.pt/appcontrol

→
Instalação fácil com tecnologia de fixação comprovada.

Difusor de descarga removível para facilitar a manutenção e a limpeza dos urinóis sem rebordo Geberit Selnova.
↓

- Versatilidade incomparável: controlo de descarga de urinol encastrado, controlo de descarga de urinol integrado, funcionamento sem água.
- Eficiência impressionante: desempenho de descarga ótimo a partir de 0,5 litros.
- Higiene absoluta: urinóis sem rebordo.
- Alimentação: funcionamento por rede, bateria, autónomo com gerador.
- Design universal: grande seleção de urinóis, separadores, placas de descarga a combinar com as placas de descarga para sanita.

COBRIR TODAS AS NECESSIDADES EM CASAS DE BANHO PÚBLICAS
As estruturas de instalação Geberit Duofix e Kombifix oferecem soluções completas para as complexas necessidades dos sistemas de urinóis públicos, semipúblicos e privados. A nossa vasta gama é compatível com uma ampla variedade de urinóis, incluindo os de outros fabricantes. O sistema define a norma tanto durante a instalação como durante o funcionamento, graças à sua excelente relação qualidade-preço e fácil manutenção.

VERSATILIDADE SEM IGUAL
Temos sistemas de descarga para urinóis encastrados, controlos de descarga para urinóis integrados e soluções para funcionamento sem água para se adaptarem a todos os tipos de requisitos e edifícios.

↑
Placa de descarga para urinol sem contacto para funcionamento com rede elétrica e bateria.

↑
Placa de descarga do urinol com acionamento pneumático.

SOLUÇÕES PARA DUCHE GEBERIT

INSTALAÇÃO FÁCIL, **FIABILIDADE E SEGURANÇA**

Os duches integrados no pavimento oferecem maior liberdade de movimento e acesso sem degraus. Todas as nossas soluções para duche apresentam designs atrativos e fáceis de limpar, além de uma tecnologia inovadora de drenagem, seja com calhas para duche que podem ser instaladas onde for preciso, ou com sifões de parede que deixam o chão livre de obstáculos para um design de casa de banho uniforme.

↑
O sifão de parede Geberit CleanWall para duches integrados no pavimento desloca o escoamento da água do duche para a parede.

Descubra toda a gama de Soluções Geberit para duches com calhas para duche, sifões de parede e bases de duche:

www.geberit.pt/duches

Estruturas para sifões de parede com tela laminada de impermeabilização pré-montada que facilita uma impermeabilização fiável.
↓

↑
Detalhe inteligente: um filtro de cabelo fácil de remover evita obstruções.

- Superfície do pavimento contínua e visualmente atrativa.
- Fácil ligação às tubagens de descarga existentes.
- Tela laminada de impermeabilização pré-montada de fábrica.
- Limpeza prática.
- Disponível com estrutura de montagem Duofix ou Kombifix.

Um perfil coletor opcional na base da parede direciona a água para o ralo e pode limpar-se com um pano.
↓

DRENAGEM DA ÁGUA PELA PAREDE

O sifão de parede Geberit CleanWall é praticamente invisível, uma vez que desloca a drenagem da água do duche para a parede. O ralo integra-se perfeitamente no espaço do duche, criando uma superfície de pavimento contínua. O duche é totalmente acessível. Pode instalar-se aquecimento por chão radiante sob toda a superfície. A instalação e vedação são incrivelmente simples graças à sua fácil integração na estrutura de instalação Geberit, no sifão plano e no tecido laminado de impermeabilização pré-montado.

O filtro de cabelo integrado, fácil de remover e limpar, ajuda a prevenir obstruções. A tampa está disponível em diferentes acabamentos: aço inoxidável, plástico ou com revestimento de azulejos.

↑
As estruturas Geberit para duches com sifão de parede CleanWall oferecem soluções versáteis para novas construções e remodelações.

↑
O sifão otimizado hidraulicamente garante um elevado caudal de descarga e uma ligação sem tensões com alturas de pavimento baixas.

APP GEBERIT PRO

AJUDA INTELIGENTE **PARA PROFISSIONAIS**

A aplicação gratuita Geberit Pro foi desenvolvida para auxiliar os profissionais durante o trabalho no local. Apenas é necessário um smartphone com câmara e ligação à internet.

A aplicação funciona com a função de digitalização ou reconhecimento de imagens para ajudar a identificar os produtos e modelos Geberit através do smartphone. Permite também aceder diretamente ao catálogo de produtos online que contém mais informações, manuais de instalação, documentos, peças de substituição, etc.

Principais vantagens da aplicação Geberit Pro:

- Toda a informação da Geberit numa app.
- Acesso direto ao catálogo de produtos online e ao motor de busca de peças de substituição.
- Digitalização de código de barras para encontrar a informação do produto.
- Identificação fácil dos autoclismos de interior e das placas de descarga Geberit desde 1988 até hoje, para aceder rapidamente às peças sobresselentes e muito mais.
- Informação sobre os produtos, como descrições, dimensões, peças de substituição, bem como catálogos, vídeos e manuais de instalação de todos os produtos Geberit.
- Possibilidade de guardar nos favoritos conteúdo de uso frequente, como produtos, documentos ou vídeos.

Pode descarregar a aplicação Geberit Pro em **www.geberit.pt/app-pro** ou digitalizando o código QR:

Apple App Store

Google Play Store

MELHOR EM **SERVIÇO**

Pode contactar a Geberit através do número gratuito 800 25 26 27 ou por e-mail: **info.iberia@geberit.com**. A nossa equipa profissional de atendimento ao cliente irá aconselhá-lo sobre os nossos produtos e serviços, tais como:

- Informações gerais sobre produtos e peças de substituição.
- Serviço pós-venda.
- Visitas aos showrooms da Geberit.
- Informações sobre pontos de venda, instaladores e profissionais recomendados.
- Webinars de formação gratuitos.
- Informações sobre promoções, garantias especiais e serviço de boas-vindas AquaClean.

A SUA MARCA DE CONFIANÇA

- Garantia vitalícia para a porcelana sanitária mediante registo do produto (mais informações em www.geberit.pt/garantiavitalicia).
- 10 anos de garantia para os autoclismos de interior.
- garantida durante pelo menos 50 anos.

DELEGADOS TÉCNICOS

- Vasta rede comercial a nível nacional.
- Especialistas em instalações para a casa de banho.
- Assessoria em todas as fases do projeto: design, obra e pós-venda.
- Ligue-nos e peça uma visita do delegado técnico da sua zona.

GEBERIT HOME

Com a Geberit Home, pode controlar produtos Geberit como as sanitas bidé Geberit AquaClean, o armário com espelho Geberit ONE com ComfortLight e a unidade de eliminação de odores Geberit DuoFresh a partir do seu smartphone por Bluetooth.

Descarregar na Google Play

Descarregar na Apple Store

OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES EM LINHA

SITE
www.geberit.pt

CATÁLOGO DE PRODUTOS
www.geberit.pt/catalogo_online

SHOWROOM DE PLACAS DE DESCARGA
www.geberit.pt/showroomplacas

REDES SOCIALES

@geberit_pt

geberit.pt/youtube

Geberit Portugal

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T. 800 252 627
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

000.000.10.4 © 02.2026 Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.