

VÁLIDA DESDE FEVEREIRO DE 2023

# TABELA DE PREÇOS 2023 SOLUÇÕES GEBERIT



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION



# CONTEÚDOS

---

Vantagens da sanita suspensa	6
Autoclismos de interior Geberit	14
Geberit DuoFresh	20
Placas Geberit	24
Sanitas Geberit	30
Geberit ONE	36
Geberit Xeno <sup>2</sup>	38
Geberit Acanto	40
Geberit iCon	42
Geberit Smyle	46
Geberit Selnova	48
Bidés Geberit	50
Lavatórios e móveis Geberit	52
Sanitas bidé Geberit AquaClean	60
Soluções Geberit para duche	
Base de duche Geberit Olona	64
Calha para duche Geberit CleanLine	68
Sifão para duche de pavimento Geberit Wall Drain	72
Sifões Geberit	76
Mecanismos e autoclismos de exterior Geberit	78
Peças substituição Geberit	80
Geberit Silent-PP	88
Geberit Mepla	96
Serviços	114

# O VALOR DA CONFIANÇA

PARA UMA CASA DE BANHO MELHOR

Desde as nossas **origens** em 1874, na Geberit mantivemos o nosso compromisso de sermos uma marca em quem se pode confiar.

Uma **confiança** que construímos através da **fiabilidade** dos nossos produtos, do **caráter inovador** das soluções apresentadas para a casa de banho e da **vontade de serviço** aos nossos clientes.

Estamos ao seu lado. Porque na Geberit, para sua tranquilidade, apoiamos e acompanhamos sempre os nossos clientes.

Desde que, em 1964, criámos o primeiro autoclismo de interior até hoje, com a disponibilização de coleções completas de casa de banho, continuamos comprometidos com a nossa vontade de contribuir com a **expertise** e os conhecimentos necessários para contribuir para a evolução e a mudança do mercado da casa de banho.

Partilhemos então a **experiência de melhorar a casa de banho juntos**.

**Geberit, o valor da confiança.**

# FIABILIDADE

Garantida por mais de 149 anos de história baseados no rigor empresarial, os conhecimentos adquiridos e a elevada qualidade dos nossos produtos, fruto de uma política de **inovação** constante.

# CONFIANÇA


Construída através de uma vontade de serviço baseada no **tratamento humano e próximo** e na **reputação** de marca **especialista**.



# ANTIGO VS. MODERNO



VER VÍDEO



## TELEFONE ANALÓGICO


**1980**

A patente deste tipo de telefone foi registada em 1892 e introduziu-se em 1904. Mas só começaram a ser largamente utilizados por utilizadores privados na década de 1930. com este tipo de telefone já não era necessário um operador. Estes telefones de marcação rotativa usaram-se até finais da década de 1980.

## SMARTPHONE

**ATUALIDADE**

Toda a gente tem pelo menos um. Principalmente para uso pessoal, mas alguns também o têm para o trabalho. Não é só um telefone, mas funciona também como um mini computador com ligação à Internet, faz videochamadas e tem câmara fotográfica.



## MÁQUINA DE ESCREVER


**1970**

As máquinas de escrever saíram para o mercado em meados do século XIX. Muitos de nós aprendemos o sistema de datilografia numa delas. Foram utilizadas até finais dos anos 80. É sempre bom recordar, mas quem gostaria de voltar a usá-las?

## PORTÁTIL

**ATUALIDADE**

Um portátil moderno precisa de satisfazer muitas das nossas necessidades e ser rápido e fiável. O melhor é que se pode levar para qualquer lado e, assim, não dependemos de um local de trabalho definido.



## CARRO ANTIGO


**1980**

Um carro tinha de ser fiável. A comodidade e a sustentabilidade eram pontos secundários. Devido à crise do petróleo, os preços da gasolina eram bastante elevados, mas os carros da época consumiam uma média de 15 litros por cada 100 km.

## CARRO ELÉTRICO

**ATUALIDADE**

Os automóveis híbridos são uma realidade e são o presente nas grandes cidades. São a melhor opção de mobilidade sobre quatro rodas nas cidades, tanto do ponto de vista económico como sustentável.



## SANITA AO CHÃO

**1940**

Nos anos 40 e 50, as pessoas começaram a instalar casas de banho dentro de casa. Era um luxo ter uma casa de banho assim. Mas a sanita era volumosa e a descarga e a drenagem continuavam a ser muito ruidosas.

## SANITA SUSPENSA

**ATUALIDADE**

Um estilo moderno, combinado com uma limpeza fácil, traduz-se em higiene e conforto.

# INCONVENIENTES DAS SANITAS AO CHÃO CLÁSSICO E TRADICIONAL



## VANTAGENS



### POUPANÇA DE ÁGUA

Quase todos os autoclismos de exterior do mercado estão equipados com descarga dupla que poupa no consumo de água.

## INCONVENIENTES



O design é pouco estético e dá um aspeto antiquado à casa de banho.



Difícil de limpar: com a sanita ao chão e o autoclismo de exterior há muita superfície para limpar e muitos recantos onde não é fácil chegar.



Difícil de limpar significa que é necessário perder muito tempo nesta tarefa. Para hotéis, por exemplo, não é a melhor solução dado que o pessoal da limpeza precisa de trabalhar rapidamente.



Investir muito tempo na limpeza traduz-se em custos.

# VANTAGENS DAS SANITAS SUSPENSAS MODERNO E MELHORADO



## VANTAGENS



### MELHOR EM ESTÉTICA

A sanita suspensa proporciona à casa de banho um estilo moderno e inovador.



### MELHOR EM LIMPEZA

Conseguem-se acabamentos lisos, sem recantos nem obstáculos e a casa de banho torna-se muito fácil de limpar.



### MELHOR EM ESPAÇO

Com a sanita suspensa ganha-se espaço e uma nova sensação de amplitude na casa de banho.



### POUPANÇA DE ÁGUA

Todos os autoclismos Geberit dispõem de descarga dupla para poupar água.



### MELHOR EM HIGIENE

As sanitas Geberit Rimfree®, desenhadas sem aro nem rebordos no interior, fazem da casa de banho um lugar ainda mais higiénico.



### POUPA TEMPO


Como a solução suspensa se limpa com tanta facilidade, poupa muito tempo. Um fator importante não só para os hotéis.



### MELHOR EM POUPANÇA

O tempo é dinheiro, por isso, ao não precisar de tanto tempo para limpar, já se está a poupar.


# SANITAS SUSPENSAS FÁCIL DE LIMPAR



1. Uma sanita ao chão com autoclismo de exterior dá muito mais trabalho a limpar do que uma suspensa. Esta última tem menos cantos onde a sujidade e o pó podem ficar agarrados. Os germes não têm onde se esconder.



2. «Mais higiénico» não significa que demora mais tempo a limpar a casa de banho. Pelo contrário: a solução suspensa limpa-se muito mais rápido.



3. As sanitas Geberit Rimfree® são desenhadas sem aro nem rebordos. Assim, não existem recantos onde as bactérias se possam esconder e apareçam cheiros incómodos ou sujidade. Além disso, também possuem o sistema QuickRelease com assento e tampa muito fáceis de retirar para limpar.

Limpar uma sanita suspensa é muito mais fácil e requer menos tempo do que limpar uma sanita ao chão. As razões são óbvias: na sanita de chão há muito mais para limpar, a superfície é muito maior, os cantos onde a sujidade e as bactérias podem aderir são mais numerosas e há partes que, em geral, não se limpam ou que simplesmente são difíceis de chegar.

Habitualmente, a sanita é colocada em lugares pequenos e/ou instala-se ao lado de uma parede ou de um lavatório. Isso significa que temos de nos baixar para chegar aos cantos mais afastados. É evidente que também existe esse problema com uma solução suspensa, mas o esforço que requer é muito menor.

Com uma sanita suspensa obtém a melhor solução possível.

## CONCLUSÃO


Poupar tempo e produtos de limpeza significa também poupar dinheiro. Especialmente nas áreas públicas e semipúblicas, como hotéis ou edifícios de escritórios, dado que aí é necessário pessoal de limpeza.

RAZÕES PARA ESCOLHER A SANITA SUSPENSA

# POUPAR ESPAÇO É GANHAR EM CONFORTO


Poupar espaço não só é crucial para dar à sua casa de banho um toque moderno, mas também para melhorar o seu conforto. Dependendo da casa de banho, a necessidade de ganhar espaço é um fator muito importante. Tanto se a casa de banho for pequena como se não for, ter mais espaço na casa de banho ajuda a movimentarmo-nos de forma mais cómoda na divisão e a ter mais sensação de bem-estar.

## POUPE ESPAÇO COM A SANITA SUSPENSA



Pode poupar espaço na casa de banho porque a mesma é pequena ou simplesmente por comodidade.

↑  
Uma sanita ao chão projeta-se profundamente na divisão.  
Uma sanita suspensa ajuda a ganhar espaço.



AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT

# TECNOLOGIA SUÍÇA DETRÁS DA PAREDE


A tecnologia de descarga da Geberit - o número um na Europa em tecnologia para a casa de banho - assegura um consumo sustentável e a conservação dos recursos.

A tecnologia de descarga Geberit poupa água através de baixos volumes de descarga, com um elevado nível de fiabilidade e com 10 anos de garantia e uma disponibilidade das peças de substituição durante 50 anos, em todas as partes mecânicas substituíveis dos autoclismos de interior e das placas de descarga (excluem-se as funcionalidades específicas dos produtos eletrónicos, por exemplo, DuoFresh ou as placas de descarga eletrónicas). Os autoclismos de interior Geberit Sigma

e Omega apresentam diferentes alturas de construção para cada tipo de altura da casa de banho. Estão também preparados para ligação elétrica, possibilitando qualquer alteração no futuro: sanitas bidé com sistema de extração de odores, placas de descarga sem contacto e outros dispositivos poderão ser instalados imediatamente com o mínimo de esforço. Para além disto, a grande variedade de placas de descarga ajudar-te-á a encontrar a solução perfeita "à frente da parede" para obter a casa de banho dos seus sonhos.

[www.geberit.pt/autoclismosdeinterior](http://www.geberit.pt/autoclismosdeinterior)

AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT PARA SANITAS



1 Altura de instalação 112 cm. 2 Altura de instalação 98 cm. 3 Altura de instalação 82 cm.

- Número um na Europa em tecnologia para a casa de banho
- Mais de 50 anos de experiência em autoclismos de interior
- Mais de 70 milhões de autoclismos instalados
- 10 anos de garantia
- Garantia de disponibilidade das peças de substituição durante pelo menos 50 anos\*
- Poupança de água
- Estrutura em aço inox concebida para suportar todo o peso da sanita e do utilizador
- Vasta gama de modelos, funções e opções de instalação
- Eliminação de odores
- Preparada para ligações de eletricidade
- Altura regulável
- À prova de fugas
- A sanita suspensa proporciona à casa de banho um estilo moderno e inovador
- A eliminação do autoclismo visível na parede permite ganhar espaço e transmite uma sensação de amplitude na casa de banho
- Os nossos autoclismos são os mais silenciosos do mercado graças aos seus mecanismos de última geração. Além disso, ao estarem embutidos na parede, reduzimos ainda mais o ruído do enchimento do autoclismo
- Os autoclismos de interior com sanitas suspensas Geberit conseguem acabamentos lisos, sem cantos, nem obstáculos e a casa de banho é muito mais fácil de limpar


























\*50 anos de disponibilidade de peças de substituição: em todas as partes mecânicas substituíveis dos autoclismos de interior e das placas de descarga. Excluem-se as funcionalidades específicas dos produtos eletrónicos (por exemplo, DuoFresh ou as placas de descarga eletrónicas).
































# AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT




























## GEBERIT KOMBIFIX PARA SANITAS SUSPENSAS

Estrutura										
	Geberit Kombifix com autoclismo Sigma de 12 cm	Geberit Kombifix com autoclismo Sigma de 8 cm	Geberit Kombifix com autoclismo Omega de 12 cm							
	108 cm	109 cm	82 cm	98 cm	106 cm					
	110.374.00.5	110.793.00.1	110.001.00.1	110.011.00.1	110.020.00.1					
	<b>231,60 €</b>	<b>238,10 €</b>	<b>270,20 €</b>	<b>270,20 €</b>	<b>270,20 €</b>					
Utilização	Parede de alvenaria	Parede de alvenaria	Parede de alvenaria							
										
Acessório necessário										
Placa de proteção acústica										
	156.050.00.1	156.050.00.1	156.050.00.1							
	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>							
Acessórios opcionais										
Curva de deslocação de PVC 90/110 mm (para esgoto vertical)										
		388.351.29.1	388.351.29.1							
		<b>44,20 €</b>	<b>44,20 €</b>							
Tubo de ligação de 5 cm (para esgoto horizontal)										
		388.352.29.1	388.352.29.1							
		<b>16,40 €</b>	<b>16,40 €</b>							
Placa de descarga	Sigma01	Sigma20	Sigma21	Sigma30	Sigma50	Sigma60	Sigma70	Omega20	Omega30	Omega60
										

## GEBERIT DUOFIX PARA SANITAS SUSPENSAS

Estrutura										
	Geberit Duofix com autoclismo Sigma de 12 cm	Geberit Duofix com autoclismo Sigma de 8 cm	Geberit Duofix com autoclismo de interior Omega de 12 cm							
	112 cm	114 cm	82 cm	98 cm	112 cm					
	111.374.00.5	111.791.00.1	111.003.00.1	111.030.00.1	111.060.00.1					
	<b>283,10 €</b>	<b>321,70 €</b>	<b>321,70 €</b>	<b>321,70 €</b>	<b>321,70 €</b>					
Utilização	Parede ligeira	Parede de alvenaria	Parede ligeira	Parede de alvenaria	Parede ligeira	Parede de alvenaria				
										
Acessório necessário										
Ancoragens à parede										
		111.815.00.1		111.013.00.1 Incluído com o autoclismo		111.815.00.1				
		<b>21,80 €</b>		<b>17,70 €</b>		<b>21,80 €</b>				
Placa de proteção acústica										
	156.050.00.1	156.050.00.1	156.050.00.1							
	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>							
Acessórios opcionais										
Curva de deslocação de PVC 90/110 mm (para esgoto vertical)										
		388.351.29.1	388.351.29.1							
		<b>44,20 €</b>	<b>44,20 €</b>							
Tubo de ligação de 5 cm (para esgoto horizontal)										
		388.352.29.1	388.352.29.1							
		<b>16,40 €</b>	<b>16,40 €</b>							
Placa de descarga	Sigma01	Sigma20	Sigma21	Sigma30	Sigma50	Sigma60	Sigma70	Omega20	Omega30	Omega60
										

## AUTOCLISMO DE INTERIOR PARA SANITA AO CHÃO

<b>Estrutura</b>				
	Autoclismo de interior Sigma de 8 cm 109.790.00.1 <b>154,20 €</b>		Autoclismo de interior Omega de 12 cm para sanita ao chão 109.043.00.1 <b>227,70 €</b>	
<b>Utilização</b>	Parede ligeira 	Parede de alvenaria 	Parede de alvenaria 	
	Acessório necessário		Acessório necessário	
Extensão de curva de descarga	 152.434.16.1 <b>8,70 €</b>		Incluído com o autoclismo de interior	
Kit de instalação em parede ligeira/falsa (não é necessário para parede de alvenaria)	 243.272.00.1 <b>39,60 €</b>			
<b>Acessórios opcionais para ligação ao esgoto vertical existente</b>				
Curva em «P»	L ≤ 18 cm  131.081.11.1 <b>39,80 €</b>	L > 18 cm  131.081.11.1 <b>39,80 €</b>	L ≤ 18 cm  131.081.11.1 <b>39,80 €</b>	L > 18 cm  131.081.11.1 <b>39,80 €</b>
	Curva de deslocação	 388.351.29.1 <b>44,20 €</b>	 388.351.29.1 <b>44,20 €</b>	
Curva 90° Ø90 mm	 388.353.29.1 <b>25,30 €</b>	 388.353.29.1 <b>25,30 €</b>		
Manguito Ø90 mm	 131.083.16.1 <b>16,60 €</b>	 131.083.16.1 <b>16,60 €</b>		
<b>Placa de descarga</b>	      	  		




# GEBERIT DUOFRESH MELHOR SEM ODORES

## OS ODORES DESAGRADÁVEIS NA CASA DE BANHO SÃO COISA DO PASSADO

O que já existe na cozinha há muito tempo, é agora também aplicado nas casas de banho: um sistema de eliminação de odores eficaz. As soluções tradicionais como abrir janelas no inverno, acender velas e utilizar sprays perfumados apenas escondem os maus cheiros, não os eliminam! O módulo Geberit DuoFresh elimina os maus odores diretamente na sanita. Graças ao sensor de proximidade, o sistema de eliminação de odores é ligado automaticamente quando alguém se senta na sanita. O ar é limpo a través de um filtro de favo de cerâmica e o ar limpo retorna à casa de banho. A luz de orientação LED embutida e a inserção do bloco de higiene oferecem um benefício adicional. O módulo Geberit DuoFresh é compatível com qualquer autoclismo de interior Sigma e com quase todas as placas de descarga da série Sigma.


### MÓDULO GEBERIT DUOFRESH




O filtro de favo de cerâmica e o acessório para introduzir os sticks ambientadores na água do autoclismo estão numa zona de fácil acesso, situada atrás da placa de descarga.



O filtro de favo de cerâmica purifica totalmente o ar. Um silencioso ventilador devolve o ar limpo e fresco à casa de banho.




A luz de orientação LED que emite um brilho ténue e indireto na divisão é uma característica engenhosa.



Os cheiros desagradáveis eliminam-se no sítio onde se produzem.



VER VÍDEO  
DE INSTALAÇÃO  
E MANUTENÇÃO



### MÓDULO GEBERIT DUOFRESH

O filtro de favo de cerâmica é facilmente acessível através da placa de descarga

# GEBERIT DUOFRESH MELHOR SEM ODORES



Luz LED de orientação noturna para não incomodar quem está a dormir quando se vai à casa de banho durante a noite.



Sensor de proximidade que ativa automaticamente o sistema de eliminação de odores ao detetar um utilizador na sanita.



A intensidade da luz e o tempo de funcionamento podem regular-se a gosto, mesmo através do smartphone com a App Geberit Home.



Inclui acessório para colocar sticks DuoFresh na água do autoclismo. É muito fácil.



1 Desloque a placa de descarga lateralmente.



2 Coloque o stick no acessório que está atrás da placa.




3 Volte a colocar a placa de descarga. O stick já está num sítio fixo dentro da água do autoclismo.



4 O stick Geberit dissolve-se pouco a pouco, tingindo a água de azul e propagando um agradável aroma com cada descarga.

## O QUE PRECISA?



Uma tomada de corrente elétrica. **Com os autoclismos de interior Geberit é muito fácil!**



Esconder o controle de descarga na porcelana deixa mais espaço para o design da casa de banho.



1 Retirar a tampa amarela do autoclismo de interior.



2 Passar o tubo corrugado pelo orifício.

## QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit Duofix Sigma 8 cm	Geberit Kombifix Sigma 12 cm	Geberit Kombifix Sigma 8 cm
	111.374.00.5	111.791.00.1	110.374.00.5	110.793.00.1
	<b>283,10 €</b>	<b>321,70 €</b>	<b>231,60 €</b>	<b>238,10 €</b>
Módulo DuoFresh cromado brilhante				
	115.050.21.2	115.052.21.2	115.050.21.2	115.052.21.2
	<b>272,90 €</b>	<b>272,90 €</b>	<b>272,90 €</b>	<b>272,90 €</b>
Módulo DuoFresh cinzento antracite RAL 7016				
	115.050.BZ.2	115.052.BZ.2	115.050.BZ.2	115.052.BZ.2
	<b>266,30 €</b>	<b>266,30 €</b>	<b>266,30 €</b>	<b>266,30 €</b>
<b>Acessórios necessários</b>				
Fonte de alimentação (obrigatória para a montagem do módulo DuoFresh)			115.335.00.1	
			<b>69,00 €</b>	
<b>Acessórios complementares</b>				
Caixa de derivação estanque			244.120.00.1	
			<b>25,00 €</b>	
Pastilhas higiénicas Geberit DuoFresh Sticks (8 uns.)			244.900.00.1	
			<b>4,80 €</b>	
Gaveta com filtro alveolar de cerâmica			243.970.00.1	
			<b>43,20 €</b>	
<b>Placa de descarga</b>				
	Sigma01	Sigma20	Sigma21	Sigma30
	Sigma50			

# PLACAS GEBERIT

Poderá escolher a placa que melhor se adapta ao seu estilo. Como sabemos que é importante conceber a sua casa de banho de acordo com os seus gostos e necessidades, na Geberit encontrará exatamente a placa de descarga para sanita adequada para dar o toque final à sua casa de banho e ter as melhores funções de conforto.



VER PLACAS

## PLACAS DE DESCARGA GEBERIT PARA AUTOCLISMOS DE INTERIOR

SIGMA01 - 115.770.XX\*.5

Material: plástico  
Dimensões:  
246 mm x 164 mm



<b>cor placa</b>	*11 branco alpino	*21 cromado brilhante	*JQ cromado mate anti-dedadas	*DT latão	*DW preto
	<b>56,30 €</b>	<b>83,00 €</b>	<b>94,20 €</b>	<b>247,70 €</b>	<b>68,30 €</b>

SIGMA20 - 115.882.XX\*.1

Material: plástico ou  
aço inox  
Dimensões:  
246 mm x 164 mm



<b>cor placa</b>	*KJ branco cromado brilhante	*01 branco mate anti-dedadas branco	*KM preto cromado brilhante	*KH cromado brilhante cromado mate	*JQ cromado mate anti-dedadas brilhante
<b>cor anéis</b>	<b>69,10 €</b>	<b>143,30 €</b>	<b>85,10 €</b>	<b>99,50 €</b>	<b>135,90 €</b>

\*11  
branco  
branco mate  
**88,10 €**



<b>cor placa</b>	*SN aço inox escovado	*16 preto mate anti-dedadas preto	*KK branco dourado	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante
<b>cor anéis</b>	<b>149,60 €</b>	<b>143,30 €</b>	<b>85,10 €</b>	<b>121,80 €</b>	<b>121,80 €</b>

\*DW  
preto  
preto mate  
**104,60 €**

SIGMA21 - 115.884.XX\*.1

Material: fundição  
de zinco  
Dimensões:  
246 mm x 164 mm



<b>cor placa</b>	*SI vidro branco cromado brilhante	*SJ vidro preto cromado brilhante	*JM ardósia Mustang cromado brilhante	*JV aspecto betão cromado brilhante	*JX nogueira americana cromado brilhante
<b>cor anéis</b>	<b>245,40 €</b>	<b>245,40 €</b>	<b>312,50 €</b>	<b>312,50 €</b>	<b>515,30 €</b>




<b>cor placa</b>	*JK vidro lava cromado brilhante	*JL vidro gris areia cromado brilhante
<b>cor anéis</b>	<b>242,40 €</b>	<b>242,40 €</b>

→ Também disponível com acabamento personalizável e a placa de fixação e teclas nas seguintes cores: ouro rosa, cromado preto e latão. Consultar referências e preços.

SIGMA30 - 115.883.XX\*.1

Material: plástico  
Dimensões:  
246 mm x 164 mm



<b>cor placa</b>	*KJ branco cromado brilhante	*KK branco dourado	*16 preto mate anti-dedadas preto	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante	*KH cromado brilhante cromado mate
<b>cor faixa</b>	<b>85,50 €</b>	<b>102,80 €</b>	<b>161,50 €</b>	<b>139,60 €</b>	<b>115,70 €</b>

\*DW  
preto/preto mate

**122,80 €**



<b>cor placa</b>	*JQ cromado mate anti-dedadas brilhante	*01 branco mate anti-dedadas branco	*KM preto cromado brilhante	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante
<b>cor faixa</b>	<b>152,00 €</b>	<b>161,50 €</b>	<b>102,80 €</b>	<b>139,60 €</b>

\*11  
branco  
branco mate  
**104,80 €**

SIGMA50 - 115.788.XX\*.2

Material: zinco  
fundido  
Dimensões:  
246 mm x 164 mm



<b>cor placa</b>	*11 branco alpino (plástico)	*JM ardósia Mustang	*JV aspecto betão	*GH cromado escovado	*JX nogueira americana
	<b>196,40 €</b>	<b>312,50 €</b>	<b>312,50 €</b>	<b>303,10 €</b>	<b>515,30 €</b>



<b>cor placa</b>	*DW preto RAL 9005 (plástico)	*SD vidro espelhado	*21 cromado brilhante (latão)	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia
	<b>196,40 €</b>	<b>253,10 €</b>	<b>303,10 €</b>	<b>242,40 €</b>	<b>242,40 €</b>

→ Também disponível com acabamento personalizável e com as teclas nas seguintes cores: ouro rosa, cromado preto e latão. Consultar referências e preços.

## PLACAS DE DESCARGA GEBERIT PARA AUTOCLISMOS DE INTERIOR

SIGMA60 - 115.640.XX\*.1 (alinhada com a parede)




Material: fundição de zinco  
Dimensões: 214 mm x 132 mm

					
<b>cor placa</b>	*GH cromado escovado	*SI vidro branco	*SJ vidro preto	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia
	<b>389,40 €</b>	<b>389,40 €</b>	<b>397,60 €</b>	<b>381,00 €</b>	<b>381,00 €</b>



SIGMA70 - 115.622.XX\*.1 (disponível a partir de abril de 2023)

NOVO

Material: vidro, aço inox  
Dimensões: 250 mm x 146 mm






					
<b>cor placa</b>	*14 preto mate anti-dedadas	*FW aço inox	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia	*JT branco mate anti-dedadas
	<b>348,10 €</b>	<b>348,10 €</b>	<b>300,10 €</b>	<b>300,10 €</b>	<b>348,10 €</b>





					
<b>cor placa</b>	*QB ouro rosa anti-dedadas	*QD preto cromado anti-dedadas	*QF latão anti-dedadas	*SI vidro branco	*SJ vidro preto
	<b>439,00 €</b>	<b>439,00 €</b>	<b>439,00 €</b>	<b>300,10 €</b>	<b>300,10 €</b>

OMEGA20 - 115.085.XX\*.1



Material: plástico  
Dimensões: 212 mm x 142 mm

					
<b>cor placa</b>	*KJ branco cromado brilhante	*KH cromado brilhante cromado mate	*KM preto cromado brilhante	*KK preto cromado brilhante	*JQ cromado mate anti-dedadas cromado brilhante
<b>cor anéis</b>	<b>109,20 €</b>	<b>148,50 €</b>	<b>121,40 €</b>	<b>121,40 €</b>	<b>169,60 €</b>






				
<b>cor placa</b>	*01 branco mate anti-dedadas branco	*16 preto mate anti-dedadas preto	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante
<b>cor anéis</b>	<b>146,80 €</b>	<b>157,70 €</b>	<b>131,00 €</b>	<b>141,90 €</b>




		
<b>cor placa</b>	*11 branco branco mate	*DW preto preto mate
<b>cor anéis</b>	<b>112,20 €</b>	<b>122,90 €</b>

OMEGA30 - 115.080.XX\*.1



Material: plástico  
Dimensões: 212 mm x 142 mm

					
<b>cor placa</b>	*KJ branco cromado brilhante	*KK branco dourado	*KH cromado brilhante cromado mate	*JQ cromado mate anti-dedadas cromado brilhante	*KM negro cromado brilhante
<b>cor faixa</b>	<b>107,80 €</b>	<b>119,90 €</b>	<b>146,30 €</b>	<b>169,60 €</b>	<b>119,90 €</b>

				
<b>cor placa</b>	*01 branco mate anti-dedadas branco	*16 preto mate anti-dedadas preto	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante
<b>cor faixa</b>	<b>146,80 €</b>	<b>157,70 €</b>	<b>131,00 €</b>	<b>141,90 €</b>

		
<b>cor placa</b>	*11 branco branco mate	*DW preto preto mate
<b>cor faixa</b>	<b>112,20 €</b>	<b>122,90 €</b>

OMEGA60 - 115.081.XX\*.1

Material: fundição de zinco  
Dimensões: 184 mm x 114 mm

					
<b>cor placa</b>	*SI vidro branco	*GH cromado escovado	*SJ vidro preto	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia
	<b>419,50 €</b>	<b>419,50 €</b>	<b>428,40 €</b>	<b>410,40 €</b>	<b>410,40 €</b>



#### TECNOLOGIA INOVADORA DE DESCARGA DE ÁGUA

As sanitas Geberit Rimfree® estão equipadas com uma tecnologia de descarga especialmente desenvolvida e patenteada pela Geberit. Uma guia subtil dirige a descarga da água para o interior da sanita, garantindo a sua adequada limpeza.

Rimfree

SEM REBORDOS, FÁCIL DE LIMPAR

# SANITAS GEBERIT RIMFREE®

Para além do design, a higiene e a limpeza fácil são também fatores decisivos na escolha de uma ou outra da sanita cerâmica. Os rebordos de descarga tradicionais atraem germes, sujidade e depósitos. As sanitas Geberit Rimfree®, ao contrário são concebidas inteiramente, sem aro e sem rebordo de descarga.

Portanto, não há lugares escondidos, difíceis de alcançar, onde as bactérias poderão acumular desenvolverem-se os maus odores. Como as sanitas Geberit Rimfree® são muito mais fáceis de limpar, convertem-se na primeira opção, se o que queremos é uma casa de banho melhor em higiene.

As sanitas Geberit Rimfree® apresentam uma tecnologia de descarga patenteada e desenvolvida pela Geberit. Uma guia de descarga garante uma descarga higienicamente perfeita após cada uso e com menos quantidade de água.

[www.geberit.pt/rimfree](http://www.geberit.pt/rimfree)



VER VÍDEO



↑

As sanitas habituais têm um aro de descarga que não se pode limpar facilmente. A sujidade e as bactérias acumulam-se neste lugar de difícil acesso, o que dá lugar a odores desagradáveis.

↑

Contudo, a técnica Geberit Rimfree® elimina estes rebordos. A superfície lisa do interior das sanitas Geberit Rimfree® limpa-se com uma só passagem. E o melhor de tudo é que é possível verificar imediatamente se se eliminou toda a sujidade.



TECNOLOGIA TURBOFLUSH

# LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

A tecnologia de descarga TurboFlush proporciona uma descarga ótima para uma limpeza perfeita. Uma única abertura de descarga lateral é suficiente para a descarga da água.

Vantagens do TurboFlush:

- Limpeza fácil por ser uma sanita Geberit Rimfree®, sem rebordos.
- Descarga mais silenciosa.
- Descarga de água otimizada para uma limpeza perfeita.



VER VÍDEO

TURBOFLUSH

GEBERIT KERATECT®

# PORCELANA COM ESMALTADO ESPECIAL

O esmalte especial Geberit KeraTect garante muitos anos de proteção para a louça sanitária.

O Geberit KeraTect aplica-se sobre o esmalte standard. Funde-se com a porcelana e cria uma superfície não porosa e extremamente fina.

As características do KeraTect são as seguintes:

- Uniformidade e ausência quase total de poros.
- Repelente da sujidade, limpo e higiénico.
- Limpeza fácil
- Durabilidade e resistência aos arranhões.



KERATECT

QUICKRELEASE

# TIRE E PRONTO PARA LIMPAR

Este sistema inovador de dobradiças especiais permite uma fácil remoção do assento e da tampa da sanita puxando-os sem esforço com apenas uma mão. Dessa forma, o vaso sanitário fica muito mais fácil e rápido de limpar. A tampa e o assento também são mais fáceis de limpar, pois não ficam presos ao vaso sanitário. Este sistema especial de fixação QuickRelease existe nas sanitas de todas as séries de casas de banho Geberit.

QUICKRELEASE



VER VÍDEO

SISTEMA DE FIXAÇÃO EFF3

# INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEGURA

Com o sistema de fixação EFF3 (Easy Fast Fix), os instaladores podem instalar sanitas e bidés Geberit em apenas alguns passos. A fixação é feita através dos dois orifícios de fixação do assento da sanita e engrenagens angulares concebidas pela Geberit.

Os assentos das novas sanitas e bidés Geberit podem ser ajustados com precisão e facilidade graças às dobradiças EasyMount. Parafusos de fixação especiais permitem que o assento do vaso sanitário seja fixado de forma rápida e fácil. Os parafusos podem ser totalmente alinhados, instalados e removidos, sem risco de perda de peças. Desta forma, o posicionamento preciso do assento sanitário é garantido em todos os momentos e não é mais necessário desmontá-lo para ajuste.



VER VÍDEO

FIXAÇÃO EFF3

# FLEXÍVEL E FUNCIONAL

# GEBERIT

# ONE

Geberit ONE é a primeira sanita do mercado que permite ajustar a sua altura de instalação na própria porcelana da sanita, até 3 cm para cima e 1 cm para baixo, sem precisar de tocar na estrutura nem os pinos que a prendem à estrutura.

Desta forma, é muito fácil adaptá-la às necessidades de cada utilizador, depois de a obra ou reforma estar praticamente terminada. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação da sanita.

Além disso, tecnologia de descarga TurboFlush e esmalte





especial KeraTect, a sanita possui sistema SoftClosing e QuickRelease, assim o assento e a tampa baixam suavemente e são muito fáceis de remover para limpeza.



VER VÍDEO

## SÉRIE ONE

SANITA SUSPensa GEBERIT ONE

Conjunto (sanita + tampa)	 Medidas: 54 x 36,5 cm. 500.201.01.1	 Medidas: 54 x 36,5 cm. 500.202.01.1	 Medidas: 54 x 36,5 cm. 500.202.JT.1 
	Branco <b>736,90 €</b>	Branco / Cromado brilhante <b>765,30 €</b>	Branco mate (sem KeraTect)* <b>774,40 €</b>

\*Duas capas decorativas, uma em branco e outra em cromado brilhante, estão incluídas.



- TurboFlush
- KeraTect
- QuickRelease
- Altura ajustável
- SoftClosing
- Fixação EFF3

DESIGN MINIMALISTA HARMONIOSAMENTE COMBINADO

# GEBERIT XENO<sup>2</sup>

A série Geberit Xeno2 é sinónimo de minimalismo de design arquitetónico. Linhas geométricas claras no exterior, com formas suaves e naturais no interior. Esta combinação leva a resultados surpreendentes com produtos bem pensados, cuja utilização é um prazer. As sanitas, para além do esmalte especial KeraTect, têm um design Rimfree<sup>®</sup> que lhes confere uma excelente aparência e também promove a limpeza e higiene. O assento, com dobradiças QuickRelease e sistema SoftClosing que abaixa a tampa lentamente, torna a limpeza rápida e fácil. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

## SÉRIE XENO<sup>2</sup>

SANITA SUSPENSA  
GEBERIT XENO<sup>2</sup>



Medidas: 54x35 cm.

Modelo standard

Sanita	500.500.01.1 <b>497,40 €</b>
Assento e tampa	500.537.01.1 <b>192,90 €</b>



- KeraTect
- Rimfree<sup>®</sup>
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3

# LINHAS CLARAS, PORMENORES PESSOAIS

## GEBERIT ACANTO

Toda a série Geberit Acanto combina um design claro com formas orgânicas e soluções inteligentes cheias de pormenores que satisfazem os mais diversos gostos e necessidades. As sanitas e bidés Geberit Acanto seguem a linha de design dos lavatórios, tanto no exterior como no interior. As sanitas têm um design Rimfree® que lhes dá um aspeto excelente e, além disso, favorece a limpeza e a higiene. O assento da sanita, com dobradiças QuickRelease e sistema SoftClosing, facilita e agiliza a limpeza. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.



### SÉRIE ACANTO

SANITA AO CHÃO GEBERIT ACANTO

SANITA SUSPensa GEBERIT ACANTO

	 Medidas: 51x35 cm.	 Medidas: 51x35 cm.
<b>Modelo estreito</b>		
Sanita	500.602.01.2 <b>430,60 €</b>	Sanita 500.600.01.2 <b>385,50 €</b>
Assento e tampa	500.605.01.2 <b>189,80 €</b>	Assento e tampa 500.605.01.2 <b>189,80 €</b>



- Rimfree®
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3

## SIMPLICIDADE E VERSATILIDADE

# GEBERIT **ICON**

Design linear, claro e muito versátil – em poucas palavras, é assim a série completa Geberit iCon. As sanitas Geberit Rimfree® são desenhadas sem aro nem rebordos e assim não existem recantos onde as bactérias se possam esconder e apareçam cheiros incómodos ou sujeira. Além disso, o assento da sanita, com sistema SoftClosing que baixa a tampa lentamente e dobradiças QuickRelease, retira-se facilmente, o que agiliza a limpeza. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.



- Rimfree®
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3

### SÉRIE ICON

	SANITA AO CHÃO GEBERIT ICON	SANITA SUSPensa GEBERIT ICON	SANITA SUSPensa COMPACTA GEBERIT ICON
<b>Modelo standard</b>	 Medidas: 56 x 35,5 cm.	 Medidas: 53 x 35,5 cm.	 Medidas: 49 x 35,5 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 501.664.00.1 <b>451,60 €</b>	
	Sanita 502.382.00.1 <b>N</b> <b>347,30 €</b>	Sanita 501.661.00.1 <b>317,60 €</b>	Sanita 204070000 <b>353,40 €</b>
	Assento e tampa 501.660.01.1 <b>168,30 €</b>	Assento e tampa 501.660.01.1 <b>168,30 €</b>	Assento e tampa 501.660.01.1 <b>168,30 €</b>
<b>Modelo estreito</b>	 Medidas: 56 x 35,5 cm.	 Medidas: 53 x 35,5 cm.	 Medidas: 49 x 35,5 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 500.784.01.1 <b>469,70 €</b>	Conjunto (sanita + tampa) 500.814.00.1 <b>468,10 €</b>
	Sanita 502.382.00.1 <b>N</b> <b>347,30 €</b>	Sanita 501.661.00.1 <b>317,60 €</b>	Sanita 204070000 <b>353,40 €</b>
	Assento e tampa 500.835.01.1 <b>187,00 €</b>	Assento e tampa 500.835.01.1 <b>187,00 €</b>	Assento e tampa 500.835.01.1 <b>187,00 €</b>

## SIMPLICIDADE E VERSATILIDADE

# GEBERIT **ICON**

Design linear, claro e muito versátil – em poucas palavras, é assim a série completa Geberit iCon. As sanitas Geberit Rimfree® são desenhadas sem aro nem rebordos e assim não existem recantos onde as bactérias se possam esconder e apareçam cheiros incómodos ou sujeira. Além disso, o assento da sanita, com sistema SoftClosing que baixa a tampa lentamente e dobradiças QuickRelease, retira-se facilmente, o que agiliza a limpeza. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.



- Rimfree®
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3

### SÉRIE ICON

	SANITA AO CHÃO GEBERIT ICON	SANITA SUSPensa GEBERIT ICON	SANITA SUSPensa COMPACTA GEBERIT ICON
<b>Modelo basic</b>	 Medidas: 56 x 35,5 cm.	 Medidas: 53 x 35,5 cm.	 Medidas: 49 x 35,5 cm.
	Sanita 502.382.00.1 <b>N</b> <b>347,30 €</b>	Sanita 501.661.00.1 <b>317,60 €</b>	Sanita 204070000 <b>353,40 €</b>
	Assento e tampa (sem função QuickRelease) 500.333.01.1 <b>71,40 €</b>	Assento e tampa (sem função QuickRelease) 500.333.01.1 <b>71,40 €</b>	Assento e tampa (sem função QuickRelease) 500.333.01.1 <b>71,40 €</b>
<b>Acabamento branco mate</b>		Conjunto (sanita + tampa) 501.663.JT.1 <b>N</b> <b>579,10 €</b>	Conjunto (sanita + tampa) 502.381.JT.1 <b>N</b> <b>584,60 €</b>







FORMAS SUBTIS, MÁXIMA FUNCIONALIDADE

# GEBERIT SMYLE

Com o seu design contemporâneo, a série Geberit Smyle cria um ambiente relaxante, positivo e dá harmonia e luminosidade às casas de banho familiares e de serviço. O formato das sanitas e bidés segue a linha do design dos lavatórios. Além disso, os Smyle Square não têm janelas laterais porque têm ancoragens ocultas.

A sanita também está disponível na versão Geberit Rimfree®, particularmente fácil de limpar e manter e possui o sistema QuickRelease, por isso o assento e a tampa são muito fáceis de retirar para limpar. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

## SÉRIE SMYLE

	SANITA AO CHÃO GEBERIT SMYLE	SANITA SUSPensa GEBERIT SMYLE	SANITA SUSPensa COMPACTA GEBERIT SMYLE
<b>Design tipo sanduíche</b>	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 49 x 35 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 500.685.01.1 <b>392,00 €</b>	
	Sanita 500.840.00.1 <b>258,30 €</b>	Sanita 500.208.01.1 <b>257,10 €</b>	Sanita 500.379.01.1 <b>269,10 €</b>
	Assento e tampa 500.688.01.1 <b>159,20 €</b>	Assento e tampa 500.688.01.1 <b>159,20 €</b>	Assento e tampa 500.688.01.1 <b>159,20 €</b>
<b>Modelo estreito</b>	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 49 x 35 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 500.683.00.2 <b>377,90 €</b>	
	Sanita 500.840.00.1 <b>258,30 €</b>	Sanita 500.208.01.1 <b>257,10 €</b>	Sanita 500.379.01.1 <b>269,10 €</b>
	Assento e tampa 500.687.01.1 <b>171,40 €</b>	Assento e tampa 500.687.01.1 <b>171,40 €</b>	Assento e tampa 500.687.01.1 <b>171,40 €</b>



- Rimfree®
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3



# CLÁSSICA E INTEMPORAL

# GEBERIT

# SELNOVA

Com a suas linhas clássicas, a série Geberit Selnova adapta-se a qualquer tipo de casa de banho. A Geberit optou por um design prático e realçou a funcionalidade.

As sanitas têm um design Rimfree® que favorece a limpeza e a higiene e o assento das mesmas possui sistema SoftClosing.

## SÉRIE SELNOVA





NOVO

SANITA SUSPensa  
COMPACTA GEBERIT SELNOVA

SANITA SUSPensa  
GEBERIT SELNOVA

SANITA SUSPensa  
GEBERIT SELNOVA SQUARE

SANITA AO CHÃO  
GEBERIT SELNOVA\*

				
	Medidas: 49 x 35,5 cm.	Medidas: 53 x 36 cm.	Medidas: 54 x 35 cm.	Medidas: 53 x 35,5 cm.
<b>Modelo basic</b>	Sanita	Sanita	Sanita	Sanita
	500.377.01.2 <b>250,70 €</b>	501.545.01.1 <b>218,60 €</b>	501.546.01.1 <b>231,40 €</b>	502.036.00.1 <b>189,80 €</b>
	Assento e tampa	Assento e tampa	Assento e tampa	Assento e tampa
	500.333.01.1 <b>71,40 €</b>	500.333.01.1 <b>71,40 €</b>	501.556.01.1 <b>116,90 €</b>	500.333.01.1 <b>71,40 €</b>
		Conjunto sanita + tampa (com função QuickRelease)		
		501.750.00.1 <b>269,80 €</b>		

- Rimfree®
- SoftClosing

\*Disponível a partir de abril de 2023.

SIMPLICIDADE E VERSATILIDADE

# BIDÉS



## BIDÉS AO CHÃO

### BIDÉ GEBERIT ACANTO



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.603.01.2	Branco	Visível	51x35 cm.	289,20 €

### BIDÉ GEBERIT ICON



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
502.384.00.1	Branco	Visível	56x35,5 cm.	200,90 €

### BIDÉ GEBERIT SMYLE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.841.00.1	Branco	Visível	54x35 cm.	201,00 €

### BIDÉ GEBERIT SELNOVA



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.289.01.1	Branco	Visível	53x35 cm.	145,80 €

## BIDÉS SUSPENSOS

### BIDÉ GEBERIT ONE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.690.01.1	Branco / KeraTect	Oculto	54x37 cm.	460,80 €
500.690.JT.1 N	Branco mate	Oculto	54x37 cm.	479,70 €

### BIDÉ GEBERIT XENO<sup>2</sup>



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.501.01.1	Branco / KeraTect	Oculto	54 x 35 cm.	432,90 €

### BIDÉ GEBERIT ACANTO



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.601.01.2	Branco	Visível	51 x 35 cm.	315,00 €

### BIDÉ GEBERIT ICON



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
501.898.00.1	Branco	Visível	53 x 35,5 cm.	214,90 €

### BIDÉ GEBERIT SMYLE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.209.01.1	Branco	Visível	54 x 35 cm.	212,10 €

### BIDÉ GEBERIT SELNOVA



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.368.01.1	Branco	Visível	48 x 35,5 cm.	120,20 €

## ESTRUTURAS PARA BIDÉS SUSPENSOS

### ESTRUTURA GEBERIT KOMBIFIX PARA BIDÉ



457.608.00.5  
113,50 €


### ESTRUTURA GEBERIT DUOFIX PARA BIDÉ



111.512.00.2 111.535.00.1 111.537.00.2  
112 cm 98 cm 82 cm  
210,80 € 250,00 € 210,80 €

### Acessórios necessários

Pater de ligação



611.297.00.1  
10,80 €

Ancoragens à parede

Profundidade 9-11 cm

Profundidade 9-11 cm



111.013.00.1  
17,70 €  
111.815.00.1  
21,80 €

Placa de proteção acústica



156.050.00.1  
10,00 €

POSSIBILIDADES INFINITAS



# LAVATÓRIOS E MÓVEIS GEBERIT VARIFORM





- Lavatórios: circulares, retangulares, oval e elípticos.
- Lavatórios de pousar, encastrados ou de encastrar por baixo para um design versátil em casas de banho privadas e públicas ou casas de banho de hotel.
- Com e sem orifício para torneira.
- Gama versátil de móveis para lavatórios de pousar.
- Design minimalista e moderno.

## LAVATÓRIOS GEBERIT VARIFORM



### LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM REDONDO

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.768.01.2	Sem	Sem	ø 40 cm	170,20 €
 500.769.01.2	Visível	Ao centro	ø 45 cm	170,20 €



### LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM OVAL

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.771.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	184,50 €
 500.772.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	192,90 €

### LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.774.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	190,40 €
 500.775.01.2	Visível	Ao centro	50 cm x 40 cm	184,50 €

### LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM RETANGULAR



Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.779.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	195,70 €
 500.780.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	216,50 €

### LAVATÓRIO DE ENCASTRAR POR BAIXO GEBERIT VARIFORM



Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.745.01.2	Visível	Sem	40,5 cm x 42 cm	93,70 €
 500.749.01.2	Visível	Sem	49,5 cm x 42 cm	99,40 €
 500.757.01.2	Visível	Sem	62,5 cm x 49 cm	116,50 €
 500.761.01.2	Visível	Sem	53 cm x 44 cm	116,50 €

## LAVATÓRIOS GEBERIT VARIFORM



### LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM REDONDO

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.701.01.2	Visível	Sem	ø 40 cm	85,30 €
	500.705.01.2	Visível	Ao centro	ø 48 cm	85,30 €


### LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM OVAL

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.709.01.2	Visível	Sem	50 cm x 40 cm	93,60 €
	500.713.01.2	Visível	Ao centro	50 cm x 45 cm	93,60 €

### LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO


	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.729.01.2	Visível	Sem	60 cm x 40 cm	113,50 €
	500.733.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	113,50 €

### LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM RETANGULAR

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.737.01.2	Visível	Sem	55 cm x 40 cm	165,20 €
	500.741.01.2	Visível	Ao centro	55 cm x 45 cm	165,40 €

## MÓVEIS GEBERIT VARIFORM PARA LAVATÓRIOS DE POUSAR

### MÓVEL GEBERIT VARIFORM, COM TRÊS GAVETAS



Referência	Cor	Largura	Preço
501.183.00.1	Branco	120 cm	1.447,50 €
501.184.00.1	Lava mate	120 cm	1.447,50 €
501.186.00.1	Nogueira	120 cm	1.447,50 €
501.187.00.1	Carvalho	120 cm	1.447,50 €

### MÓVEL GEBERIT VARIFORM, COM DUAS GAVETAS



Referência	Cor	Largura	Preço
501.171.00.1	Branco	120 cm	1.308,50 €
501.172.00.1	Lava mate	120 cm	1.308,50 €
501.174.00.1	Nogueira	120 cm	1.308,50 €
501.175.00.1	Carvalho	120 cm	1.308,50 €

### MÓVEL GEBERIT VARIFORM, COM UMA GAVETA





Referência	Cor	Largura	Preço
501.159.00.1	Branco	75 cm	750,20 €
501.160.00.1	Lava mate	75 cm	750,20 €
501.162.00.1	Nogueira	75 cm	750,20 €
501.163.00.1	Carvalho	75 cm	750,20 €
501.165.00.1	Branco	90 cm	836,30 €
501.166.00.1	Lava mate	90 cm	836,30 €
501.168.00.1	Nogueira	90 cm	836,30 €
501.169.00.1	Carvalho	90 cm	836,30 €



→ Consultar todas as medidas e acabamentos de lavatórios e móveis disponíveis no Catálogo Online.




## LAVATÓRIOS GEBERIT ICON

LAVATÓRIO GEBERIT ICON PARA MÓVEL

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	501.843.00.1	Sem	Ao centro	60 cm x 48 cm	249,40 €
	501.844.00.1	Sem	Ao centro	75 cm x 48 cm	329,20 €
	501.845.00.1	Sem	Ao centro	90 cm x 48 cm	470,20 €

## MÓVEIS GEBERIT ICON

MÓVEL INFERIOR GEBERIT ICON, COM DUAS GAVETAS

	Referência	Cor	Largura	Preço
	502.303.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	60 cm	623,70 €
	502.303.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Cromado brilhante	60 cm	623,70 €
	502.303.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	60 cm	623,70 €
	502.303.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	60 cm	623,70 €
	502.304.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	75 cm	700,90 €
	502.304.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Cromado brilhante	75 cm	700,90 €
	502.304.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	75 cm	700,90 €
	502.304.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	75 cm	700,90 €
	502.305.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Cromado brilhante	90 cm	785,70 €
	502.305.01.2	Cuerpo: Blanco brillante Tirador: Cromado brillante	90 cm	785,70 €
	502.305.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	90 cm	785,70 €
	502.305.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	90 cm	785,70 €

→ Consultar todas as medidas e acabamentos de lavatórios e móveis disponíveis no Catálogo Online.





VER CATÁLOGO







## LAVATÓRIOS GEBERIT SMYLE

LAVATÓRIO GEBERIT SMYLE

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	501.732.00.1	Sem	Ao centro	60 cm x 48 cm	115,90 €
	500.229.01.1	Visível	Ao centro	60 cm x 48 cm	135,10 €
	500.249.01.1	Visível	Ao centro	75 cm x 48 cm	213,00 €
	500.251.01.1	Visível	Ao centro	90 cm x 48 cm	311,90 €

## MÓVEIS GEBERIT SMYLE

MÓVEL GEBERIT SMYLE, COM DUAS GAVETAS

	Referência	Cor	Largura	Preço
	500.352.00.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	60 cm	600,90 €
	500.352.JR.1	Corpo: Nogueira Puxador: Lava mate	60 cm	600,90 €
	500.353.00.1	Corpo: branco lacado alto brilho Puxador: branco mate	75 cm	669,10 €
	500.353.JR.1	Corpo: Nogueira Puxador: Lava mate	75 cm	669,10 €
	500.354.00.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	90 cm	751,00 €
	500.354.JR.1	Corpo: Nogueira Puxador: Lava mate	90 cm	751,00 €



VER  
CATÁLOGO


→ Consultar todas as medidas e acabamentos de lavatórios e móveis disponíveis no Catálogo Online.

GEBERIT AQUACLEAN

# HIGIENE ÍNTIMA SÓ COM ÁGUA

Graças às sanitas bidé Geberit AquaClean, pode experimentar a limpeza suave com água e desfrutará de uma sensação de frescor e limpeza ao longo do dia.

- Design de alta qualidade e tecnologia inovadora e confiável.
- Características de conforto convincentes.
- Limpeza agradável e completa.
- Soluções adequadas para diferentes necessidades.
- Instalação simples.
- Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.



Geberit AquaClean combina conforto, design e durabilidade com qualidade Geberit para gerar soluções estéticas e inovadoras para a casa de banho. Descubra agora as sanitas bidé que limpam o utilizador só com água.

## INSTALAÇÃO FÁCIL

Só precisa de um ponto de água e uma tomada de corrente elétrica.



1 Retirar a tampa amarela do autoclismo de interior.



2 Passar o tubo corrugado pelo orifício.



VÍDEO  
INSTALAÇÃO  
TUMA



VÍDEO  
INSTALAÇÃO  
SELA



VÍDEO  
INSTALAÇÃO  
MERA

## ELIGE ENTRE 3 MODELOS



Sanita bidé  
Geberit AquaClean Tuma

Classic    Comfort



Sanita bidé  
Geberit AquaClean Sela



Sanita bidé  
Geberit AquaClean Mera

Classic    Comfort

	Tecnologia WhirlSpray do jato de água vaporizada com cinco opções de intensidade ajustáveis.	•	•	•	•	•
	Sanita sem rebordos interiores com tecnologia de descarga TurboFlush.			•	•	•
	Sanita Geberit Rimfree® sem rebordos.	•	•			
	Posição do braço-duche ajustável individualmente.	Apenas com App	•	•	•	•
	Duche oscilante.	•	•	•	•	•
	Temperatura ajustável da água do duche.	Apenas com App	Apenas com App	•	•	•
	Função QuickRelease para o assento e a tampa da sanita.	•	•	•	•	•
	Função de descalcificação.	•	•	•	•	•
	SoftClosing.	•	•	•	•	•
	Luz de orientação disponível em sete cores.			•		•
	Função de poupança de energia.	•	•	•	•	•
	Sensor de deteção de utilizador.		•	•	•	•
	Geberit App.	•	•	•	•	•
	Assento aquecido.		•			•
	Abertura e fecho automáticos da tampa por sensor de proximidade.					•
	Delicado duche feminino.		•	•	•	•
	Comando à distância manipulação intuitiva e fácil de usar.		•	•	•	•
	Eliminação de cheiros integrada.		•		•	•
	Função de secagem.		•		•	•



VÍDEO  
FUNCIONAMENTO  
TUMA



VÍDEO  
FUNCIONAMENTO  
SELA



VÍDEO  
FUNCIONAMENTO  
MERA

## QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

### Em caso de construção nova ou reforma total da casa de banho:

- Estrutura Duofix com Sigma 8 cm (Ref. 111.791.00.1 / 321,70 €) mangueira flexível (Ref. 243.173.00.1 / 42,60 €) + placa de descarga Geberit Sigma (ver opções na página 26, desde 56,30 €) + sanita bidé AquaClean.

- Estrutura Duofix com Sigma 12 cm (Ref. 111.374.00.5 / 283,10 €) + placa de descarga Geberit Sigma (ver opções na página 26, desde 56,30 €) + sanita bidé AquaClean.

### Se já estiver instalada na casa de banho um autoclismo de interior Geberit:

- Consultar o Delegado Técnico Geberit da zona.
- Pode consultar os acessórios complementares necessários no capítulo Geberit AquaClean da tabela de Preços A Casa de Banho Geberit.

### Se se quiser combinar a sanita bidé AquaClean com o módulo DuoFresh ou com as placas de descarga eletrónicas sem contacto Geberit:

- Consultar o Delegado Técnico Geberit da zona.

## GEBERIT AQUACLEAN

	Referência	Descrição	Preço
	146.092.11.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, sanita suspensa, branca	1.400,00 €
	146.292.11.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, branca	2.400,00 €
	146.292.FW.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, aço inox. escovado	2.400,00 €
	146.292.SI.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, vidro branco	2.400,00 €
	146.292.SJ.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, vidro preto	2.400,00 €
	146.320.11.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, sanita ao chão, branca	1.630,00 €
	146.310.11.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, branca	2.660,00 €
	146.310.FW.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, aço inox. escovado	2.660,00 €
	146.310.SI.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, vidro branco	2.660,00 €
	146.310.SJ.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, vidro preto	2.660,00 €
	146.222.11.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, branca	2.740,00 €
	146.222.21.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, cromado brilhante	2.740,00 €
	146.222.JT.1* N	Sanita bidé Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, branco mate	2.980,00 €
	146.202.11.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Mera Classic, sanita suspensa, branca	4.230,00 €
	146.202.21.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Mera Classic, sanita suspensa, cromado brilhante	4.230,00 €
	146.212.11.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, sanita suspensa, branca	5.050,00 €
	146.212.21.1	Sanita bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, sanita suspensa, cromado brilhante	5.050,00 €

## CONSUMÍVEIS GEBERIT AQUACLEAN

	Referência	Descrição	Preço
	242.547.00.1	Conjunto de limpeza Geberit AquaClean	13,50 €
	147.040.00.1	Líquido anticalcário Geberit AquaClean 1 garrafa.	9,80 €
	147.047.00.1	Líquido anticalcário Geberit AquaClean 4 garrafas	30,90 €
	242.999.00.1	Filtro alveolar de cerâmica tipo 3	36,20 €



BASE DE DUCHE GEBERIT OLONA

# PARA UM DUCHE MELHOR

O aspeto da base de duche Geberit Olona é tão impressionante como as suas funções. Um fino anel cromado envolve a tampa do ralo da base de duche e dá-lhe um toque especial, como se estivesse a flutuar.



**UM PORMENOR DELICADO**  
A tampa do ralo da base de duche Geberit Olona está rodeada por um fino anel cromado; isso dá um toque especial, como se estivesse flutuando.





## BASE DE DUCHE GEBERIT OLONA


### BASE DE DUCHE QUADRADA GEBERIT OLONA



Cor: Branco mate  
Material: Resina pedra

Referência	Comprimento	Largura	Altura	Preço
550.750.00.1	80 cm	80 cm	4 cm	372,80 €
550.751.00.1	90 cm	90 cm	4 cm	426,00 €
550.752.00.1	100 cm	100 cm	4 cm	532,40 €

### BASE DE DUCHE RETANGULAR GEBERIT OLONA





Cor: Branco mate  
Material: Resina pedra

Referência	Comprimento	Largura	Altura	Preço
550.754.00.1	90 cm	70 cm	4 cm	386,00 €
550.755.00.1	90 cm	75 cm	4 cm	394,10 €
550.757.00.1	100 cm	70 cm	4 cm	412,70 €
550.759.00.1	100 cm	80 cm	4 cm	426,00 €
550.760.00.1	100 cm	90 cm	4 cm	452,70 €
550.761.00.1	120 cm	70 cm	4 cm	466,00 €
550.763.00.1	120 cm	80 cm	4 cm	479,30 €
550.764.00.1	120 cm	90 cm	4 cm	505,80 €
550.765.00.1	120 cm	100 cm	4 cm	585,70 €
550.766.00.1	140 cm	70 cm	4 cm	545,80 €
550.768.00.1	140 cm	80 cm	4 cm	559,10 €
550.769.00.1	140 cm	90 cm	4 cm	585,70 €
550.770.00.1	140 cm	100 cm	4 cm	665,60 €
550.771.00.1	160 cm	70 cm	4 cm	625,60 €
550.773.00.1	160 cm	80 cm	4 cm	638,80 €
550.774.00.1	160 cm	90 cm	4 cm	665,60 €
550.775.00.1	160 cm	100 cm	4 cm	745,30 €
550.776.00.1	170 cm	70 cm	4 cm	665,60 €
550.777.00.1	170 cm	75 cm	4 cm	673,50 €
550.778.00.1	170 cm	80 cm	4 cm	678,80 €
550.779.00.1	170 cm	90 cm	4 cm	705,40 €
550.790.00.1	180 cm	90 cm	4 cm	732,00 €

## SIFÕES PARA BASE DE DUCHE


Descrição	Referência	Preço
 <p>Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC</p>	150.559.00.1	46,70 €
 <p>Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP</p>	150.563.00.1	41,50 €

## PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Descrição	Referência	Preço
 <p>Branco mate / Cromado brilhante (incluído com Geberit Olona)</p>	150.266.KJ.1	26,40 €
 <p>Preto mate / Preto brilhante</p>	150.266.16.1 <b>N</b>	26,40 €

CALHA PARA DUCHE GEBERIT CLEANLINE

# MELHOR EM LIMPEZA



#### O QUE É E PARA QUE SERVE?

É uma calha para duche para a evacuação da água em duchas de alvenaria ao nível do chão.

- Modelo único com superfície coletora, filtro anti-cabelo e unidade de sifão e descarga.
- Tão fiável e fácil de montar como um ralo para chão.
- Grande satisfação dos clientes graças à sua fácil limpeza e ao seu moderno aspeto linear



#### NÃO SE ACUMULA A SUJIDADE

O Geberit CleanLine não evacua a água do duche ao longo de todo o canal, mas apenas através de um elegante coletor central. Sem zonas ocultas, a água flui por cima do canal. Assim, a sujidade (sabão, cabelos, etc.) não se pode acumular nem gerar cheiros incómodos.



#### DESENHADO PARA UMA LIMPEZA MELHOR

O filtro anti-cabelo incluído pode ser retirado e limpo num instante. O sistema inovador resolve os problemas de higiene que muitos canais de duche apresentam.



#### FÁCIL INSTALAÇÃO E LIBERDADE DE DESIGN

Fabricado em aço inoxidável, pode cortar-se nas duas extremidades para ajustá-lo às medidas de cada instalação. Disponível em comprimentos de 90 e 130 cm, pode instalar-se em qualquer tipo de pavimento e pode colocar-se tanto na parede como no centro da zona de duche.



#### ELEGANTE E FUNCIONAL

A água flui perfeitamente, não importa onde é aplicada a calha Geberit CleanLine. A sua instalação nivelada elimina as bordas no duche de pavimento.



VER VÍDEO  
VANTAGENS  
CLEANLINE



VER VÍDEO  
INSTALAÇÃO  
CLEANLINE

## QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Instalação com caixa de sifão



154.153.00.1 + calha para duche CleanLine  
**77,60 €**

Instalação com sifão individual



154.152.00.1+ calha para duche CleanLine  
**180,50 €**

### Observações:

- Capacidade de escoamento: 0,4 l/s para estas referências. (Caso seja necessário maior capacidade de escoamento, consultar o Delegado Técnico Geberit da zona).
- Altura de soldadura mínima: 65 mm.

## CALHA PARA DUCHE GEBERIT CLEANLINE

	Referência	Descrição	Medida	Preço
CleanLine20	154.450.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	257,80 €
	154.451.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-130 cm	386,60 €
	154.453.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-160 cm	490,80 €
CleanLine50 <b>N</b>	154.446.QC.1*	Aço inoxidável preto escovado	30-90 cm	430,70 €
	154.447.KS.1*	Aço inoxidável escovado	30-130 cm	478,50 €
	154.447.QC.1*	Aço inoxidável preto escovado	30-130 cm	574,20 €
CleanLine60	154.458.00.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	358,80 €
CleanLine80	154.440.39.1	Aço inoxidável champanhe	30-90 cm	532,50 €
	154.440.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	532,50 €
	154.440.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30-90 cm	532,50 €
	154.441.39.1	Aço inoxidável champanhe	30-130 cm	686,20 €
	154.441.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-130 cm	686,20 €
	154.441.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30-130 cm	686,20 €
CleanLine personalizável	154.455.00.1	Personalizável		235,00 €

\*Disponível a partir de abril de 2023.



CleanLine20 - Aço inoxidável escovado



CleanLine80 - Aço inoxidável preto escovado



CleanLine50 - Aço inoxidável preto escovado



CleanLine80 - Aço inoxidável champanhe



CleanLine50 - Aço inoxidável escovado



CleanLine80 - Aço inoxidável escovado



CleanLine60 - Aço inoxidável escovado





GEBERIT WALL DRAIN, SIFÃO DE PAREDE PARA DUCHES

# MELHOR EM INOVAÇÃO



## O QUE É E PARA QUE SERVE?

É um sifão de parede para a evacuação da água em duches de alvenaria ao nível do chão.

- Continuidade no acabamento do pavimento da casa de banho, sem interrupções.
- Melhor em conforto ao eliminar a grelha do chão.
- A interação com o trabalho do ladrilhador simplifica-se.
- Limpeza fácil da casa de banho e do filtro anti-cabelo.



## PRINCIPAIS VANTAGENS. INSTALAÇÃO FÁCIL

A estrutura Geberit Duofix facilita a montagem e garante uma instalação estanque e duradoura. Graças ao seu sifão de apenas 65 mm de altura, o Geberit Wall Drain foi especialmente pensado para situações em que a camada de argamassa é reduzida, como acontece na maioria das remodelações.



## PRÁTICO FILTRO ANTI-CABELO

O filtro anti-cabelo está integrado na estrutura e pode retirar-se facilmente e sem ferramentas, para limpar.



## LIMPEZA SIMPLES

O chão fica livre de obstáculos e é muito cómodo e fácil de limpar. Só fica à vista a tampa na parede, que se limpa sem dificuldade.





## INVISÍVEL

A tampa pode personalizar-se para conseguir uma continuidade com o acabamento da parede.



## QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Para paredes de alvenaria	Para parede aligeirada ou de alvenaria sem fixação para torneiras
	
457.536.00.1 + tampa Wall Drain à escolha <b>349,80 €</b>	111.593.00.1 + tampa Wall Drain à escolha <b>339,90 €</b>

### Observações:

- Altura de soldadura mínima: 65 mm.
- Capacidade de escoamento: 0,4 l/s para estas referências. (Caso seja necessário maior capacidade de escoamento, consultar o Delegado Técnico Geberit da zona).
- **No caso de ter um duche com apenas um declive, utilize o Perfil Coletor de aço inoxidável:**  
Ref. 154.340.FW.1 (115 cm) 109,10 €  
Ref. 154.341.FW.1 (150 cm) 140,80 €









VER VÍDEO  
INSTALAÇÃO  
WALL DRAIN



VER VÍDEO  
INSTALAÇÃO COM  
PERFIL COLETOR

## TAMPAS PARA SIFÃO DE PAREDE GEBERIT WALL DRAIN

	Referência	Descrição	Preço
	154.336.FW.1	Aço inoxidável escovado	110,40 €
	154.342.00.1	Aço inoxidável polido	109,10 €
	154.335.11.1	Branco alpino, plástico	69,20 €
	154.335.21.1	Cromado brilhante, plástico	88,50 €
	154.338.00.1	Personalizável	88,50 €
	154.335.14.1* <b>N</b>	Negro mate	78,90 €







\*Disponível a partir de abril de 2023.

SIFÕES ANTI-ODORES GEBERIT PARA LAVATÓRIO

# MELHOR EM DURABILIDADE

A Geberit oferece uma vasta gama de sifões atrativos e anti-odores para lavatório. Estes distinguem-se por uma longa vida útil e pela sua proteção anti corrosão. Para além disto, oferecem uma elevada capacidade de drenagem e estão idealmente configurados em termos técnicos de fluxo para combater obstruções. Estão ainda certificados em conformidade com a norma EN 274.

## SIFÕES PARA LAVATÓRIO

	Descrição	Medida	Referência	Preço
	Sifão garrafa, cromado	Ø 32 mm	151.034.21.1	37,70 €
		Ø 40 mm	151.035.21.1	37,70 €
	Sifão garrafa, preto mate	Ø 32 mm	151.034.14.1* <b>N</b>	34,50 €
		Ø 40 mm	151.035.14.1* <b>N</b>	34,50 €
	Sifão poupa espaço	Ø 40 mm	151.107.11.1	12,40 €
	Sifão embutido	Ø 32 mm (Branco)	151.120.11.1	60,10 €
		Ø 32 mm (Cromado)	151.120.21.1	75,70 €
	Sifão poupa espaço compacto	Ø 32 mm (Branco)	151.116.11.1	39,90 €
		Ø 40 mm (Branco)	151.117.11.1	36,70 €
	Válvula de drenagem, modelo poupa-espaço, versão estreita	Ø 32 mm	152.081.21.1	31,90 €

\*Disponível a partir de abril de 2023.






VER VÍDEO  
INSTALAÇÃO  
SERIE 333 Y  
SERIE 240


## MECANISMOS UNIVERSAIS PARA AUTOCLISMOS DE EXTERIOR

# MELHOR EM SIMPLICIDADE


### VÁLVULAS DE ENCHIMENTO

	Descrição	Referência	Preço
	Série 340, inferior	136.737.00.1	11,70 €
	Série 333, lateral	136.736.00.3	9,00 €

### VÁLVULAS DE DESCARGA

	Descrição	Referência	Preço
	Série 240 Universal, descarga dupla	136.916.21.1	21,70 €

### AUTOCLISMOS DE EXTERIOR


	Descrição	Referência	Preço
	Autoclismo de exterior Geberit AP110, descarga interrompível	136.613.11.1	29,50 €
	Autoclismo de exterior Geberit AP116, descarga dupla	136.430.11.1	41,00 €
	Autoclismo de exterior Geberit AP117, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás ao centro	136.531.11.1	47,10 €



# PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO AUTOCLISMOS DE INTERIOR




Geberit Duofix Sigma de 12 cm



Geberit Kombifix Sigma de 12 cm
























Geberit Duofix Twinline 12 cm




Geberit Kombifix Twinline 12 cm

# LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	111.300.00.1	110.350.00.1	111.107.00.1 111.100.00.1	110.850.00.1
Referências dos autoclismos de interior	111.300.00.5 111.374.00.5 111.370.00.5	110.350.00.5 110.374.00.5 110.351.00.5		
 Mecanismo de descarga Geberit com cesta	241.858.00.1	241.858.00.1	240.501.00.1	240.501.00.1
 Asa Geberit para mecanismo de descarga	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1
 Junta plana Geberit para mecanismo de descarga	244.244.00.1 (desde 2020) 816.418.00.1 (até 2020)	244.244.00.1 (desde 2020) 816.418.00.1 (até 2020)	816.418.00.1	816.418.00.1
 Válvula alimentação	240.705.00.1	240.705.00.1	240.705.00.1	240.705.00.1
 Clip de fixação Geberit	240.923.00.1	240.923.00.1	-	-
 Mangueira de alimentação completa	240.921.00.1	240.921.00.1	240.989.00.1	240.989.00.1
 Juntas	240.922.00.1	240.922.00.1	-	-
 Ponte suporte mecanismo	241.829.00.1	241.829.00.1	240.510.00.1	240.510.00.1
 Curva de descarga completa	-	-	-	-
 Junta circular saída autoclismo d45mm	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1
 Válvula de interrupção	240.269.00.1	240.269.00.1	216.599.00.1	216.599.00.1
 Cesta de descarga	244.823.00.1	244.823.00.1	240.500.00.1	240.500.00.1
 Junta para cesta de descarga	241.868.00.1	241.868.00.1	240.282.00.1	240.282.00.1
 Fixação descarga	-	-	240.506.00.1	240.506.00.1
 Tampa de registo	241.824.00.1	241.824.00.1	240.512.00.1	240.512.00.1
 Gaveta pré-montagem	241.826.00.1	241.826.00.1	240.233.00.1	240.233.00.1
 Curva de evacuação 90°, d90 mm	388.402.00.1	388.353.29.1	388.353.29.1	388.353.29.1
 Junta circular d90 mm	387.282.00.1	387.282.00.1	387.282.00.1	387.282.00.1
 Braçadeira para tubo de descarga	242.012.00.1	240.190.00.1	242.012.00.1	240.190.00.1
 Pinos M12 com porcas	240.189.00.1	240.189.00.1	240.189.00.1	240.189.00.1
 Kit casquilhos ligação, tampa-rosca d90	152.426.46.1	152.426.46.1	152.426.46.1	152.426.46.1
 Bolsa acessórios instalação	241.869.00.1	241.870.00.1	-	-

Referência	(€)
152.426.46.1	16,90
216.599.00.1	11,10
240.189.00.1	4,60
240.190.00.1	2,90
240.233.00.1	14,70
240.269.00.1	19,50
240.282.00.1	2,20
240.500.00.1	3,30
240.501.00.1	25,20
240.506.00.1	5,50
240.507.00.1	4,00
240.510.00.1	12,80
240.511.00.1	9,40
240.512.00.1	8,00
240.559.00.1	27,80
240.705.00.1	32,50
240.921.00.1	12,80
240.922.00.1	4,90
240.923.00.1	4,60
240.941.00.1	7,70
240.989.00.1	12,80
241.167.00.1	9,40
241.286.00.1	4,60
241.290.00.1	19,30
241.291.00.1	2,10
241.292.00.1	4,60
241.293.00.1	2,80
241.294.00.1	12,20
241.824.00.1	8,00
241.826.00.1	11,10
241.829.00.1	9,40
244.820.00.1	28,40
244.823.00.1	6,10
241.868.00.1	2,20
241.869.00.1	41,20
241.870.00.1	35,40
242.012.00.1	4,70
242.269.00.1	6,40
242.414.00.1	9,40
242.415.00.1	16,30
242.417.00.1	9,40
242.418.00.1	8,00
242.419.00.1	12,50
242.421.00.1	34,70
243.279.00.1	4,00
243.344.00.1	9,40
243.345.00.1	9,40
243.357.00.1	21,30
362.771.00.1	2,20
387.282.00.1	3,90
388.353.29.1	25,30
388.402.00.1	14,70
816.418.00.1	2,00
817.759.11.1	6,40


# PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO AUTOCLISMOS DE INTERIOR




Autoclismo de interior Twinline de 8 cm



Geberit Duofix Sigma de 8 cm















Geberit Kombifix Sigma de 8 cm



Autoclismo de interior Sigma de 8 cm

# LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO






	110.700.00.2	111.791.00.1 (desde 2016) 111.726.00.1 111.753.00.1 (até 2016)	110.793.00.1 (desde 2016) 110.772.00.1 110.773.00.1 (até 2016)	109.790.00.1 (desde 2016) 109.763.00.1 109.770.00.1 (até 2016)
Referências dos autoclismos de interior	110.700.00.2	111.791.00.1 (desde 2016) 111.726.00.1 111.753.00.1 (até 2016)	110.793.00.1 (desde 2016) 110.772.00.1 110.773.00.1 (até 2016)	109.790.00.1 (desde 2016) 109.763.00.1 109.770.00.1 (até 2016)
 Mecanismo de descarga Geberit com cesta	240.559.00.1	241.290.00.1	241.290.00.1	241.290.00.1
 Asa Geberit para mecanismo de descarga	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1
 Junta plana Geberit para mecanismo de descarga	816.418.00.1	241.291.00.1	241.291.00.1	241.291.00.1
 Válvula alimentação	240.705.00.1	242.388.00.1	242.388.00.1	242.388.00.1
 Clip de fixação Geberit	-	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)
 Mangueira de alimentação completa	240.989.00.1	243.357.00.1	243.357.00.1	243.357.00.1
 Juntas	-	240.922.00.1	240.922.00.1	240.922.00.1
 Ponte suporte mecanismo	240.511.00.1	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)
 Curva de descarga completa	-	-	-	241.294.00.1
 Junta circular saída autoclismo d45mm	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1
 Válvula de interrupção	216.599.00.1	242.414.00.1	242.414.00.1	242.414.00.1
 Cesta de descarga	817.759.11.1	242.269.00.1	242.269.00.1	242.269.00.1
 Junta para cesta de descarga	240.282.00.1	241.293.00.1	241.293.00.1	241.293.00.1
 Fixação descarga	240.507.00.1	241.292.00.1	241.292.00.1	241.292.00.1
 Tampa de registo	240.512.00.1	242.418.00.1	242.418.00.1	242.418.00.1
 Gaveta pré-montagem	240.233.00.1	243.345.00.1	243.345.00.1	243.345.00.1
 Curva de evacuação 90°, d90 mm	-	388.353.29.1	388.353.29.1	-
 Junta circular d90 mm	-	387.282.00.1	387.282.00.1	-
 Braçadeira para tubo de descarga	-	242.012.00.1	240.941.00.1	-
 Pinos M12 com porcas	-	240.189.00.1	240.189.00.1	-
 Kit casquilhos ligação, tampa-rosca d90	-	152.426.46.1	152.426.46.1	-
 Bolsa acessórios instalação	-	242.421.00.1	242.419.00.1	-

Referência	(€)
152.426.46.1	16,90
216.599.00.1	11,10
240.189.00.1	4,60
240.190.00.1	2,90
240.233.00.1	14,70
240.269.00.1	19,50
240.282.00.1	2,20
240.500.00.1	3,30
240.501.00.1	25,20
240.506.00.1	5,50
240.507.00.1	4,00
240.510.00.1	12,80
240.511.00.1	9,40
240.512.00.1	8,00
240.559.00.1	27,80
240.705.00.1	32,50
240.921.00.1	12,80
240.922.00.1	4,90
240.923.00.1	4,60
240.941.00.1	7,70
240.989.00.1	12,80
241.167.00.1	9,40
241.286.00.1	4,60
241.290.00.1	19,30
241.291.00.1	2,10
241.292.00.1	4,60
241.293.00.1	2,80
241.294.00.1	12,20
241.824.00.1	8,00
241.826.00.1	11,10
241.829.00.1	9,40
244.820.00.1	28,40
244.823.00.1	6,10
241.868.00.1	2,20
241.869.00.1	41,20
241.870.00.1	35,40
242.012.00.1	4,70
242.269.00.1	6,40
242.414.00.1	9,40
242.415.00.1	16,30
242.417.00.1	9,40
242.418.00.1	8,00
242.419.00.1	12,50
242.421.00.1	34,70
243.279.00.1	4,00
243.344.00.1	9,40
243.345.00.1	9,40
243.357.00.1	21,30
362.771.00.1	2,20
387.282.00.1	3,90
388.353.29.1	25,30
388.402.00.1	14,70
816.418.00.1	2,00
817.759.11.1	6,40

# FOLHA RESUMO DE PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO

## PLACAS ANTIGAS














### PLACAS TWINLINE / HIGHLINE (34x18,5 cm)

Em vigor		Descatalogado	
	115.222.11.1 Branco <b>26,00 €</b>		115.222.21.1 Cromado brilhante <b>82,20 €</b>
	115.222.46.1 Cromado mate <b>64,70 €</b>		
Em vigor		Descatalogado	
	115.888.11.1 Branco <b>49,10 €</b>		115.888.21.1 Cromado brilhante <b>69,90 €</b>
	115.888.146.1 Cromado mate <b>78,20 €</b>		
	115.151.00.1 Aço inox <b>174,80 €</b>		






### PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO DE MECANISMOS PARA AUTOCLISMO GEBERIT TWINLINE

Válvula de enchimento	Válvula de descarga	
	para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm
		
240.705.00.1 <b>32,50 €</b>	240.516.00.1 <b>42,40 €</b>	240.515.00.1 <b>46,60 €</b>
Tubo de ligação		
		
	240.989.00.1 <b>12,80 €</b>	

### PLACAS DANCELINE (24,6x16,4 cm)

Descatalogado		Substituto	
	Rumba 115.750.XX.1		Sigma10 115.758.xx.5
	Mambo 115.751.XX.1		Sigma30 115.893.xx.1
	Tango 115.760.XX.1		Sigma01 115.770.xx.5
	Samba 115.770.XX.1		Sigma30 115.883.xx.1
	Bolero 115.777.XX.1		Sigma50 115.788.xx.2
	Twist 115.780.XX.1		Sigma20 115.882.xx.1
			Sigma21 115.884.xx.1

### PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO PARA MECANISMOS

Válvula de enchimento	Válvula de descarga	
	para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm
		
240.705.00.1 <b>32,50 €</b>	241.290.00.1 <b>19,30 €</b>	244.820.00.1 <b>28,40 €</b>
Tubos de ligação		
para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm	
		
243.357.00.1 <b>21,30 €</b>	240.921.00.1 <b>12,80 €</b>	

# GEBERIT SILENT-PP GEBERIT MEPLA

Se quiser ver toda a nossa gama de produtos, pode consultar a nossa Tabela de preços A Casa de Banho Geberit 2023 aqui:



VER TABELA  
DE PREÇOS  
COMPLETA

# GEBERIT SILENT-PP

DRENAGEM SILENCIOSA,  
LIGAÇÃO FÁCIL



## DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS SILENCIOSA

O sistema de drenagem de abocardar Geberit Silent-PP é perfeito para a instalação rápida, económica e silenciosa de sistemas de drenagem.

## VASTA GAMA

Geberit Silent-PP está disponível em sete comprimentos e com mais de 100 acessórios. Para a ligação de sanitas e sifões para base de duche baixos (p. ex., estrutura de duche Geberit), está disponível uma forquilha dupla que facilita a instalação conjunta da sanita e do duche de pavimento, tornando-a também mais eficiente e ocupando menos espaço.

## BAIXA DILATAÇÃO LINEAR

A dilatação mínima dos tubos com três camadas no sistema de abocardar Geberit Silent-PP permite ter o sistema de drenagem completo sem juntas de dilatação. Desse modo, a dilatação linear é compensada nas bocas de abocardar. Isso permite reduzir os custos e o tempo de instalação.



## RESISTÊNCIA AO IMPACTO A FRIO

Uma vez que o Geberit Silent-PP é composto por materiais robustos com resistência ao impacto a frio, os tubos e acessórios podem ser instalados em segurança, mesmo a temperaturas baixas, sem qualquer problema nem risco de quebra.



## RESISTENTE AOS RAIOS U.V.

A elevada percentagem de partículas de negro de fumo no material dos tubos e os vedantes de alta qualidade feitos de EPDM tornam o sistema resistente à luz solar, permitindo o armazenamento no exterior durante um máximo de dois anos.



## ALINHAMENTO FÁCIL

Todos os acessórios do sistema de drenagem de abocardar Geberit Silent-PP possuem uma marcação de 30° para um alinhamento rápido e fácil de todo o rede de drenagem. Os acessórios reforçados com nervuras permitem um manuseamento fácil.

## PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO CONTROLÁVEL

A marcação da profundidade da inserção serve como posição final e facilita a verificação da profundidade de inserção correta: isto é uma vantagem adicional em termos de maior segurança e estanqueidade permanente da qual poderá beneficiar em todos os seus tubos de drenagem.

### TUBO GEBERIT SILENT-PP, 1 METRO

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.004.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=32mm, L=100cm	5,70	10
390.104.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=40mm, L=100cm	5,20	10
390.204.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=50mm, L=100cm	5,50	10
390.304.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=75mm, L=100cm	9,50	8
390.404.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=90mm, L=100cm	14,10	6
390.504.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=110mm, L=100cm	16,10	4
390.604.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=125mm, L=100cm	23,40	4
390.704.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=160mm, L=100cm	35,00	4

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### TUBO GEBERIT SILENT-PP, 3 METROS

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.007.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=32mm, L=300cm	15,10	10
390.107.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=40mm, L=300cm	15,20	10
390.207.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=50mm, L=300cm	17,60	10
390.307.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=75mm, L=300cm	26,20	8
390.407.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=90mm, L=300cm	37,20	6
390.507.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=110mm, L=300cm	41,80	4
390.607.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=125mm, L=300cm	58,90	4
390.707.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=160mm, L=300cm	90,10	4

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### CURVA 45° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.022.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=32mm	2,20	10
390.122.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=40mm	2,00	10
390.222.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=50mm	2,50	10
390.322.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=75mm	4,60	10
390.422.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=90mm	6,00	10
390.522.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=110mm	5,90	10
390.622.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=125mm	13,30	10
390.722.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=160mm	21,40	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### CURVA 87,5° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.024.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=32mm	2,50	10
390.124.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=40mm	2,50	10
390.224.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=50mm	3,20	10
390.324.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=75mm	6,30	10
390.424.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=90mm	6,40	10
390.524.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=110mm	7,10	10
390.624.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=125mm	20,10	10
390.724.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=160mm	33,00	5
390.225.14.1	Curva de redução 87,5° Geberit Silent-PP, d=40/50mm	4,00	10
390.325.14.1	Curva de redução 87,5° Geberit Silent-PP, d=50/75mm	12,10	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### FORQUILHA IGUAL 45° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.030.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=32mm, d1=32mm	4,80	10
390.131.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=40mm	5,10	10
390.232.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=50mm	5,70	10
390.333.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=75mm	8,60	5
390.434.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm	12,90	10
390.535.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm	13,30	10
390.636.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=125mm	49,20	10
390.737.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=160mm	76,60	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### FORQUILHA COM REDUÇÃO 45° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.130.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=32mm	4,90	10
390.230.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=32mm	6,00	10
390.231.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	6,30	10
390.331.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=40mm	8,60	5
390.332.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	7,90	5
390.432.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	12,80	10
390.433.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	13,20	10
390.531.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	14,30	5
390.532.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	13,90	5
390.533.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	14,30	10
390.534.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	14,00	10
390.634.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=90mm	31,90	10
390.635.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	32,70	10
390.735.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	50,90	5
390.736.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	82,70	5


d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### FORQUILHA IGUAL 87,5° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.046.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=32mm, d1=32mm	5,10	10
390.147.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=40mm	5,20	10
390.248.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=50mm	6,30	10
390.349.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=75mm	8,60	5
390.454.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm	13,50	10
390.555.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm	13,80	10
390.652.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=125mm	49,20	10
390.753.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=160mm	76,60	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


**FORQUILHA COM REDUÇÃO 87,5 ° SILENT-PP**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.247.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	6,50	10
390.347.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=40mm	8,60	5
390.348.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	8,60	5
390.448.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	12,90	10
390.449.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	13,20	10
390.547.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	14,00	5
390.548.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	14,00	5
390.549.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	14,30	5
390.554.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	14,30	10
390.650.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=90mm	32,70	10
390.651.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	32,70	10
390.751.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	49,90	5
390.752.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	112,70	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


**FORQUILHA DE CANTO 87,5° GEBERIT SILENT-PP**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.459.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm, d2=90mm	56,00	10
390.559.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm, d2=110mm	64,20	10
390.662.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm, d2=110mm	69,60	3
390.463.14.1	Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à direita: d=90mm, d1=75mm, d2=90mm	82,80	5
390.563.14.1	Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à direita: d=110mm, d1=75mm, d2=110mm	95,70	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


**JUNTA DUPLA DE ABOCARDAR SILENT-PP**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.016.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=32mm	6,10	10
390.116.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=40mm	3,30	10
390.216.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=50mm	3,50	10
390.316.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=75mm	4,80	10
390.416.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=90mm	8,00	10
390.516.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=110mm	7,80	5
390.616.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=125mm	14,60	10
390.716.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=160mm	22,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


**REDUÇÃO EXCÊNTRICA CURTA SILENT-PP**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.373.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=75mm, d1=50mm	4,70	10
390.474.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=90mm, d1=50mm	6,40	10
390.475.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=90mm, d1=75mm	9,50	10
390.575.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=50mm	6,50	10
390.576.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=75mm	7,10	10
390.577.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=90mm	8,20	10

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

**REDUÇÃO EXCÊNTRICA SILENT-PP**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.271.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	3,60	10
390.279.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=32mm	5,40	10
390.372.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	4,70	10
390.471.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=40mm	6,30	10
390.472.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	6,30	10
390.473.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	6,30	10
390.571.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	6,60	10
390.572.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	6,40	10
390.573.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	6,60	10
390.574.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	7,30	10
390.675.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	12,10	10
390.775.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	18,00	5
390.776.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	21,80	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


**BOCA DE LIMPEZA 90° GEBERIT SILENT-PP**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.227.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=50mm	15,80	10
390.327.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=75mm	13,50	5
390.427.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=90mm	18,60	10
390.527.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=110mm	20,30	10
390.627.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=125mm	44,00	10
390.727.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=160mm	87,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


**TAMPÃO SILENT-PP**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.128.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=40mm	2,70	10
390.228.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=50mm	3,60	10
390.328.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=75mm	4,70	10
390.428.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=90mm	9,50	10
390.528.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=110mm	10,30	10
390.628.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=125mm	13,50	10
390.728.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=160mm	24,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

**MANDÍBULA DE RETENÇÃO GEBERIT**



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.008.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=32mm	9,70	1
390.108.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=40mm	10,60	1
390.203.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=50mm	11,10	1
390.308.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=75mm	12,00	1
390.408.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=90mm	13,30	1
390.508.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=110mm	13,90	1
390.608.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=125mm	16,10	1
390.708.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=160mm	21,40	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## ABRAÇADEIRA GEBERIT COM ISOLAMENTO



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.099.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=32mm	2,20	25
390.199.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=40mm	2,20	25
390.299.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=50mm	2,20	25
390.399.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=75mm	3,90	25
390.499.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=90mm	4,00	25
390.599.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=110mm	4,20	25
390.699.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=125mm	6,50	10
390.799.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=160mm	8,00	10

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


## REGISTO CORTA-FOGO GEBERIT



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
348.300.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=40-56mm, d1=66mm	50,30	1
348.301.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=63 / 75mm, d1=83mm	56,90	1
348.302.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=90mm, d1=96mm	60,30	1
348.303.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=110mm, d1=118mm	63,60	1
348.304.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=125 / 135mm, d1=141mm	83,50	1
348.305.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=160mm, d1=169mm	103,80	1
348.306.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=200mm, d1=207mm	208,30	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## PLACA DE PROTECÇÃO ACÚSTICA GEBERIT ISOL FLEX



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
356.010.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=56 / 63mm	43,80	1
356.011.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=75mm	49,00	1
356.012.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=90mm	56,90	1
356.013.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=110mm	63,50	1
356.014.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=125 / 135mm	75,40	1
356.015.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex L118xB78	87,30	2
356.016.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex L118xB78, autocolante	103,10	2

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


## VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR GEBERIT



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
359.900.00.1	Válvula de admissão de ar Geberit GRB50, para sistemas de drenagem: d=50mm, G=1 1/2, d1=63mm"	42,08	1
307.006.00.1	Válvula de admissão de ar Geberit GRB90 para Geberit Silent-PP d=90mm, d1=106mm, di=75mm	70,17	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## LÁPIS AMARELO GEBERIT COM MINA RETRÁTIL



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
690.102.00.1	Lápis amarelo Geberit com mina retrátil	13,20	1
690.103.00.1	Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil	13,20	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## LUBRIFICANTE GEBERIT 250 ML



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
953.761.00.1	Lubrificante Geberit 250 ml	5,10	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

Para mais informações sobre o sistema Geberit Silent-PP



GEBERIT  
SILENT-PP



# GEBERIT MEPLA

MANTEM A FORMA  
COM MAIS FLEXIBILIDADE

## GOTEJA SE NÃO ESTIVER COMPRIMIDO

Os acessórios Geberit Mepla não comprimidos gotejam visivelmente quando sujeitos a ensaios de pressão com água. A água sai das ligações que não estão comprimidas. Tal ocorre mesmo com uma baixa pressão de teste da água e durante ensaios de pressão até 15 bar. O teste de pressão não pode ser concluído com sucesso a não ser que todas as ligações tenham sido comprimidas.

## ELEVADA ESTABILIDADE

A camada de alumínio particularmente espessa assegura um nível elevado de estabilidade e excepcional força mecânica nos tubos tricompostos Geberit Mepla. O uso de polietileno de elevada qualidade e alumínio combina as vantagens do plástico com as dos sistemas de tubagens metálicos.

## SUPERFÍCIES LISAS PARA ADERÊNCIA MÍNIMA

A camada interior de plástico dos tubos Mepla, o PE-RT de alta qualidade, possui uma rugosidade da superfície de apenas 0,7 µm. O calcário e o biofilme têm mais dificuldade em aderir à superfície lisa.

## GUIA DE MANDÍBULA

A guia de mandíbula no acessório garante que a mandíbula é posicionada exatamente na posição certa durante a compressão e não desliza. Isto impede sequências de compressão falhadas, o que, por sua vez, assegura uma ligação segura e duradoura.

## IDEAL PARA TUBOS DE ÁGUA FRIA

Com Geberit Mepla, é possível instalar tubos de refrigeração sem grande esforço, visto que não é necessário nenhum processamento especial para a proteção contra corrosão.

## SEGURANÇA DE CARGAS ELEVADAS

A enorme resistência à tensão da ligação de compressão Mepla assegura uma ligação fiável e duradoura. A qualidade da ligação de compressão é verificada constantemente e ultrapassa em muito os valores exigidos pelas normas. Isto assegura um elevado padrão de fiabilidade, mesmo nos sistemas de tubagens sujeitos a cargas elevadas.

## IMPERMEÁVEL À DIFUSÃO

Como o oxigénio não consegue difundir-se através da camada de alumínio, o sistema Geberit Mepla é a solução ideal para aplicações de aquecimento.

## DIÂMETRO GRANDE

Geberit Mepla está disponível até uma dimensão de d75 e, por conseguinte, pode ser utilizado em múltiplas aplicações. É possível instalar sistematicamente projetos de construção maiores com Geberit Mepla.

## PROPRIEDADES DE FLEXÃO IGUAIS

A soldadura é essencial para a qualidade do tubo. A camada de alumínio homogénea, soldada na longitudinal, em tubos Mepla, com a sua soldadura formada suavemente, garante o nível mais elevado possível de segurança e qualidade. Deste modo, a camada de alumínio não colide. O tubo tem as mesmas propriedades de flexão em todas as direções.

## CONTROLO FIÁVEL DA PROFUNDIDADE DA INSERÇÃO

A profundidade da inserção fica sempre visível. Isto assegura que o tubo esteja sempre colocado corretamente no acessório durante a instalação e possa então ser comprimido corretamente. Por conseguinte, o sistema de tubagem pode ser pré-montado. Quando o sistema estiver pronto para a compressão, é possível verificar imediatamente cada ligação, para assegurar que todos os tubos estão na posição correta.

## AJUSTE FLEXÍVEL

Graças à boa capacidade de flexão, a instalação pode ser ajustada de modo flexível às condições do local. Os tubos com as dimensões de d16 e d20 podem ser curvados sem esforço à mão e utilizando uma máquina de curvar até d50. A instalação é mais fácil e pode poupar-se acessórios. Isto poupa tempo e dinheiro na instalação.

## INSTALAÇÃO SIMPLES E FIÁVEL

Os comes especiais nos acessórios de plástico e os anéis de retenção nos acessórios de metal atingem um elevado nível de força de retenção do acessório no tubo e impedem que o acessório deslize para fora do tubo durante a instalação. Por essa razão, o sistema de tubagem é fácil de instalar, alinhar e, por fim, comprimir.

## MENOS PONTOS DE FIXAÇÃO

A composição especial dos tubos Mepla com a espessa camada em alumínio reduz a extensão da expansão dos tubos como reação a oscilações de temperatura. Desse modo, durante a instalação, são necessários menos pontos de fixação do que com tubos de plástico convencionais.

## HIGIENE PERFEITA

Os acessórios e os tubos Geberit Mepla possuem tampões de proteção adequados, o que facilita um armazenamento higienicamente seguro ou uma interrupção de instalação.



## VISÃO GERAL DE APLICAÇÃO – GEBERIT MEPLA

Geberit Portugal, Versão: novembro 2021

Campos de aplicação	Temperatura de funcionamento	Pressão de funcionamento máxima	Tubos		Acessório				O-rings	Vedantes para ligações roscadas	Vedantes de flang
			Mepla tricomposto	MeplaTherm tricomposto não apropriado para água potável	PVDF	Bronze	Latão	Aço Inoxidável	EPDM preto	Centellen® RWS 3825	Centellen® HD WS 3822
<b>Meios líquidos</b>											
Para água fria e quente	0–70 °C <sup>3)</sup>	10 bar /1000 kPa	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Para água fria	0–20 °C	16 bar/1600 kPa <sup>9)</sup>	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Para água de aquecimento	0–80 °C <sup>4)</sup>	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>8)</sup>	✓	✓
Para água de refrigeração sem produto anticongelante	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para água de refrigeração com produto anticongelante	-10–+70 °C <sup>5)</sup>	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>9)</sup>	✓	✓
Para água de serviço	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		✓	7)	✓	✓
Para águas tratadas <sup>1)</sup>	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Para água pluvial com um valor de pH > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Para água salina	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Para redes de extinção de incêndio (húmidas)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para produtos químicos e fuidos técnicos	A pedido	A pedido	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
<b>Meios gasosos</b>											
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>10)</sup>	✓	✓
Para depressão <sup>2)</sup>	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)	A pedido	A pedido	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)

✓ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé

<sup>1)</sup> Área de aplicação de acordo com as Informações Técnicas "Águas tratadas"

<sup>2)</sup> Depressão utilizável para sistemas de tubagens Geberit:

A depressão utilizável é calculada com base na pressão do ar no local de instalação menos a pressão absoluta de 200 mbar.  
Exemplo: 980 mbar de pressão do ar - 200 mbar de pressão absoluta = 780 mbar depressão utilizável no sistema de tubagem

<sup>3)</sup> Temperatura de anomalia conforme EN 806-2: T<sub>mal</sub> = 95 °C, total 100 h durante a vida útil

<sup>4)</sup> Temperatura de anomalia conforme ISO 10508:2006: T<sub>mal</sub> = 100 °C, total 100 h durante a vida útil

<sup>5)</sup> Temperaturas mais elevadas só após aprovação da Geberit

<sup>6)</sup> MasterFix e MeplaFix exclusivo

<sup>7)</sup> Após aprovação da Geberit

<sup>8)</sup> Utilizar apenas inibidores autorizados, conforme TI "Anticorrosivos e anticongelantes"


<sup>9)</sup> Utilizar apenas produtos anticongelantes aprovados

<sup>10)</sup> Classe de pureza do óleo conforme ISO 8573-1:2010E; para obter detalhes sobre a humidade e as partículas, consultar as informações técnicas "Sistemas de tubagens Geberit para instalações de ar comprimido"



Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente

## TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM VARAS DE 5 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.100.00.1	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=16mm, L=5m	4,20	120
602.100.00.1	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=20mm, L=5m	5,70	120
603.100.00.1	26	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=26mm L5m	9,60	120
604.100.00.1	32	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=32mm L5m	13,40	50
605.100.00.1	40	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=40mm, L=5m	24,00	50
606.100.00.1	50	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=50mm, L=5m	29,30	50
607.100.00.1	63	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=63mm, L=5m	41,90	25
608.100.00.1	75	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=75mm, L=5m	73,00	25

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM ROLOS DE 50 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.130.00.1	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=16mm, L=50m	3,60	50
602.130.00.1	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=20mm, L=50m	4,80	50
603.110.00.1	26	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=26mm L50m	7,90	50

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM ROLOS 100 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.130.00.2	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=16mm, L=100m	3,40	100
602.130.00.2	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=20mm, L=100m	4,60	100

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM TUBO DE PROTEÇÃO, EM ROLOS DE 100 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.131.00.2	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em tubo de proteção, em rolos: d=16mm, L=50m	4,30	50
602.131.00.2	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em tubo de proteção, em rolos: d=20mm, L=50m	5,80	50

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### UNIÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.505.00.5	16	União Geberit Mepla: d=16mm	4,20	10
622.505.00.5	20	União Geberit Mepla: d=20mm	4,40	10
623.505.00.5	26	União Geberit Mepla: d=26mm	5,50	10
624.505.00.5	32	União Geberit Mepla: d=32mm	7,80	10
625.505.00.5	40	União Geberit Mepla: d=40mm	12,90	5
626.505.00.5	50	União Geberit Mepla: d=50mm	17,70	5
627.505.00.5	63	União Geberit Mepla: d=63mm	34,90	1
628.505.00.5	75	União Geberit Mepla: d=75mm	76,40	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### REDUÇÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
622.650.00.5	20/16	Redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm	4,80	10
623.650.00.5	26/16	Redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=16mm	5,60	10
623.651.00.5	26/20	Redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm	5,60	10
624.651.00.5	32/20	Redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm	8,00	10
624.652.00.5	32/26	Redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm	8,00	10
625.651.00.5	40/20	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=20mm	14,30	5
625.652.00.5	40/26	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=26mm	14,00	5
625.653.00.5	40/32	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=32mm	14,00	5
626.652.00.5	50/32	Redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=32mm	17,50	5
626.653.00.5	50/40	Redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm	17,30	5
627.653.00.5	63/40	Redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=40mm	35,20	1
627.654.00.5	63/50	Redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=50mm	35,20	1
628.653.00.5	75/40	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=40mm	78,00	1
628.654.00.5	75/50	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=50mm	79,60	1
628.655.00.5	75/63	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=63mm	76,40	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

### JOELHO GEBERIT MEPLA, ÂNGULO 45°



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
623.245.00.5	26	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=26mm	8,80	10
624.245.00.5	32	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=32mm	11,40	10
625.245.00.5	40	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=40mm	16,20	5
626.245.00.5	50	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=50mm	25,70	5
627.245.00.5	63	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=63mm	41,70	1
628.245.00.5	75	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=75mm	90,80	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## JOELHO GEBERIT MEPLA, ÂNGULO 90°



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.271.00.5	16	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=16mm	5,50	10
622.271.00.5	20	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=20mm	5,90	10
623.271.00.5	26	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=26mm	8,70	10
624.271.00.5	32	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=32mm	11,00	10
625.271.00.5	40	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=40mm	16,00	10
626.271.00.5	50	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=50mm	25,50	5
627.271.00.5	63	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=63mm	41,70	1
628.271.00.5	75	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=75mm	90,80	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

## TÊ IGUAL GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.310.00.5	16	Tê igual Geberit Mepla: d=16mm	9,60	10
622.310.00.5	20	Tê igual Geberit Mepla: d=20mm	9,60	10
623.310.00.5	26	Tê igual Geberit Mepla: d=26mm	11,00	10
624.310.00.5	32	Tê igual Geberit Mepla: d=32mm	13,70	10
625.310.00.5	40	Tê igual Geberit Mepla: d=40mm	19,30	5
626.310.00.5	50	Tê igual Geberit Mepla: d=50mm	31,70	5
627.310.00.5	63	Tê igual Geberit Mepla: d=63mm	66,10	1
628.310.00.5	75	Tê igual Geberit Mepla: d=75mm	144,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


## TÊ DE REDUÇÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
622.313.00.5	16/20/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=16mm, d1=20mm, d2=16mm	10,60	10
622.314.00.5	20/16/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm, d2=16mm	10,20	10
622.311.00.5	20/16/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm, d2=20mm	10,20	10
622.312.00.5	20/20/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=20mm, d2=16mm	10,30	10
623.318.00.5	20/26/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=26mm, d2=20mm	10,80	10
623.311.00.5	26/16/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=16mm, d2=26mm	11,10	10
623.317.00.5	26/20/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm, d2=20mm	11,00	10
623.315.00.5	26/20/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm, d2=26mm	11,00	10
623.316.00.5	26/26/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=26mm, d2=20mm	11,40	10
624.311.00.5	32/16/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=16mm, d2=32mm	14,30	10
624.314.00.5	32/20/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm, d2=26mm	14,30	10
624.317.00.5	32/20/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm, d2=32mm	14,00	10
624.316.00.5	32/26/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm, d2=26mm	14,00	10
624.319.00.5	32/26/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm, d2=32mm	14,00	10
625.317.00.5	40/20/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=20mm, d2=40mm	19,30	5
625.319.00.5	40/26/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=26mm, d2=40mm	20,00	5
625.321.00.5	40/32/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=32mm, d2=40mm	20,10	5
626.317.00.5	50/26/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=26mm, d2=50mm	30,80	5
626.319.00.5	50/32/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=32mm, d2=50mm	30,80	5
626.320.00.5	50/40/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm, d2=40mm	30,30	5
626.321.00.5	50/40/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm, d2=50mm	30,50	5
627.316.00.5	63/26/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=26mm, d2=63mm	66,10	1
627.320.00.5	63/32/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=32mm, d2=63mm	66,10	1
627.321.00.5	63/40/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=40mm, d2=63mm	66,10	1
627.322.00.5	63/50/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=50mm, d2=63mm	66,10	1
628.316.00.5	75/26/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=26mm, d2=75mm	144,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### TÊ DE REDUÇÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
628.320.00.5	75/32/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=32mm, d2=75mm	144,90	1
628.321.00.5	75/40/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=40mm, d2=75mm	144,90	1
628.322.00.5	75/50/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=50mm, d2=75mm	144,90	1
628.323.00.5	75/63/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=63mm, d2=75mm	144,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### TÊ GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.362.00.5	16 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2, d1=16mm"	15,90	10
612.360.00.5	20 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2, d1=20mm"	18,50	10
613.361.00.5	26 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1/2, d1=20mm"	21,60	5
613.360.00.5	26 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1/2, d1=26mm"	21,60	5
613.362.00.5	26 x 3/4"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4, d1=26mm"	21,60	5
614.360.00.5	32 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1/2, d1=32mm"	26,50	5
614.362.00.5	32 x 3/4"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=3/4, d1=32mm"	26,50	5
614.363.00.5	32 x 1"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1, d1=32mm"	26,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.535.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	6,50	10
612.535.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=1/2"	7,10	10
612.536.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=3/4"	7,20	10
613.535.00.5	26 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1/2"	10,90	5
613.536.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=3/4"	10,60	10
613.537.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1"	10,90	5
614.537.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm, R=1"	14,10	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.535.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	13,10	10
601.536.00.5	16 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=3/4"	13,10	10
602.535.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm R1/2"	11,10	10
602.536.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm R3/4"	11,10	10
604.538.00.5	32 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm R1 1/4"	22,90	5
605.537.00.5	40 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1"	21,30	5
605.538.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4"	21,30	5
605.539.00.5	40 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/2"	28,50	5
606.537.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2"	48,60	2
606.540.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=2"	54,60	2
607.539.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2"	74,80	2
607.541.00.5	63 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2 1/2"	97,20	2
608.541.00.5	75 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=75mm, R=2 1/2"	145,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.555.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	6,50	10
612.555.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2"	7,20	10
612.556.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=3/4"	7,30	10
613.556.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4"	10,80	10
613.557.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1"	10,90	5
614.557.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1"	14,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.555.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	13,10	10
601.556.00.5	16 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=3/4"	14,40	10
602.555.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm Rp1/2"	12,20	10
602.556.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm Rp3/4"	12,20	10
603.556.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm Rp3/4"	16,50	5
603.557.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm Rp1"	16,50	5
604.557.00.5	32x1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm Rp1	21,80	5
604.558.00.5	32 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm Rp1 1/4"	27,50	5
605.557.00.5	40 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1"	21,30	5
605.558.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4"	21,30	5
605.559.00.5	40 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/2"	35,60	5
606.559.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2"	49,80	2
606.560.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=2"	63,70	2
607.560.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2"	81,70	1
607.561.00.5	63 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2 1/2"	99,60	1
608.561.00.5	75 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=75mm, Rp=2 1/2"	145,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.252.00.5	16 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	11,40	10
612.252.00.5	20 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=1/2"	12,10	10
612.253.00.5	20 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=3/4"	12,50	10
613.253.00.5	26 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=3/4"	17,70	5
613.254.00.5	26 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1"	17,70	5
614.254.00.5	32 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm, R=1"	24,80	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.253.00.5	16 x 3/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=3/4"	13,70	10
605.255.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4"	44,10	5
606.255.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2"	66,30	2
607.255.00.5	63 x 2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2"	141,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.256.00.5	16 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	11,30	10
612.256.00.5	20 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2"	12,20	10
612.257.00.5	20 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=3/4"	12,50	10
613.257.00.5	26 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4"	17,40	5
614.258.00.5	32 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1"	24,80	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.257.00.5	16 x 3/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=3/4"	13,70	10
603.258.00.5	26 x 1"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm Rp1"	27,50	5
604.258.00.5	32 x 1"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm Rp1"	37,10	5
605.259.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4"	46,60	2
606.256.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2"	66,30	2
607.256.00.5	63 x 2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2"	141,50	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO GEBERIT MEPLA ROSCA MACHO, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.590.00.5	16 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2", G=3/4"	22,60	10
602.590.00.5	20 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R1/2" G3/4"	23,30	10
602.591.00.5	20 x 3/4" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R3/4" G3/4"	23,30	5
603.590.00.5	26 x 3/4" x 1"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d26mm R3/4" G1"	29,80	5
604.590.00.5	32 x 1" x 1 1/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d32mm R1" G1 1/4"	41,30	5
605.590.00.5	40 x 1 1/4" x 1 1/2"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4", G=1 1/2"	53,60	1
606.590.00.5	50 x 1 1/2" x 1 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4"	102,40	1
607.590.00.5	63 x 2" x 2 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2", G=2 3/4"	149,30	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO GEBERIT MEPLA ROSCA FÊMEA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.595.00.5	16 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2", G=3/4"	22,60	10
602.595.00.5	20 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2", G=3/4"	23,30	10
603.595.00.5	26 x 3/4" x 1"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4", G=1"	29,80	5
604.595.00.5	32 x 1" x 1 1/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1", G=1 1/4"	41,30	5
605.595.00.5	40 x 1 1/4" x 1 1/2"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4", G=1 1/2"	53,60	5
606.595.00.5	50 x 1 1/2" x 1 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2", G=1 3/4"	102,40	1
607.595.00.5	63 x 2" x 2 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2", G=2 3/4"	147,70	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM UNIÃO ROSCADA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.582.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1/2"	18,20	5
601.583.00.5	16 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=3/4"	18,20	5
601.584.00.5	16 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1"	19,70	10
601.581.00.5	16 x 1 1/8"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1 1/8"	35,50	5
602.582.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1/2"	18,50	5
602.583.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G3/4"	18,50	5
602.584.00.5	20 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1"	18,50	10
602.581.00.5	20 x 1 1/8"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/8"	27,40	5
602.586.00.5	20 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/4"	20,00	5
602.585.00.5	20 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/2"	18,50	5
603.582.00.5	26 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1/2"	20,40	5
603.583.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G3/4"	20,00	5
603.584.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1"	20,40	5
603.586.00.5	26 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1 1/4"	20,40	5
603.585.00.5	26 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1 1/2"	20,40	5
603.587.00.5	26 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G2"	51,90	5
604.583.00.5	32 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G3/4"	29,30	5
604.584.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G1"	29,30	5
604.586.00.5	32 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G1 1/4"	29,30	5
605.589.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=40mm, G=1 1/4"	36,40	2
605.585.00.5	40 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=40mm, G=1 1/2"	36,40	5
606.585.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=1 1/2"	61,40	2
606.580.00.5	50 x 1 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=1 3/4"	61,40	1
606.581.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=2"	61,40	1
607.581.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=63mm, G=2"	94,40	1
607.587.00.5	63 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=63mm, G=2 1/2"	101,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### PATER DE LIGAÇÃO 90° GEBERIT MEPLA, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.289.00.5	16 x 1/2" L=3,6 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=3.6cm	10,80	10
611.293.00.5	16 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=5.2cm	16,80	10
612.289.00.5	20 x 1/2" L=3,6 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=1/2", L=3.6cm	11,70	10
612.293.00.5	20 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=1/2", L=5.2cm	17,70	10
612.294.00.5	20 x 3/4" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=3/4", L=5.2cm	18,10	10
613.294.00.5	26 x 3/4" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=26mm, Rp=3/4", L=5.2cm	23,10	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### PATER DE LIGAÇÃO 90° GEBERIT MEPLA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.293.00.5	16 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=5.2cm	16,20	10
602.293.00.5	20 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm Rp1/2" L=5.2cm	18,20	10
603.294.00.5	26 x 3/4" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=26mm Rp3/4" L=5.2cm	25,20	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


### VÁLVULA DE CORTE ESFÉRICA GEBERIT MEPLA COM MANÍPULO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.061.00.2	16	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	32,70	10
612.061.00.2	20	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	33,00	10
613.061.00.2	26	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	34,50	10
614.061.00.2	32	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	45,90	10
615.061.00.2	40	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	87,00	1
616.061.00.2	50	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	130,60	1

NOVO

### VÁLVULA DE CORTE ESFÉRICA GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO E ALAVANCA DE ACIONAMENTO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
612.063.00.2	20	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com rosca macho e alavanca de acionamento: d=20mm	37,20	10
613.063.00.2	26	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com rosca macho e alavanca de acionamento: d=26mm	41,10	10

### FERRAMENTA DE COMPRESSÃO MANUAL GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.485.00.4	d16 / 20*	Ferramenta de compressão manual Geberit Mepla, em caixa: d=16 / 20mm	541,50	1
690.486.00.4	d16 / 20 / 26*	Ferramenta de compressão manual Geberit Mepla, em caixa: d=16 / 20 / 26mm	767,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda  
\* Inclui Tesoura e Mepla PowerTest

### FERRAMENTAS DE COMPRESSÃO A BATERIA [1] GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
691.017.P1.1	ACO 103plus [1], em caixa	Máquina de compressão [1] Geberit ACO 103plus, em caixa	1.297,40	1
690.180.00.1	d16 / 20 / 26*	Conjunto de mandíbulas [1] Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26mm	520,70	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda  
\* Inclui Corta-tubo, chanfrador e calibrador, lápis e Mepla PowerTest

### FERRAMENTAS DE COMPRESSÃO A BATERIA [2] GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
691.218.P1.2	-	ACO 203plus [2], em caixa, bateria	1.824,80	1
691.214.P2.1	-	ACO 203 [2], em caixa, 230 V	1.405,20	1
690.251.00.1	16/20/26/32*	Mandíbulas 16/20/26/32*	753,70	1
690.240.00.1	16	Mandíbula 16	167,00	1
690.241.00.1	20	Mandíbula 20	178,60	1
690.242.00.1	26	Mandíbula 26	193,30	1
690.243.00.1	32	Mandíbula 32	197,10	1
690.244.00.1	40	Mandíbula 40	197,10	1
690.245.00.1	50	Mandíbula 50	278,70	1
691.170.00.1	63	Colar de compressão 63	589,90	1
691.171.00.1	75	Colar de compressão 75	873,00	1
691.203.00.1	63 e 75	Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2]	228,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda  
\* Inclui Corta-tubo, chanfrador e calibrador, lápis e Mepla PowerTest



## FERRAMENTA DE DOBRAR MANUAL HIDRÁULICA GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.412.00.3	d 16 / 20 / 26 / 32	Ferramenta de dobrar manual Geberit hidráulica, em caixa: d=16 / 20 / 26 / 32mm	442,70	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


## ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS MANUAIS

Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.134.00.1	d16 / 20 / 26	Tesoura Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26mm	95,00	1
690.112.00.1	d16-50	Corta-tubo Geberit Mepla: d=16-50mm	56,60	1
690.115.00.1	d32-75	Corta-tubo Geberit Mepla: d=32-75mm	111,80	1
690.211.00.1	d16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	Calibrador-chanfrador Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50mm	59,40	1
690.214.00.1	d63 / 75	Chanfrador Geberit: d=63 / 75mm	14,90	1
690.491.00.1	-	Geberit Mepla PowerTest	3,40	10
690.493.00.1*	-	Geberit PowerTest	4,00	10
690.920.00.1	d16 / 20 / 26 / 32	Conjunto de peças de chanfrar e calibrar Geberit Mepla	269,80	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

\*Para a verificação de mandíbulas Geberit sem manutenção

## LÁPIS AMARELO GEBERIT COM MINA RETRÁTIL



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
690.102.00.1	Lápis amarelo Geberit com mina retrátil	13,20	1
690.103.00.1	Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil	13,20	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

Para mais informações sobre o sistema Geberit Mepla



GEBERIT  
MEPLA

# CERTIFICADOS

GEBERIT SILENT-PP  
GEBERIT MEPLA



CERTIFICADO GEBERIT SILENT-PP



CERTIFICADO GEBERIT MEPLA

Pode obter estes certificados Geberit



OBTER  
CERTIFICADOS

PRÓXIMOS DOS NOSSOS CLIENTES

# MELHOR EM SERVIÇO



#### LIGUE GRÁTIS PARA O 800 252 627

- Apoio ao cliente gratuito e personalizado.
- Respostas às suas perguntas.
- Combine visitas aos showrooms da Geberit em Lisboa e Barcelona.
- Conheça os nossos pontos de venda, instaladores recomendados e muito mais.
- Inscreva-se nos webinars de formação gratuitos.




#### DELEGADOS TÉCNICOS


- Vasta rede comercial a nível nacional.
- Especialistas em instalações para a casa de banho.
- Assessoria em todas as fases do projeto: design, obra e pós-venda.
- Ligue-nos e peça uma visita do delegado técnico da sua zona.



#### GEBERIT NAS REDES SOCIAIS

- Siga todas as nossas novidades nos nossos perfis nas redes sociais.
- Não perca os nossos conteúdos no Instagram, LinkedIn e YouTube.
- Para mais informação, não esqueça de visitar a nossa página de internet: [www.geberit.pt](http://www.geberit.pt)

 @geberit\_pt  
 [geberit.pt/youtube](http://geberit.pt/youtube)  
 Geberit Portugal



#### GEBERIT PRO

- Toda a informação da Geberit numa app.
- Catálogo de produtos e pesquisador de peças de substituição.
- Digitalização de código de barras para encontrar a informação do produto.
- Identificador automático de placas de descarga para encontrar rapidamente as peças sobresselentes do autoclismo de interior e muitos mais.



**Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.**  
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A  
1600-485 Lisboa

T 800 252 627  
F 217 930 738  
info.iberia@geberit.com

[www.geberit.pt](http://www.geberit.pt)

Se quiser ter acesso à nossa gama completa de produtos,  
pode consultar aqui as nossas Tabelas de Preços Geberit 2023:



A CASA DE  
BANHO GEBERIT



SIST. TUBAGENS

Sujeita a alteração sem aviso prévio. A informação contida neste documento deve ser entendida como uma descrição geral das diversas opções técnicas disponíveis.

As especificações concretas de cada produto terão que ser indicadas individualmente em cada projeto, contrato ou pedido.