



VÁLIDA DESDE MAIO DE 2025

TABELA DE PREÇOS 2025 SOLUÇÕES GEBERIT





CONTEÚDOS

antagens das sanitas suspensas Geberit	4
Sanitas bidé Geberit AquaClean	18
Sanitas Geberit	24
autoclismos de interior Geberit	36
Geberit DuoFresh	44
Placas Geberit	48
Bidés Geberit	54
avatórios e móveis Geberit	56
spelhos Geberit	66
Seberit Bambini	68
Soluções Geberit para casas de banho públicas	70
Soluções Geberit para duche	74
Sifões Geberit para lavatório	82
Mecanismos universais Geberit	84
Peças substituição autoclismos de interior Geberit	88
Geberit Silent-PP	94
Geberit Mepla	104
Servicos Geberit	122

O VALOR DA CONFIANÇA

PARA UMA CASA DE BANHO MELHOR

Desde as nossas **origens** em 1874, na Geberit mantivemos o nosso compromisso de sermos uma marca em quem se pode confiar.

Uma **confiança** que construímos através da **fiabilidade** dos nossos produtos, do **caráter inovador** das soluções apresentadas para a casa de banho e da **vontade de serviço** aos nossos clientes.

Estamos ao seu lado. Porque na Geberit, para sua tranquilidade, apoiamos e acompanhamos sempre os nossos clientes.

Desde que, em 1964, criámos o primeiro autoclismo de interior até hoje, com a disponibilização de coleções completas de casa de banho, continuamos comprometidos com a nossa vontade de contribuir com a **expertise** e os conhecimentos necessários para contribuir para a evolução e a mudança do mercado da casa de banho.

Partilhemos então a **experiência de melhorar a casa de banho juntos.**


Geberit, o valor da confiança.

FIABILIDADE

Garantida por mais de 150 anos de história baseados no rigor empresarial, os conhecimentos adquiridos e a elevada qualidade dos nossos productos, fruto de uma política de **inovação** constante.

CONFIANÇA

Construída através de uma vontade de serviço baseada no tratamento humano e próximo e na reputação de marca especialista.




MOTIVOS PARA ENCASTRAR E SUSPENDER

ANTIGO VS. **MODERNO**







TELEFONE ANALÓGICO 1980

SMARTPHONE ATUALIDADE



MÁQUINA DE ESCREVER

1970




PORTÁTIL ATUALIDADE



SANITA AO CHÃO

1940

VS.



SANITA SUSPENSA ATUALIDADE

VANTAGENS DAS SANITAS SUSPENSAS


MODERNO E **MELHORADO**



VANTAGENS



MELHOR EM ESTÉTICA





MELHOR EM LIMPEZA

Conseguem-se acabamentos lisos, sem recantos nem obstáculos e a casa de banho torna-se muito fácil de limpar.



MELHOR EM ESPAÇO

Com a sanita suspensa ganha-se espaço e uma nova sensação de amplitude na casa de banho.



POUPANÇA DE ÁGUA

Todos os autoclismos Geberit dispõem de descarga dupla para poupar água.



MELHOR EM HIGIENE

As sanitas Geberit Rimfree®, desenhadas sem aro nem rebordos no interior, fazem da casa de banho um lugar ainda mais higiénico.



POUPA TEMPO

Como a solução suspensa se limpa com tanta facilidade, poupa muito tempo. Um fator importante não só para os hotéis.



MELHOR EM POUPANÇA

O tempo é dinheiro, por isso, ao não precisar de tanto tempo para limpar, já se está a

RAZÕES PARA ESCOLHER A SANITA SUSPENSA

POUPAR ESPAÇO É GANHAR EM CONFORTO

Poupar espaço não só é crucial para dar à sua casa de para melhorar o seu conforto. Se retira o autoclismo de centímetros na casa de banho, também ganha uma ser casa de banho que, de outra forma, estariam visíveis. Ta se não for, ter mais espaço na casa de banho ajuda a m divisão e a ter mais sensação de bem-estar.

a de banho um toque moderno, mas também no de exterior e suspende a sanita, não só poupa a sensação de espaço ao eliminar elementos da es. Tanto se a casa de banho for pequena como a a movimentarmo-nos de forma mais cómoda na

FÁCIL DE LIMPAR



1 Limpar uma sanita suspensa é muito mais fácil e requer menos tempo do que limpar uma sanita ao chão. As razões são óbvias: na sanita de chão há muito mais para limpar, a superfície é muito maior, os cantos onde a sujidade e as bactérias podem aderir são mais numerosas e há partes que, em geral, não se limpam ou que simplesmente são difíceis de chegar.

Habitualmente, a sanita é colocada em lugares pequenos e/ou instala-se ao lado de uma parede ou de um lavatório. Isso significa que temos de nos baixar para chegar aos cantos mais afastados. É evidente que também existe esse problema com uma solução suspensa, mas o esforço que requer é muito

Com uma sanita suspensa obtém a melhor solução possível.

- 2 Poupar tempo e produtos de limpeza significa também poupar dinheiro. Especialmente nas áreas públicas e semipúblicas, como hotéis ou edifícios de escritórios, dado que aí é necessário pessoal de limpeza.
- 3 As sanitas Geberit Rimfree® são desenhadas sem aro nem rebordos. Assim, não existem recantos onde as bactérias se possam esconder e apareçam cheiros incómodos ou sujidade. Além disso, também possuem o sistema QuickRelease com assento e tampa muito fáceis de retirar para limpar

A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT

OS PROFISSIONAIS INSTALAM **GEBERIT**



Graças à geometria optimizada e ao sistema hidráulico do autoclismo, o desempenho do autoclismo é até 10 vezes melhor do que o exigido pelos regulamentos.

A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT

O SILÊNCIO CHEGA Á CASA DEBANHO





A Solução Completa Geberit combina um novo autoclismo de encastrar e sanitas suspensas com tecnologia TurboFlush, que proporcionam um desempenho de descarga particularmente silencioso, reduzindo o ruído na casa de banho em mais 30% do que um sistema tradicional, e também, tal como as sanitas com tecnologia Rimfree®, não têm cantos e fendas ou locais de difícil acesso, tornando-as muito mais fáceis de limpar.



Geberit oferece-lhe uma garantia vitalícia para todas as suas sanitas e lavatórios e 50 anos de disponibilidade de peças de substituição para os autoclismos de interior. Tudo isto para sua total tranquilidade e confiança*.




TECNOLOGIA TURBOFLUSH

LIMPEZA **EM PROFUNDIDADE**

A tecnologia de descarga Geberit TurboFlush, que está agora disponível em todos os níveis de preço das sanitas suspensas Geberit, proporciona uma descarga óptima para uma limpeza perfeita. A água sai de um lado da sanita num fluxo em forma de espiral que tem as seguintes vantagens: A água sai da sanita num fluxo em forma de espiral que tem as seguintes vantagens:

- Limpeza mais fácil, uma vez que se trata de uma sanita sem recantos difíceis de alcançar.
- Uma descarga muito mais silenciosa. Um 30% mais silenciosa do que um sistema tradicional.
- Descarga optimizada para uma limpeza perfeita, 10 vezes mais eficiente do que um sistema tradicional.
- Poupança de água, pois pode funcionar com uma descarga de apenas 4 litros de água.







A forma assimétrica da sanita faz com que a descarga do autoclismo Geberit gire em espiral. Isto significa que toda a superfície da sanita é limpa de forma completa e silenciosa.



13

SEM REBORDOS, FÁCIL DE LIMPAR

SANITAS GEBERIT RIMFREE®



As sanitas tradicionais atraem germes, sujidade e impurezas para o interior do rebordo de descarga devido ao difícil acesso para limpeza. As sanitas Geberit Rimfree®, por outro lado, são concebidas sem rebordos. Isto significa que não existem cantos onde as bactérias se possam esconder e onde se possam desenvolver odores desagradáveis ou sujidade. Como são muito fáceis de limpar, as sanitas Geberit Rimfree® são a primeira escolha se quiser uma casa de banho mais higiénica.

www.geberit.pt/rimfree



TECNOLOGIA INOVADORA DE DESCARGA DE ÁGUA

As sanitas Geberit Rimfree® estão equipadas com uma tecnologia de descarga especialmente desenvolvida e patenteada pela Geberit. Uma guia subtil dirige a descarga da água para o interior da sanita, garantindo a sua adequada limpeza.



VER VÍDE

GEBERIT KERATECT®

PORCELANA COM ESMALTADO ESPECIAL

O esmalte especial Geberit KeraTect garante muitos anos de proteção para a louça sanitária.

O Geberit KeraTect aplica-se sobre o esmalte standard. Fundese com a porcelana e cria uma superfície não porosa e extremamente fina.

As características do KeraTect são as seguintes:

- Uniformidade e ausência quase total de poros.
- Repelente da sujidade, limpo e higiénico.
- Limpeza fácil
- Durabilidade e resistência aos arranhões.



INSTALAÇÃO EFF3
RÁPIDA E SEGURA



angulares concebidas pela Geberit.

Os assentos das novas sanitas e bidés Geberit podem ser ajustados com precisão e facilidade graças às dobradiças EasyMount. Parafusos de fixação especiais permitem que o assento do vaso sanitário seja fixado de forma rápida e fácil. Os parafusos podem ser totalmente alinhados, instalados e removidos, sem risco de perda de peças. Desta forma, o posicionamento preciso do assento sanitário é garantido em todos os momentos e não é mais necessário desmontálo para aiuste.







VER VÍDEO



A sanita bidé Geberit AquaClean Alba está equipada com a exclusiva tecnologia de duche WhirlSpray, que garante uma higiene extremamente delicada e completa através de um suave jato de água vaporizado por uma mistura de água e ar. Além disso, o jato de água forma uma espiral que garante uma higiene mais eficiente.

Este design de Christoph Behling conseguiu dar a uma sanita bidé a aparência de uma sanita normal com as funções essenciais da família Geberit AquaClean. Alba é o modelo que coloca a higiene íntima com água ao alcance de todos.







A Geberit AquaClean Alba tem a tecnologia Geberit
TurboFlush, a descarga mais silenciosa, que facilita a
limpeza e a higiene, uma vez que não tem rebordos.
O tampo da sanita é muito fácil de remover graças ao
sistema QuickRelease que torna a limpeza rápida e fácil.



Tecnologia de duche WhirlSpray



Sanita sem rebordos interiores com tecnologia de descarga TurboFlush



Comando à distância manipulação intuitiva e fácil de usar



Posição do braço de duche ajustável individualmente (via ap



Temperatura da água do duche ajustável (via app)



SoftClosing



Função QuickRelease para assento e tampa da sanita



Sensor de deteção do utilizador



Função de descalcificação



Função de poupança de energia



Geberit App






GEBERIT AQUACLEAN

HIGIENE ÍNTIMA SÓ COM ÁGUA

Graças às sanitas bidé Geberit AquaClean, pode experimentar a limpeza suave com água e desfrutará de uma sensação de frescor e limpeza ao longo do dia.



Geberit AquaClean combina conforto, design e durabilidade com qualidade Geberit para gerar soluções estéticas e inovadoras para a casa de banho. Descubra agora as sanitas bidé que limpam o utilizador só com água.

INSTALAÇÃO FÁCIL

Só precisa de um ponto de água e uma tomada de corrente elétrica.



1 Retirar a tampa amarela do autoclismo de interior.



2 Passar o tubo corrugado pelo orifício.



VÍDEO NSTALAÇÃO TUMA



VÍDEO INSTALAC



INSTALAÇÃO MERA

VÍDEO INSTALAÇÃ ALBA

QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Em caso de construção nova ou reforma total da casa de banho:

• Estrutura Duofix com Sigma 8 cm (Ref^a. 111.791.00.2 / 321,70 €) mangueira flexível

(Ref•. 243.173.00.1 / 43,25 €) + placa de descarga Geberit Sigma (ver opções na página 46, desde 52,10 €)+ sanita bidé AquaClean.

• Estrutura Duofix com Sigma 12 cm (Ref•. 111.374.00.6 / 283,10 €) + placa de descarga Geberit Sigma (ver opções na página 46, desde 52,10 €) + sanita bidé AquaClean.

Se já estiver instalada na casa de banho um autoclismo de interior Geberit:

- Consultar o Delegado Técnico Geberit da zona.
- Pode consultar os acessórios complementares necessários no capítulo Geberit AquaClean da Tabela de Preços A Casa de Banho Geberit.

Se se quiser combinar a sanita bidé AquaClean com o módulo DuoFresh ou com as placas de descarga eletrónicas sem contacto Geberit:

• Consultar o Delegado Técnico Geberit da zona.

CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA GEBERIT AQUACLEAN









		Alba	Tuma	Sela	M	era
			Comfort		Classic	Comfort
*	Tecnologia WhirlSpray do jato de água vaporizada	•	•	•	•	•
- Da	Tecnologia de descarga TurboFlush.	•		•	•	•
*7	Sanita Geberit Rimfree® sem rebordos	•	•			
	KeraTect	•	•	•	•	•
*	Posição do braço-duche ajustável individualmente	Apenas com App	٠	•	•	•
₩	Duche oscilante	•	•	•	•	•
-[+	Temperatura ajustável da água do duche	Apenas com App	Apenas com App	•	•	•
<u></u>	Função QuickRelease para o assento e a tampa da sanita	•	•	•	•	•
*	Função de descalcificação	•	•	•	•	•
1	SoftClosing	•	•	•	•	•
	Luz de orientação disponível em sete cores	•	•	•		•
(E)	Função de poupança de energia	•	•	•	•	•
•)))	Sensor de deteção de utilizador	•	•	•	•	•
App	Compatível com a Geberit Home App para telemóveis	•	•	•	•	•
<u>\ </u>	Assento aquecido		•			•
<u>//</u>	Abertura e fecho automáticos da tampa por sensor de proximidade	-				•
Å	Delicado duche feminino	-	•	•	•	•
	Comando à distância manipulação intuitiva e fácil de usar	•	•	•	•	•
B.	Eliminação de cheiros integrada	-	•		•	•
	Função de secagem	-	•		•	•









SANITAS BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN

	Referência	Descrição	Preço
0	146.350.01.1	Geberit AquaClean Alba, sanita suspensa, branca	880,00€
	146.290.11.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, branca	2.400,00€
	146.290.FW.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, aço inox. escovado	2.400,00€
	146.290.SI.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, vidro branco	2.400,00€
	146.290.SJ.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, vidro preto	2.400,00€
	146.310.11.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, branca	2.660,00€
	146.310.FW.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, aço inox. escovado	2.660,00€
	146.310.SI.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, vidro branco	2.660,00€
	146.310.SJ.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, vidro preto	2.660,00€
	146.220.11.1	Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, branca	2.740,00€
	146.220.21.1	Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, cromado brilhante	2.740,00€
	146.220.JT.1	Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, branco mate	2.980,00€
	146.250.01.1	Geberit AquaClean Sela Square, sanita suspensa, branca	2.830,00€
	146.250.21.1	Geberit AquaClean Sela Square, sanita suspensa, cromado brilhante	2.830,00€
	146.200.11.1	Geberit AquaClean Mera Classic, sanita suspensa, branca	4.230,00€
0	146.200.21.1	Geberit AquaClean Mera Classic, sanita suspensa, cromado brilhante	4.230,00€
	146.210.11.1	Geberit AquaClean Mera Comfort, sanita suspensa, branca	5.050,00€
	146.210.21.1	Geberit AquaClean Mera Comfort, sanita suspensa, cromado brilhante	5.050,00€

CONSUMÍVEIS GEBERIT AQUACLEAN

	Referência	Descrição	Preço
	242.547.00.1	Conjunto de limpeza Geberit AquaClean	13,50 €
	147.040.00.1	Líquido anticalcário Geberit AquaClean (1 garrafa)	9,80€
A STATE OF THE STA	147.047.00.1	Líquido anticalcário Geberit AquaClean (4 garrafas)	30,90€
	242.999.00.1	Filtro alveolar de cerâmica série 3	36,75€

22 23

FLEXÍVEL E FUNCIONAL

GEBERIT ONE

Geberit ONE é a primeira sanita do mercado que permite ajustar a sua altura de instalação na própria porcelana da sanita, até 3 cm para cima e 1 cm para baixo, sem precisar de tocar na estrutura nem os pinos que a prendem à estrutura.

Desta forma, é muito fácil adaptá-la às necessidades de cada utilizador, depois de a obra ou reforma estar praticamente terminada. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação da sanita.

Além disso, tecnologia de descarga TurboFlush e esmalte especial KeraTect, a sanita possui sistema SoftClosing e QuickRelease, assim o assento e a tampa baixam suavemente e são muito fáceis de remover para limpeza.



SÉRIE ONE

SANITA SUSPENSA GEBERIT ONE

CONJUNTO (sanita + tampo)					9	9
	Medidas: 5	54 x 36,5 cm.	Medidas: 5	4 x 36,5 cm.	Medidas:	54 x 37 cm.
	Branco	500.201.01.1	Branco /	500.202.01.1	Branco mate	500.202.JT.1
	DIATICO	673,15 €	Cromado brilhante	699,10 €	(sem KeraTect)*	809,75 €

^{*}Duas capas decorativas, uma em branco e outra em cromado brilhante, estão incluídas.



LINHAS CLARAS, PORMENORES PESSOAIS

GEBERIT ACANTO

Toda a série Geberit Acanto combina um design claro com formas orgânicas e soluções inteligentes cheias de pormenores que satisfazem os mais diversos gostos e necessidades. As sanitas e bidés Geberit Acanto seguem a linha de design dos lavatórios, tanto no exterior como no interior. As sanitas têm a tecnologia Geberit TurboFlush que lhes dá um aspeto excelente e, além disso, favorece a limpeza e a higiene. O assento da sanita, com dobradiças QuickRelease e sistema SoftClosing, facilita e agiliza a limpeza. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

SÉRIE ACANTO SANITA SUSPENSA GEBERIT ACANTO GEBERIT ACANTO COM KERATECT Medidas: 53x35,5 cm. Medidas: 53x35,5 cm.




NOVO TurboFlush SoftClosing • Fijación EFF3

MAIS SILENCIOSOS

GEBERIT ICON TURBOFLUSH

As sanitas suspensas Geberit iCon também podem ser equipadas com a inovadora tecnologia de descarga Geberit TurboFlush. Mais silenciosa, mais fácil de limpar, mais eficiente e mais económica em termos de água. E todas estas vantagens estão agora também combinadas com o design mais popular das sanitas suspensas Geberit.





SIMPLICIDADE E VERSATILIDADE

GEBERIT ICON RIMFREE

Design linear, claro e muito versátil – em poucas palavras, é assim a série completa Geberit iCon. As sanitas Geberit Rimfree® são desenhadas sem aro nem rebordos e assim não existem recantos onde as bactérias se possam esconder e apareçam cheiros incómodos ou sujidade. Além disso, o assento da sanita, com sistema SoftClosing que baixa a tampa lentamente e dobradiças QuickRelease, retira-se facilmente, o que agiliza a limpeza. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

	SANITA AO CHÃO GEBERIT ICON		SANITA SUSPENS GEBERIT ICON	SA .	SANITA SUSPENS GEBERIT ICON	SA COMPACTA
ГАМРО						
STANDARD	Medidas:	56 x 35 cm.		53 x 35,5 cm. 501.664.00.1		49 x 35,5 cm. 502.381.00.1
			Conjunto (sanita + tampa)	361,30 €	Conjunto (sanita + tampa)	397,90 €
	Sanita	502.382.00.1 328,20 €	Sanita	501.661.00.1 274,00 €	Sanita	502.380.00.1 339,05 €
	Assento e tampa	501.660.01.1 145,20 €	Assento e tampa	501.660.01.1 145,20 €	Assento e tampa	501.660.01.1 145,20 €
ACABAMENTO BRANCO MATE (com tampo standard)						
			Medidas:	53 x 35,5 cm. 501.663.JT.1	Medidas:	49 x 35,5 cm. 502.381.JT.1
			(sanita + tampa)	521,20€	(sanita + tampa)	570,90 €
TAMPO BASIC						
	Medidas:	56 x 35 cm.	Medidas:	53 x 35,5 cm.	Medidas:	49 x 35,5 cm.
	Sanita	502.382.00.1	Sanita	501.661.00.1	Sanita	502.380.00.1
		328,20 €		274,00€		339,05 €
	Assento e tampa (sem Quick-	500.333.01.1	Assento e tampa (sem Quick-	500.333.01.1	Assento e tampa (sem Quick-	500.333.01.1
	Release)	67,60 €	Release)	67,60 €	Release)	67,60 €

FORMAS SUBTIS, MÁXIMA FUNCIONALIDADE

GEBERIT SMYLE

Com o seu design contemporâneo, a série Geberit Smyle cria um ambiente relaxante, positivo e dá harmonia e luminosidade às casas de banho familiares e de serviço. O formato das sanitas e bidés segue a linha do design dos lavatórios. Além disso, os Smyle Square não têm janelas laterais porque têm ancoragens ocultas. A sanita também está disponível na versão Geberit Rimfree®, particularmente fácil de limpar e manter e possui o sistema QuickRelease, por isso o assento e a tampa são muito fáceis de retirar para limpar. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

SÉRIE SMYI	LE					
	SANITA AO CHÃO GEBERIT SMYLE		SANITA SUSPENS GEBERIT SMYLE	A	SANITA SUSPENS GEBERIT SMYLE	SA COMPACTA
TAMPO TIPO						
SANDUÍCHE	Medidas	: 54x35 cm.	Medidas	: 54x35 cm.	Medidas	: 49 x 35 cm.
			Conjunto (sanita + tampa)	500.685.01.1 333,20 €		
	Sanita	500.840.00.1 243,85 €	Sanita	500.208.01.1 232,25 €	Sanita	500.379.01.1 257,50 €
	Assento e tampa	500.688.01.1 153,55 €	Assento e tampa	500.688.01.1 153,55 €	Assento e tampa	500.688.01.1 153,55 €
ТАМРО						
ESTREITO	Medidas	: 54x35 cm.	Medidas	: 54x35 cm.	Medidas:	: 49 x 35 cm.
		-	Conjunto (sanita + tampa)	500.683.00.2 321,20 €		•
	Sanita	500.840.00.1	Sanita	500.208.01.1	Sanita	500.379.01.1
	Jailla	243,85 €	Jailita	232,25 €	Jailita	257,50 €
	Assento e tampa	500.687.01.1	Assento e tampa	500.687.01.1	Assento e tampa	500.687.01.1
		143,95 €	Issue is a tampa	143,95 €		143,95 €





CLÁSSICA E INTEMPORAL

GEBERIT SELNOVA

Com a suas linhas clássicas, a série Geberit Selnova adapta-se a qualquer tipo de casa de banho. A Geberit optou por um design prático e realçou a funcionalidade.

As sanitas têm um design Rimfree® que favorece a limpeza e a higiene e o assento das mesmas possui sistema SoftClosing.



SANITA SUSPENSA **COMPACTA GEBERIT SELNOVA**

SANITA SUSPENSA **GEBERIT SELNOVA**

SANITA SUSPENSA **GEBERIT SELNOVA SQUARE**

SANITA AO CHÃO **GEBERIT SELNOVA** PREMIUM



Medidas: 49 x 35,5 cm.

Medidas: 53 x 36 cm.

501.750.00.1

500.377.01.2 216,30€ 500.333.01.1 Assento e 67,60€

tampa (com Quick- 229,35 €

501.545.01.1 Sanita 195,10€ Assento e 500.333.01.1 67,60€





Medidas: 54 x 35 cm.

501.546.01.1 206,55€ Assento e 501.556.01.1 104,30€

Medidas: 53 x 35,5 cm.

502.036.00.1 Sanita 199,30€ Assento e 500.333.01.1 67,60€

SÉRIE SELNOVA TURBOFLUSH

SANITA SUSPENSA GEBERIT SELNOVA COM TURBOFLUSH



Medidas: 53 x 35,5 cm.

Conjunto sanita + tampa (com QuickRelease)

503.083.00.1

231,50€

DESENHADO COM

AMOR PELO DETALHE

O MELHOR AUTOCLISMO DE ENCASTRAR DA HISTÓRIA DA GEBERIT

Com mais de 60 anos de experiência, a Geberit instalou milhões de autoclismos de interior em todo o mundo. Inovação, qualidade e fiabilidade são a nossa essência. Ouvimos continuamente os nossos clientes para liderar o mercado e apresentar o melhor autoclismo de interior possível. Geberit, a sua marca de confiança hoje e sempre.





Número um na Europa em tecnologia para a casa de banho



60 anos de experiência em autoclismos de interior



Mais de 70 milhões de autoclismos instalados



10 anos de garantia



Garantia de disponibilidade das peças de substituição durante pelo menos 50 anos*



Poupança de água



Estrutura em aço inox concebida para suportar todo o peso da sanita e do



Vasta gama de modelos, funções e opções



Compatível com Geberit DuoFresh



Preparada para ligações de eletricidade



Altura regulável



À prova de fugas



A sanita suspensa proporciona à casa de banho um estilo moderno e inovador



A eliminação do autoclismo visível na parede permite ganhar espaço e transmite uma sensação de amplitude na casa de banho



Os nossos autoclismos são 30% mais silenciosos graças aos seus mecanismos de última geração. Além disso, como são encastrados na parede, reduzimos ainda mais o ruído aquando do enchimento do



Os autoclismos de interior com sanitas suspensas Geberit conseguem acabamentos lisos, sem cantos, nem obstáculos e a casa de banho é muito mais fácil de limpar



Autoclismos de 4 e 2 litros regulados pela fábrica estão disponíveis para grandes projectos que pretendem poupar o máximo de água sem mais manipulações. Pergunte



Novas funções que facilitam a instalação

>60

autoclismos de



de vezes

50

disponibilidade de peças de substituição



o coração da Solução **Completa Geberit** para a sanita







*50 anos de disponibilidade de peças de substituição: em todas as partes mecânicas substituíveis dos autoclismos de interior e das placas de descarga. Excluem-se as 37 funcionalidades específicas dos produtos eletrónicos (por exemplo, DuoFresh ou as placas de descarga eletrónicas)

DESCUBRA O NOVO DUOFIX

SE NÃO É GEBERIT, É UM PROBLEMA

Para qualquer tipo de instalação



PLACA DE FIXAÇÃO LATERAL REMOVÍVEL

Fixação lateral removível nas extremidades superiores da estrutura para paredes leves. É mais fácil de instalar e adapta-se a instalações de canto onde não há espaço para fixar a estrutura lateralmente.



DIFERENTES POSIÇÕES DE ANCORAGEM NA PAREDE

Ponto de fixação adicional para ancoragens de parede para adaptar a sua posição às condições da casa de banho. Por exemplo, se houver obstáculos, janelas, cabos ou canos na parede, agora há uma segunda opção de fixação.



ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO A 25 CM DO

Pernas extensíveis com maior amplitude de ajuste: para instalações até 25 cm do chão.



DESIGN INTELIGENTE DA BASE DAS PERNAS

Novo desenho do pé que facilita a fixação ao pavimento do autoclismo de interior.



ADEQUADO PARA SANITAS ATÉ 70 CM

O novo desenho da estrutura torna-a mais resistente e permite a instalação de sanitas suspensas com uma projeção de até 70 cm.

Hidráulica otimizada



MECANISMO DE DESCARGA QUE POUPA ÁGUA

O mecanismo de descarga série 212 permite ajustar facilmente o volume de água da descarga. Uma prática válvula reguladora na parte inferior do mecanismo serve para configurar a velocidade da água de descarga e ajustá-la a cada tipo de sanita.



O MECANISMO DE ENCHIMENTO MAIS

O mecanismo de alimentação série 383 garante um enchimento rápido e constante com uma emissão mínima de ruído. Apenas 7 dB(A) a 3 bar de pressão, mais de 30% mais silenciosa do que o modelo anterior.

Fácil de instalar



MARCAS ADICIONAIS

As novas marcações na estrutura azul facilitam a medição do eixo das hastes roscadas e do ponto médio da curva de esgoto.



VARÕES SEXTAVADOS

Os varões roscados com ponta hexalobular Torx® oferecem uma opção de aperto adicional ao trabalhar com uma chave de fendas.



POSIÇÃO DA CURVA DE DESCARGA AJUSTÁVEL

O suporte do tubo pode ser facilmente ajustado deslizando-o para se adequar à posição da curva de esgoto e garantir a instalação do tubo sem tensões



REDUÇÃO DE CO2

Graças ao seu design sofisticado, à utilização de menos material e ao uso de energia verde na sua produção, cada novo Duofix para sanita suspensa gera 10% menos emissões de CO₂ em comparação com a versão anterior.




8

AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT


GEBERIT KOMBIFIX PARA SANITAS SUSPENSAS Estrutura **Geberit Kombifix Geberit Kombifix** Geberit Kombifix com autoclismo Sigma de 12 cm com autoclismo Sigma de 8 cm com autoclismo Omega de 12 cm 98 cm 106 cm 108 cm 109 cm 110.374.00.5 110.793.00.1 110.001.00.1 110.011.00.1 110.020.00.1 274,30€ 231,60€ 238,10€ 274,30 € 274,30 € Parede de alvenaria Parede de alvenaria Parede de alvenaria Utilização Acessório necessário Placa de proteção acústica 156.050.00.1 156.050.00.1 156.050.00.1 10.00€ 10.00€ 10,00€ Curva de deslocação de PVC 90/110 mm (para esgoto vertical) 388.351.29.1 44.90€ Tubo de ligação de 5 cm (para esgoto horizontal) 388.352.29.1 16,65€ Placa de descarga

Nota: Disponíveis autoclismos regulados de fábrica com descargas de 4 e 2 litros, para grandes projetos: Geberit Kombifix Sigma 12 cm (Ref: 110.351.00.5 / 274,30 €); Geberit Kombifix Sigma 8 cm (Ref: 110.799.00.1 / 261,90 €)



Nota: Disponíveis autoclismos regulados de fábrica com descargas de 4 e 2 litros, para grandes projetos Geberit Duofix Sigma 12 cm (Ref. 111.598.00.6 / 297,90 €); Geberit Duofix Sigma 8 cm* (Ref. 111.599.00.2 / 342,30 €)

*Disponível a partir de julho de 2025.






GEBERIT DUOFRESH

MELHOR SEM ODORES

OS ODORES DESAGRADÁVEIS NA CASA DE BANHO SÃO COISA DO PASSADO

O que já existe na cozinha há muito tempo, é agora também aplicado nas casas de banho: um sistema de eliminação de odores eficaz. As soluções tradicionais como abrir janelas no inverno, acender velas e utilizar sprays perfumados apenas escondem os maus cheiros, não os eliminam! O módulo Geberit DuoFresh elimina os maus odores diretamente na sanita. Graças ao sensor de proximidade, o sistema de eliminação de odores é ligado automaticamente quando alguém se senta na sanita. O ar é limpado a través de um filtro de favo de cerámica e o ar limpo retorna à casa de banho. A luz de orientação LED embutida e a inserção do bloco de higiene oferecen um benefício adicional. O módulo Geberit DuoFresh é compatível com qualquer autoclismo de interior Sigma e com quase todas as placas de descarga da série Sigma.

MÓDULO GEBERIT DUOFRESH







44



Luz LED de orientação noturna para não incomodar quem está a dormir quando se vai à casa de banho durante a noite.



Sensor de proximidade que ativa automaticamente o sistema de eliminação de odores ao detetar um utilizador na sanita.



A intensidade da luz e o tempo de funcionamento podem regular-se a gosto, mesmo através do smartphone com a App Geberit Home.



Inclui acessório para colocar sticks DuoFresh na água do autoclismo. É muito fácil:



1 Desloque a placa de descarga lateralmente.



3 Volte a colocar a placa de descarga. O stick já está num sítio fixo dentro da água do autoclismo.




2 Coloque o stick no acessório que está atrás da placa.



4 O stick Geberit dissolve-se pouco a pouco, tinge a água de azul e propaga um agradável aroma com cada descarga.

O QUE PRECISA?



Uma tomada de corrente elétrica. Com os autoclismos de interior Geberit é muito fácil!

Esconder o controle de descarga na porcelana deixa mais espaço para o design da casa de banho.




1 Retirar a tampa amarela do autoclismo de interior.



2 Passar o tubo corrugado pelo orifício.

QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?



*Disponível a partir de julho de 2025.



SIGMA

SQUARE

01



















Sigma70 square













40



OMEGA



SQUARE





60

ROUND



→ Aqui pode consultar a gama completa de placas Geberit e saber mais sobre as suas características:



SHOWROOM PLACAS



BROCHURA PLACAS GEBERIT

PLACAS DE DESCARGA GEBERIT PARA AUTOCLISMOS DE INTERIOR

SIGMA01 ROUND - 115.770.XX*.5











branco alpino cor placa 52,10€

cromado brilhante



cromado mate preto anti-dedadas 63,20€

SIGMA01 SQUARE - 115.660.XX*.1

76,80€



cor placa

cor placa

cor anéis

cor placa

cor anéis

cor placa

cor friso







87,15€



branco alpino 56,50€ 79,70€

cromado brilhante cromado mate anti-dedadas 79,70€

*DW preto

67,20€

SIGMA20 ROUND - 115.882.XX*.1

Material: plástico ou aço inox Dimensões: 246 mm x 164 mm











branco mate anti-dedadas preto



cromado brilhante

cromado mate 99,50€









cromado brilhante

85,10€





149,60€

branco

69,10€

cromado brilhante

aço inox escovado aço inox brilhante

preto mate anti-dedadas preto 108,75€

branco

108,75€

branco dourado 85,10€

branco branco mate 88,10 €

*DW preto preto mate 104,60€

SIGMA20 SQUARE - 115.883.XX*.1

Material: plástico Dimensões: 246 mm x 164 mm











*KJ branco cromado brilhante 85,50€


















	121,60 €
or friso	brilhante
or placa	cromado mate anti-de
	*JQ

*KM *01 ledadas branco mate anti-dedadas preto cromado brilhante branco 121,60€ 102,80€

-	
*11	
branco	brilhante
branco	mate
104,80)€

SIGMA40 ROUND - 115.628.XX*.1

Material: aço inox Dimensões:

ou vidro

cor placa

cor placa

246 mm x 152 mm











cor placa	*14 preto mate anti-dedadas	*FW aço inox escovado	*JK vidro lava	*JL vidro cinzento areia	*JT branco mate anti-dedadas
	248,90€	248,90 €	190,65 €	190,65€	248,90 €
			00		
	*QB	*QD	*QF	*SI	*SJ

latão

343,40€

SIGMA40 SQUARE - 115.629.XX*.1


ouro rosa

343,40€

343,40€

preto cromado











vidro branco

190,65€



vidro preto

190,65€

*JT

branco mate anti-dedadas

267,05€

	267,05€	267,05 €	208,85 €	208,85 €
a	*14 preto mate anti-dedadas	*FW aço inox escovado	*JK vidro lava	*JL vidro cinzento areia
x 152 mm				











*QF *SI *SJ latão vidro branco vidro preto 361,60 € 208,85 € 208,85 €





50 *Substitua XX pelo código do acabamento escolhido *Substitua XX pelo código do acabamento escolhido

SIGMA50 ROUND - 115.884.XX*.1

Material: fundição de zinco Dimensões: 246 mm x 164 mm











cor placa vidro branco cor anéis cromado brilhante 249,10€

vidro preto cromado brilhante 249,10€

ardósia Mustang cromado brilhante 317,20€

*JV aspeto betão cromado brilhante 317,20€

vidro gris areia cromado brilhante 246,05€

SIGMA50 SQUARE - 115.788.XX*.2

Material: fundição de zinco Dimensões: 246 mm x 164 mm










branco alpino cor placa (plástico) 199,35 €



















cor placa

*21 cromado brilhante 307,65€ 246,05€

vidro gris areia

115.672.QF.2 latão 504,00€

115.671.QD.2 cromado preto

510,60€

*DW


115.670.QB.2 ouro rosa

519,25€

SIGMA70 SQUARE - 115.622.XX*.1

Material: vidro, aço inox Dimensões: 250 mm x 146 mm

cor placa



preto mate anti-dedadas

365,70€

















*JT















	461,30 €	461,30 €	461,30 €	315,30 €	315,30 €
cor placa	*QB ouro rosa anti-dedadas	*QD preto cromado anti- dedadas	*QF latão anti-dedadas	*SI vidro branco	*SJ vidro preto
*	•	•		•	•

OMEGA20 ROUND - 115.085.XX*.1

Material: plástico Dimensões: 212 mm x 142 mm











cor placa cor anéis

cor placa

cor anéis

branco cromado brilhante 110,85€

cromado brilhante cromado mate

150,75€

*16

preto

165,65€

branco mate anti-dedadas preto mate anti-dedadas

preto brilhante cromado brilhante 123,25€

branco brilhante dourado 123,25€

cromado mate anti-dedadas cromado brilhante 172,15€









*DW branco brilhante preto brilhante branco mate preto mate 137,60€ 129,10€

*JQ

OMEGA20 SQUARE - 115.080.XX*.1

branco

154,15€

Material: plástico Dimensões: 212 mm x 142 mm







*JT





cor placa cor friso

*KJ branco brilhante cromado brilhante 109,45€

branco brilhante dourado

*KK

121,70€

148,50€

*KH

cromado brilhante cromado mate




cromado brilhante 121,70€










154,15€	165,65€	137,60€	129,10 €
branco mate anti-dedadas branco brilhante	preto mate anti-dedadas preto brilhante	branco mate anti-dedadas cromado brilhante	preto brilhante preto mate
*01	*16	*JT	*DW

OMEGA60 SQUARE - 115.081.XX*.1

Material: fundição de zinco Dimensões: 184 mm x 114 mm

cor placa

cor friso














cor placa

*GH vidro branco cromado escovado 425,80€ 425,80€

*SJ vidro preto 434,85€

*JK vidro lava 416,60€

vidro gris areia 416,60€



BIDÉS AO CHÃO

BIDÉ GEBERIT ACANTO



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
502.384.00.1	Branco	Visível	56x35 cm.	203,95€

BIDÉ GEBERIT SMYLE



		Medidas	Preço
Branco	Visível	54x35 cm.	204,05€
	_		

Referência	Cor/superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
501.995.00.1	Branco	Visível	53x35,5 cm.	181,50€

BIDÉS SUSPENSOS

BIDÉ GEBERIT ONE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.690.01.1	Branco / KeraTect	Oculto	54x37 cm.	420,95€
500.690.JT.1	Branco mate (sem KeraTect)	Oculto	54x37 cm.	501,50€

BIDÉ GEBERIT ACANTO



	•	•		
502.825.00.1	Branco	Visível	53 x 35,5 cm.	252,45€

Medidas

Preço

302,95€

502.825.00.8 Branco / Keratect Visível 53 x 35,5 cm.

Cor/superfície Trop-plein



BIDÉ GEBERIT SMYLE

Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
501.898.00.1	Branco	Visível	53 x 35,5 cm.	212,05€
501.898.JT.1 N	Branco mate	Visível	53 x 35,5 cm.	349,50€



Referência	Cor/superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.209.01.1	Branco	Visível	54 x 35 cm.	193,80€

Referência

BIDÉ GEBERIT SELNOVA



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.368.01.1	Branco	Visível	48 x 35,5 cm.	109,85€

BIDÉ GEBERIT SELNOVA SQUARE




Referênci	a Cor/super		Medidas	Preço
501 547 0				
501.547.0	1.1 Branco	Visível	54 x 35 cm.	163,55€

ESTRUTURAS PARA BIDÉS SUSPENSOS

	ESTRUTURA GEBERIT KOMBIFIX PARA BIDÉ	ESTRUTURA GEBERIT DUOFIX PARA BIDÉ		
		TO SECOND		
		112 cm	98 cm	82 cm
	457.608.00.5	111.512.00.3 N	111.535.00.2 N	111.537.00.3 N
	115,25€	214,00€	253,75 €	214,00 €
Acessórios necessários				
Pater de ligação	611.297.00.1 11,00 €			-
Profundidade 9-11 cm			111.013.00.1	
FIOIUIIUIUUUU 3-11 CIII			18,00€	

	115,25 €	214,00€	253,75 €	214,00 €
Acessórios necessários				
Pater de ligação	611.297.00.1		•	
Pater de ligação	11,00 €			
Profundidade 9-11 cm			111.013.00.1	
Profundidade 9-11 cm			18,00€	
Profundidade 13-20 cm			111.815.00.1	
(não é necessário em paredes ligeiras)			22,15 €	
Placa do protocão acústica		156.050.00.1	***************************************	
Placa de proteção acústica		18,00 € 111.815.00.1 22,15 €		




GAMA DE LAVATÓRIOS E MÓVEIS

GEBERIT MIX & MATCH

A Geberit oferece agora uma gama completa de diferentes opções para adaptar a área do lavatório às preferências pessoais dos clientes, tanto em termos de design como de funcionalidade. Com Mix & Match, os móveis de casa de banho, os lavatórios, os espelhos e os acessórios podem agora ser combinados modularmente em diferentes séries.

A gama de lavatórios Mix & Match inclui móveis de casa de banho e lavatórios das séries de casa de banho Geberit ONE, Acanto e iCon, todos perfeitamente harmonizados de uma série para a outra.









↑ Lavatório e móvel Geberit ONE

LAVATÓRIOS GEBERIT ONE MIX & MATCH

LAVATÓRIO GEBERIT ONE COM SAÍDA CLEANDRAIN (saída horizontal)

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
505.033.00.1	Sem	Sem	60 cm x 48 cm	468,95€
505.034.00.1	Sem	Ao centro	60 cm x 48 cm	468,95€
505.035.00.1	Sem	Sem	75 cm x 48 cm	621,70€
505.036.00.1	Sem	Ao centro	75 cm x 48 cm	676,75€
505.037.00.1	Sem	Sem	90 cm x 48 cm	749,10 €
505.038.00.1	Sem	Ao centro	90 cm x 48 cm	749,10 €

MÓVEIS GEBERIT ONE MIX & MATCH

MÓVEL INFERIOR GEBERIT ONE, COM DUAS GAVETAS



Referencia	Cor	Largura	Preço
505.261.00.1	Branco	60 cm	760,65€
505.261.00.3	Lava	60 cm	760,65 €
505.261.00.5	Carvalho	60 cm	760,65 €
505.262.00.1	Branco	75 cm	839,35 €
505.262.00.3	Lava	75 cm	839,35 €
505.262.00.5	Carvalho	75 cm	839,35 €
505.263.00.1	Branco	90 cm	944,30 €
505.263.00.3	Lava	90 cm	944,30€
505.263.00.5	Carvalho	90 cm	944,30€

LAVATÓRIOS GEBERIT ACANTO

MIX & MATCH

LAVATÓRIOS GEBERIT ACANTO


	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.620.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 48 cm	208,80€
	500.622.01.2	Visível	Ao centro	75 cm x 48 cm	350,50€
	500.623.01.2	Visível	Ao centro	90 cm x 48 cm	481,85€
	500.624.01.2	Visível	Sem	90 cm x 48 cm	481,85€

MÓVEIS GEBERIT ACANTO MIX & MATCH

MÓVEL INFERIOR GEBERIT ACANTO, COM UMA GAVETA







Referência	Cor	Largura	Preço
503.003.01.1	Corpo: Branco brilhante Puxador: Branco mate	60 cm	589,95€
503.003.01.2	Corpo: Branco brilhante Corpo: Vidro branco Puxador: Branco mate	60 cm	643,60 €
503.003.JH.1	Puxador: Carvalho Puxador: Lava mate	60 cm	589,95€
503.003.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	60 cm	589,95 €
503.003.JK.2	Corpo: Lava mate Frontal: Vidro lava Puxador: Lava mate	60 cm	643,60 €
503.004.01.1	Corpo: Branco brilhante Puxador: Branco mate	75 cm	667,20€
503.004.01.2	Corpo: Branco brilhante Corpo: Vidro branco Puxador: Branco mate	75 cm	722,95 €
503.004.JH.1	Puxador: Carvalho Puxador: Lava mate	75 cm	667,20€
503.004.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	75 cm	667,20€
503.004.JK.2	Corpo: Lava mate Frontal Vidro lava Puxador: Lava mate	75 cm	722,95 €
503.005.01.1	Corpo: Branco brilhante Puxador: Branco mate	90 cm	750,85€
503.005.01.2	Corpo: Branco brilhante Corpo: Vidro branco Puxador: Branco mate	90 cm	806,60€
503.005.JH.1	Puxador: Carvalho Puxador: Lava mate	90 cm	750,85€
503.005.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	90 cm	750,85 €
503.005.JK.2	Corpo: Lava mate Frontal: Vidro lava Puxador: Lava mate	90 cm	806,60€

LAVATÓRIOS GEBERIT ICON MIX & MATCH

LAVATÓRIO GEBERIT ICON PARA MÓVEL



MÓVEIS GEBERIT ICON MIX & MATCH

MÓVEL INFERIOR GEBERIT ICON, COM DUAS GAVETAS







Referência	Cor	Largura	Preço
502.303.01.1	Corpo: Branco brilhante Puxador: Branco mate	60 cm	633,10 €
502.303.01.2	Corpo: Branco brilhante Puxador: Cromado brilhante	60 cm	633,10 €
502.303.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	60 cm	633,10 €
502.303.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	60 cm	633,10 €
502.304.01.1	Corpo: Branco brilhante Puxador: Branco mate	75 cm	711,45€
502.304.01.2	Corpo: Branco brilhante Puxador: Cromado brilhante	75 cm	711,45€
502.304.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	75 cm	711,45€
502.304.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	75 cm	711,45€
502.305.01.1	Corpo: Branco brilhante Puxador: Cromado brilhante	90 cm	797,50€
502.305.01.2	Corpo: Branco brilhante Puxador: Cromado brilhante	90 cm	797,50€
502.305.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	90 cm	797,50€
502.305.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	90 cm	797,50€





LAVATÓRIOS GEBERIT VARIFORM

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.768.01.2	Sem	Sem	ø 40 cm	155,50€
	500.769.01.2	Visível	Ao centro	ø 45 cm	164,15 €
AVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VA	RIFORM OVAL				
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.771.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	168,55€
	500.772.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	176,25€
AVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VA	RIFORM ELÍPTICO				
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.774.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	173,95€
	500.775.01.2	Visível	Ao centro	50 cm x 40 cm	177,95 €
AVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VA	RIFORM RETANGULAR				
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.779.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	178,80€
	500.780.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	197,80€
AVATÓRIO DE ENCASTRAR POR BAI	IXO GEBERIT VARIFORM				
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.745.01.2	Visível	Sem	40,5 cm x 42 cm	90,35€
	500.749.01.2	Visível	Sem	49,5 cm x 42 cm	95,90€
	500.757.01.2	Visível	Sem	62,5 cm x 49 cm	112,40€
				····•	

LAVATÓRIOS GEBERIT VARIFORM

LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIF	ORM REDONDO				
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.701.01.2	Visível	Sem	ø 40 cm	82,30€
	500.705.01.2	Visível	Ao centro	ø 48 cm	86,60 €
AVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIF	ORM OVAL				
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.709.01.2	Visível	Sem	50 cm x 40 cm	91,20€
	500.713.01.2	Visível	Ao centro	50 cm x 45 cm	95,05€
AVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIF	ORM ELÍPTICO				
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.729.01.2	Visível	Sem	60 cm x 40 cm	109,50€
	500.733.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	115,25 €
AVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIF	ORM RETANGULAR	-	-		
	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.737.01.2	Visível	Sem	55 cm x 40 cm	159,35€
	500.741.01.2	Visível	Ao centro	55 cm x 45 cm	167,90 €



Aqui pode encontrar todos os detalhes dos produtos de todas as séries da coleção Geberit, bem como informações técnicas, características e funções:



ESPELHOS GEBERIT OPTION

PARA QUALQUER CASA DE BANHO

A gama de espelhos de casa de banho Geberit Option, com design quadrado, oval ou redondo, é a solução ideal para as casas de banho actuais, devido à sua simplicidade, elegância e inovação.

Dependendo do modelo, oferecem iluminação LED direta ou indireta, ou mesmo uma combinação de ambas. Alguns modelos possuem também uma função de regulação integrada para ajustar a intensidade da luz de acordo com as necessidades do utilizador e uma função anti-embaciamento para evitar a condensação de água na superfície do espelho.

ESPELHO DE LUZ GEBERIT OPTION PLUS SQUARE

COM ILUMINAÇÃO DIRECTA E INDIRECTA, INTENSIDADE REGULÁVEL E FUNÇÃO ANTI-EMBACIAMENTO



Referência	Cor	Largura	Preço
502.781.00.1	Alumínio anodizado	60 cm	621,85€
502.781.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	60 cm	639,20€
502.782.00.1	Alumínio anodizado	75 cm	673,85€
502.782.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	75 cm	695,50€
502.783.00.1	Alumínio anodizado	90 cm	719,35€
502.783.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	90 cm	741,00€

ESPELHO DE LUZ GEBERIT OPTION ROUND

COM ILUMINAÇÃO DIRECTA E INDIRECTA E INTENSIDADE REGULÁVEL



Referência	Largura	Preço
502.797.00.1	60 cm	465,85€
502.798.00.1	75 cm	530,85€
502.799.00.1	90 cm	606,65€

ESPELHO DE LUZ GEBERIT OPTION OVAL

COM ILUMINAÇÃO INDIRECTA



Referência	Largura	Preço
502.800.00.1	60 cm (instalação vertical) 80 cm (instalação horizontal)	303,35€






LAVATÓRIOS GEBERIT BAMBINI

COM 2 OU 3 SAÍDAS DE TORNEIRA E SEM TROP-PLEIN

LAVATÓI	LAVATÓRIO DUPLO COM DUAS ALTURAS (90 CM) (mais profundo à esquerda)			LAVATÓRIO DUPLO COM DUAS ALTURAS (90 CM) (mais profundo à direita)			S (90 CM)
			502.973.00.1		-		502.974.00.1
		Branco	1.089,80 €			Branco	1.089,80 €
		Vermelho	502.973.FY.1			Vermelho	502.974.FY.1
		carmim	1.486,65 €			carmim	1.486,65 €
	700	\/I	502.973.79.1			\/I	502.974.79.1
20		Verde floresta	1.486,65 €			Verde floresta	1.486,65 €
		AI	502.973.SX.1			A	502.974.SX.1
		Azul oceânico	1.486,65 €			Azul oceânico	1.486,65 €
LAVATÓRIO [DE TRÊS BACIA	S EM TRÊS ALTU	RAS (140 CM)	LAVATÓRIO [DE TRÊS BACIAS	EM TRÊS ALTU	RAS (140 CM)
	(mais profun	do à esquerda)			(mais profu	ndo à direita)	
		502.975.00.1	_		_	502.976.00.1	
	Branco	1.724,80 €			Branco	1.724,80 €	
	Vermelho	502.975.FY.1			Vermelho	502.976.FY.1	
		carmim	2.250,40 €	monno	carmim	2.250,40 €	
0		\/avala flavoata	502.975.79.1			502.976.79.1	
		Verde floresta	2.250,40 €			Verde floresta	2.250,40 €
		Azul oceânico	502.975.SX.1				502.976.SX.1
		Azui oceanico	2.250,40 €			Azul oceânico	2.250,40 €
		TO	ORNEIRA MISTU	RADORA BAMBII	NI*		
	•	Į	*		*		*
Azul oceânico /	116.207.SX.1	Verde floresta /	116.207.79.1	Vermelho	116.207.FY.1	Cinzento / cro-	116.207.21.1
azul claro	325,95 €	verde claro	325,95 €	carmim / laranja	325,95 €	mado brilhante	325,95 €

*Estão disponíveis versões electrónicas, consulte o catálogo online ou a Tabela de preços A Casa de Banho Geberit. Nota: Os lavatórios de cor são fabricados por encomenda. Por favor, consulte os prazos de entrega.

SANITAS GEBERIT BAMBINI



PLACA SIGMA01 ROUND para série Bambini								
	Branco	115.770.11.5	Branco / azul oceânico / azul claro	115.770.SX.5	Branco / verde floresta / verde claro	115.770.79.5	Branco / vermelho carmim / laranja	115.770.FY.5
		52,10€		89,85 €		89,85 €		89,85 €

68



TORNEIRAS ELECTRÓNICAS GEBERIT

INSTALAÇÃO DE BANCADA

		PIAVE			BRENTA			
		Preto mate	Cromado brilhante	Aço inox escovado	Preto mate	Cromado brilhante	Aço inox escovado	
BATERÍA	sem mis- turadora	116.163.14.1	116.163.21.1	116.163.SN.1	116.173.14.1	116.173.21.1	116.173.SN.1	
		733,85 €	547,50 €	789,20 €	733,85 €	547,50 €	789,20€	
	com mis- turadora	116.164.14.1	116.164.21.1	116.164.SN.1	116.174.14.1	116.174.21.1	116.174.SN.1	
		758,20 €	573,70 €	813,55 €	758,20€	573,70 €	813,55 €	
RED ELÉCTRICA	sem mis- turadora	116.161.14.1	116.161.21.1	116.161.SN.1	116.171.14.1	116.171.21.1	116.171.SN.1	
		733,85 €	547,50 €	789,20 €	733,85 €	547,50 €	789,20 €	
	com mis- turadora	116.162.14.1	116.162.21.1	116.162.SN.1	116.172.14.1	116.172.21.1	116.172.SN.1	
		758,20 €	573,70 €	813,55€	758,20 €	573,70 €	813,55 €	

Nota: Os modelos de torneiras electrónicas Piave e Brenta estão disponíveis com instalação na parede. Consultar o Catálogo Online Geberit ou a Tabela de preços A Casa de Banho Geberit.

URINÓIS GEBERIT

DUOFIX PARA URINOL UNIVERSAL	111.616.00.2* N 292,65 €					
	SELNOVA S	SELNOVA M	SELNOVA L			
URINÓIS						
	503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1			
	171,60 €	236,00 €	407,60 €			
SIFÃO PARA URINOL, saída horizontal	152.950.11.1					
	21,55 €					

^{*}Disponível a partir de julho de 2025.

Nota: Existem mais modelos de urinóis com diferentes designs e caraterísticas. Consulte o Catálogo Online ou a Tabela de preços A Casa de Banho Geberit.

SISTEMAS DE DESCARGA PARA URINÓIS ELECTRÓNICOS

LIGADO À REDE ELÉCTRICA

SERIE 01, round				SERIE 01, square*			
Branco	Cromado brilhante	Cromado mate antidedadas	Preto	Branco	Cromado brilhante	Cromado mate antidedadas	Preto
116.021.11.5	116.021.21.5	116.021.JQ.5	116.021.DW.5*	116.093.11.1	116.093.21.1	116.093.JQ.1	116.093.DW.1
584,45 €	584,45 €	541,05€	541,05€	599,90€	599,90 €	599,90€	599,90€
-	SERIE 40	, round*			SERIE 40,	square*	
	6	<u> </u>					
Branco mate	Vidro branco	Vidro preto	Preto mate	Branco mate	Branco mate	Vidro branco	Preto mate
116.024.JT.1	116.024.SI.1	116.024.SJ.1	116.024.14.1	116.227.JT.1	116.227.SI.1	116.227.SJ.1	116.227.14.1
709,00€	636,25 €	636,25 €	709,00€	745,35 €	672,65 €	672,65€	745,35 €

Nota: Existem versões a pilhas e outros modelos para combinar com as placas para sanita. Consulte o Catálogo Online ou a Tabela de preços A Casa

SOLUÇÕES PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

DUOFIX PARA SANITA SUSPENSA COM BARRAS DE APOIO



111.375.00.6 N

564,75€

Nota: Também está disponível uma estrutura Geberit Duofix com Sigma 12 cm. especial para PMR sem barras de apoio. (Ref.: 111.350.00.5 / 396,20 €)

SANITA SUSPENSA SELNOVA COMFORT PREMIUM			SANITA SUSPENSA SELNOVA COMFORT	
Sanita	500.693.01.2	Sanita	500.262.01.1	
Sanita	410,90 €	Sanita	311,85 €	
Assento e tampa	501.559.01.1			
Assento e tampa		100,10 €		
Anonas assenta		501.558.01.1		
Apenas assento		73,80 €		

SOLUÇÕES PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

PLACA ELECTRÓNICA / MANUAL SIGMA10, alimentação elétrica







115.890.SN.6 115.890.16.6 115.890.DW.6 Aço inox Preto mate Preto escovado 658,55€ 610,05€ 658,55€

Nota: A fonte de alimentação deve ser encomendada separadamente. (Ref. 115.861.00.6 / 84,00 €) Estão disponíveis mais modelos. Ver o Catálogo Online ou a Tabela de preços A Casa de Banho Geberit.

ESTRUTURA GEBERIT DUOFIX PARA LAVATÓRIO SUSPENSO



111.432.00.3* N 138,35€ LAVATÓRIO SELNOVA COMFORT SEM BARREIRAS LAVATÓRIO SELNOVA COMFORT SQUARE SEM BARREIRAS 500.187.01.1 500.785.00.1 55 cm 55 cm 99,50€ 200,50€ 500.188.01.1 500.788.01.1 65 cm 65 cm 248,90€ 121,40€

SIFÃO COMPACTO POUPA ESPAÇO 151.117.11.1

Nota: A gama completa de sifões de lavatório pode ser consultada na página 80.

^{*}Disponível a partir de junho de 2025.



^{*}Disponível a partir de julho de 2025.



BASE DE DUCHE GEBERIT OLONA

BASE DE DUCHE QUADRADA GEBERIT OLONA



BASE DE DUCHE RETANGULAR GEBERIT OLONA



Cor: Branco mate Material: Resina pedra

Referência	Comprimento	Largura	Altura	Preço
550.754.00.1	90 cm	70 cm	4 cm	313,45 €
550.755.00.1	90 cm	75 cm	4 cm	320,05€
550.757.00.1	100 cm	70 cm	4 cm	335,15 €
550.759.00.1	100 cm	80 cm	4 cm	345,95€
550.760.00.1	100 cm	90 cm	4 cm	367,60€
550.761.00.1	120 cm	70 cm	4 cm	378,40€
550.763.00.1	120 cm	80 cm	4 cm	389,25€
550.764.00.1	120 cm	90 cm	4 cm	410,75 €
550.765.00.1	120 cm	100 cm	4 cm	475,60€
550.766.00.1	140 cm	70 cm	4 cm	443,20€
550.768.00.1	140 cm	80 cm	4 cm	454,05€
550.769.00.1	140 cm	90 cm	4 cm	475,60€
550.770.00.1	140 cm	100 cm	4 cm	540,50€
550.771.00.1	160 cm	70 cm	4 cm	508,05€
550.773.00.1	160 cm	80 cm	4 cm	518,75 €
550.774.00.1	160 cm	90 cm	4 cm	540,50€
550.775.00.1	160 cm	100 cm	4 cm	605,20€
550.776.00.1	170 cm	70 cm	4 cm	540,50€
550.777.00.1	170 cm	75 cm	4 cm	546,90€
550.778.00.1	170 cm	80 cm	4 cm	551,20€
550.779.00.1	170 cm	90 cm	4 cm	572,80€
550.790.00.1	180 cm	90 cm	4 cm	594,40€

SIFÕES PARA BASE DE DUCHE

Descrição	Referência	Preço	
Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC	150.559.00.1	47,45 €	
Sifão para base de duche Geberit d90, quarda de água 30 mm. saída de PP	150.563.00.1	42,15 €	

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

 Descrição	Referência	Preço
Preto mate / Preto brilhante	150.266.16.1	31,25€



CALHA PARA DUCHE GEBERIT CLEANLINE

MELHOR EM LIMPEZA



O QUE É E PARA QUE SERVE?

É uma calha para duche para a evacuação da água em duches de alvenaria ao nível do chão.

- Modelo único com superfície coletora, filtro anti-cabelo e unidade de sifão e descarga.
- Tão fiável e fácil de montar como um ralo para chão.
- Grande satisfação dos clientes graças à sua fácil limpeza e ao seu moderno aspeto linear



NÃO SE ACUMULA A SUJIDADE

O Geberit CleanLine não evacua a água do duche ao longo de todo o canal, mas apenas através de um elegante coletor central. Sem zonas ocultas, a água flui por cima do canal. Assim, a sujidade (sabão, cabelos, etc.) não se pode acumular nem gerar cheiros incómodos.



DESENHADO PARA UMA LIMPEZA MELHOR

O filtro anti-cabelo incluído pode ser retirado e limpo num instante. O sistema inovador resolve os problemas de higiene que muitos canais de duche apresentam.







FÁCIL INSTALAÇÃO E LIBERDADE DE DESIGN

Fabricado em aço inoxidável, pode cortar-se nas duas extremidades para ajustá-lo às medidas de cada instalação. Disponível em comprimentos de 90 e 130 cm, pode instalar-se em qualquer tipo de pavimento e pode colocar-se tanto na parede como no centro da zona de duche.

QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Instalação com caixa de sifão	Instalação com sifão individual
T	
154.153.00.1	154.152.00.1
78,80 €	183,25 €

Observações:

- Capacidade de escoamento: 0,4 l/s para estas referências. (Caso seja necessário maior capacidade de escoamento, consultar o Delegado Técnico Geberit da zona).
- Altura de soldadura mínima: 65 mm.

CALHA PARA DUCHE GEBERIT CLEANLINE

	Referência	Descrição	Medida	Preço
CleanLine20	154.450.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	261,70€
	154.461.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-110 cm	303,60€
	154.451.KS.1	Aço inoxidável escovado	30–130 cm	392,40€
	154.453.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-160 cm	498,20€
CleanLine50	154.446.KS.2	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	303,60€
	154.446.QC.2	Preto cromado	30-90 cm	452,55€
	154.448.KS.2	Aço inoxidável escovado	30-110 cm	379,95€
	154.448.QC.2	Preto cromado	30-110 cm	456,30€
	154.447.KS.2	Aço inoxidável escovado	30-130 cm	502,80€
	154.447.QC.2	Preto cromado	30–130 cm	603,40€
CleanLine60	154.458.00.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	364,20€
(para revestimentos de piso finos, 4-30 mm de espessura)	154.459.00.1	Aço inoxidável escovado	30–130 cm	526,00€
CleanLine80	154.440.39.1	Aço inoxidável champanhe	30-90 cm	540,50€
	154.440.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	540,50€
	154.440.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30-90 cm	540,50€
	154.442.39.1	Champagne	30-110 cm	565,40€
	154.442.KS.1	Anox inoxidável escovado	30–110 cm	565,40€
	154.442.QC.1	Preto cromado	30-110 cm	565,40€
	154.441.39.1	Aço inoxidável champagne	30–130 cm	696,50€
	154.441.KS.1	Aço inoxidável escovado	30–130 cm	696,50€
	154.441.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30–130 cm	696,50€
CleanLine personalizável	154.455.00.1	Personalizável	18,8 x 4,3 cm	238,55€



CleanLine80 - Aço inoxidável champanhe











PRINCIPAIS VANTAGENS. INSTALAÇÃO FÁCIL

A estrutura Geberit Duofix facilita a montagem e garante uma instalação estanque e duradoura. Graças ao seu sifão de apenas 65 mm de altura, o Geberit Wall Drain foi especialmente pensado para situações em que a camada de argamassa é reduzida, como acontece na maioria das remodelações.



PRÁTICO FILTRO ANTI-CABELO

O filtro anti-cabelo está integrado na estrutura e pode retirar-se facilmente e sem ferramentas, para limpar.

O QUE É E PARA QUE SERVE?

É um sifão de parede para a evacuação da água em duches de alvenaria ao nível do chão.

- Continuidade no acabamento do pavimento da casa de banho, sem interrupções.
- Melhor em conforto ao eliminar a grelha do chão.
- A interação com o trabalho do ladrilhador simplifica-se.
- Limpeza fácil da casa de banho e do filtro anti-cabelo.



LIMPEZA SIMPLES

O chão fica livre de obstáculos e é muito cómodo e fácil de limpar. Só fica à vista a tampa na parede, que se limpa sem dificuldade.



INVISÍVEL

A tampa pode personalizar-se para conseguir uma continuidade com o acabamento da parede.

QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Para paredes de alvenaria	Para parede aligeirada ou de alvenaria sem fixação para torneiras
457.536.00.1	111.593.00.2 N
355,05 €	345,00 €

Observações:

- Altura de soldadura mínima: 65 mm.
- Capacidade de escoamento: 0,4 l/s para estas referências. (Caso seja necessário maior capacidade de escoamento, consultar o Delegado Técnico Geberit da zona).
- No caso de ter um duche com apenas um declive, utilize o Perfil Coletor de aço inoxidável: Ref. 154.340.FW.1 (115 cm) 110,75 € Ref. 154.341.FW.1 (150 cm) 142,95 €





TAMPAS PARA SIFÃO DE PAREDE GEBERIT WALL DRAIN					
-	Referência	Descrição	Preço		
	154.336.FW.1	Aço inoxidável escovado	112,10€		
	154.342.00.1	Aço inoxidável polido	110,75€		
	154.335.11.1	Branco alpino, plástico	70,25€		
	154.335.21.1	Cromado brilhante, plástico	89,85€		
	154.338.00.1	Personalizável	89,85€		
	154.335.14.1	Preto mate	82,85 €		

SIFÕES ANTI-ODORES GEBERIT PARA LAVATÓRIO

MELHOR EM DURABILIDADE

A Geberit oferece uma vasta gama de sifões atrativos e anti-odores para lavatório. Estes distinguem-se por uma longa vida útil e pela sua proteção anti corrosão. Para além disto, oferecem uma elevada capacidade de drenagem e estão idealmente configurados em termos técnicos de fluxo para combater obstruções. Estão ainda certificados em conformidade com a norma EN 274.

SIFÕES PARA LAVATÓRIO					
	Descrição	Medida	Referência	Preço	
	Sifão garrafa, cromado	Ø 32 mm	151.034.21.1	38,30€	
	Sirao garrara, cromado	Ø 40 mm	151.035.21.1	38,30 €	
e.Ì	Sifão garrafa, branco	Ø 32 mm	151.034.11.1	22,55€	
	Sirao garrara, branco	Ø 40 mm	151.035.11.1	21,10 €	
w.I	Sifão garrafa, preto mate	Ø 32 mm	151.034.14.1	62,30€	
		Ø 40 mm	151.035.14.1	62,15€	
1	Sifão poupa espaço	Ø 40 mm	151.107.11.1	12,60 €	
	Sifão embutido	Ø 32 mm (Branco)	151.120.11.1	61,05€	
775		Ø 32 mm (Cromado)	151.120.21.1	76,85€	
	Sifão poupa espaço compacto	Ø 32 mm (Branco)	151.116.11.1	40,50€	
		Ø 40 mm (Branco)	151.117.11.1	37,30€	
8	Válvula de drenagem, modelo poupa- espaço, versão estreita	Ø 32 mm	152.081.21.1	32,40€	



MECANISMOS UNIVERSAIS PARA AUTOCLISMOS DE EXTERIOR

PRECISOS, SILENCIOSOS E FÁCEIS DE INSTALAR





VÁLVULA DE DESCARGA UNIVERSAL SÉRIE 240

- Compatível com as bases da marca Roca*. Sem necessidade de desmontar o autoclismo, instalação rápida e fácil
- Agora também é universal e pode ser instalado em qualquer autoclismo exposto com uma altura não superior a 41 cm.
- Poupança de água graças à dupla descarga.
- Fabricada na Europa.



VÁLVULA DE ENCHIMENTO UNIVERSAL SÉRIE 383

- 30% mais silenciosa que o modelo anterior. Apenas 7 dB(A) a 3 bar de pressão.
- Mais compacta: apenas 23 cm de altura e 4,8 cm de espessura.
- Ligação lateral universal e altura de enchimento ajustável.
- Ligação roscada de latão de 3/8".
- Ampla gama de pressões de funcionamento:
- Mais sustentável: feita de plástico reciclado.
- Fabricada na Europa.



VÁLVULA DE ENCHIMENTO UNIVERSAL SÉRIE 323

- 50% mais silenciosa que o modelo anterior. Apenas 6 dB(A) a 3 bar de pressão.
- Ligação inferior universal e altura de enchimento
- Ligação roscada de latão de 3/8".
- Ampla gama de pressões de funcionamento:
- Com função de enchimento retardado opcional.
- Mais sustentável: feita de plástico reciclado.
- Fabricada na Europa.





VÁLVULAS DE ENCHIMENTO			
	Descrição	Referência	Preço
	Serie 323, inferior N	136.750.00.1	14,55 €
	Série 383, lateral N	281.000.00.5	19,00€

VÁLVULAS DE DESCARGA			
	Descrição	Referência	Preço
	Série 240* N Universal e compatível com as bases da marca Roca*, descarga dupla	136.915.21.1	21,70 €


AUTOCLISMOS DE EXTERIOR	Descrição	Referência	Preço
	Autoclismo de exterior Geberit AP116, descarga dupla, montagem baixa e a meia-altura	136.430.11.1	41,65€
	Autoclismo de exterior Geberit AP117, descarga dupla, montagem acoplado	136.531.11.1	47,85€


^{*} Disponível a partir de 1 de junho de 2025.

^{*} Roca é uma marca registada de um terceiro não relacionado com a Geberit.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO AUTOCLISMOS DE INTERIOR











		Geberit Duofix Sigma de 12 cm	Geberit Kombifix Sigma de 12 cm	Geberit Duofix Twinline 12 cm	Geberit Kombifix Twinline 12 cm
	Referências dos autoclismos de interior	111.300.00.1 111.300.00.5 111.374.00.5 111.374.00.6	110.350.00.1 110.350.00.5 110.374.00.5 110.351.00.5	111.107.00.1 111.100.00.1	110.850.00.1
	Mecanismo de descarga Geberit com cesta	244.820.00.1	241.858.00.1	240.501.00.1	240.501.00.1
Å	Asa Geberit para mecanismo de descarga	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1
0	Junta plana Geberit para mecanismo de descarga	244.244.00.1 (desde 2020) 816.418.00.1 (até 2020)	244.244.00.1 (desde 2020) 816.418.00.1 (até 2020)	816.418.00.1	816.418.00.1
	Válvula alimentação	240.705.00.5	240.705.00.5	240.705.00.5	240.705.00.5
	Clip de fixação Geberit	240.923.00.1	240.923.00.1	-	-
	Mangueira de alimentação completa	240.921.00.1	240.921.00.1	240.989.00.1	240.989.00.1
00	Juntas	240.922.00.1	240.922.00.1	-	-
	Ponte suporte mecanismo	241.829.00.1	241.829.00.1	240.510.00.1	240.510.00.1
	Curva de descarga completa	-	-	-	-
	Junta circular saída autoclismo d45mm	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1
	Válvula de interrupção	240.269.00.1	240.269.00.1	216.599.00.1	216.599.00.1
	Cesta de descarga	244.823.00.1	244.823.00.1	240.500.00.1	240.500.00.1
9	Junta para cesta de descarga	241.868.00.1	241.868.00.1	240.282.00.1	240.282.00.1
	Fixação descarga	-	-	240.506.00.1	240.506.00.1
	Tampa de registo	241.824.00.1	241.824.00.1	240.512.00.1	240.512.00.1
	Gaveta pré-montagem	241.826.00.1	241.826.00.1	240.233.00.1	240.233.00.1
	Curva de evacuação 90°, d90 mm	388.402.00.1	388.353.29.1	388.353.29.1	388.353.29.1
	Junta circular d90 mm	387.282.00.1	387.282.00.1	387.282.00.1	387.282.00.1
Ō	Braçadeira para tubo de descarga	242.012.00.1	240.190.00.1	242.012.00.1	240.190.00.1
	Pinos M12 com porcas	240.189.00.1	240.189.00.1	240.189.00.1	240.189.00.1
Q.	Kit casquilhos ligação, tampa-rosca d90	152.426.46.1	152.426.46.1	152.426.46.1	152.426.46.1
	Bolsa acessórios instalação	241.869.00.1	241.870.00.1	_	-

LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO


Referência	(€)
152.426.46.1	17,20
216.599.00.1	11,30
240.189.00.1	4,70
240.190.00.1	2,95
240.233.00.1	14,95
240.269.00.1	19,80
240.282.00.1	2,25
240.500.00.1	3,35
240.501.00.1	25,60
240.506.00.1	5,60
240.507.00.1	4,10
240.510.00.1	13,00
240.511.00.1	9,55
240.512.00.1	8,15
240.559.00.1	28,25
240.705.00.5	33,00
240.921.00.1	13,00
240.922.00.1	5,00
240.923.00.1	4,70
240.941.00.1	7,85
240.989.00.1	13,00
241.167.00.1	9,55
241.286.00.1	4,70
241.290.00.1	19,60
241.291.00.1	2,15
241.292.00.1	4,70
241.293.00.1	2,85
241.294.00.1	12,40
241.824.00.1	8,15
241.826.00.1	11,30
241.829.00.1	9,55
244.820.00.1	28,85
244.823.00.1	6,25
241.868.00.1	2,25
241.869.00.1	41,85
241.870.00.1	35,95
242.012.00.1	4,80
242.269.00.1	6,50
242.414.00.1	9,55
242.415.00.1	16,55
242.417.00.1	9,55
242.418.00.1	8,15
242.419.00.1	13,40
242.421.00.1	35,25
243.279.00.1	4,10
243.344.00.1	9,55
243.345.00.1	9,55
243.357.00.1	21,65
362.771.00.1	2,05
387.282.00.1	4,00
388.353.29.1	25,70
388.402.00.1	14,95
816.418.00.1	2,00

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO AUTOCLISMOS DE INTERIOR









		Autoclismo de interior Twinline de 8 cm	Geberit Duofix Sigma de 8 cm	Geberit Kombifix Sigma de 8 cm	Autoclismo de interior Sigma de 8 cm
	Referências dos autoclismos de interior	110.700.00.2	111.791.00.1 (desde 2016) 111.726.00.1 111.753.00.1 (até 2016) 111.791.00.2	110.793.00.1 (desde 2016) 110.772.00.1 110.773.00.1 (até 2016)	109.790.00.1 (desde 2016) 109.763.00.1 109.770.00.1 (até 2016)
	Mecanismo de descarga Geberit com cesta	240.559.00.1	241.290.00.1	241.290.00.1	241.290.00.1
Å	Asa Geberit para mecanismo de descarga	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1
0	Junta plana Geberit para mecanismo de descarga	816.418.00.1	241.291.00.1	241.291.00.1	241.291.00.1
	Válvula alimentação	240.705.00.5	242.388.00.1	242.388.00.1	242.388.00.1
C	Clip de fixação Geberit	-	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)
	Mangueira de alimentação completa	240.989.00.1	243.357.00.1	243.357.00.1	243.357.00.1
00	Juntas	-	240.922.00.1	240.922.00.1	240.922.00.1
	Ponte suporte mecanismo	240.511.00.1	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)
	Curva de descarga completa	-	-	-	241.294.00.1
	Junta circular saída autoclismo d45mm	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1
	Válvula de interrupção	216.599.00.1	242.414.00.1	242.414.00.1	242.414.00.1
	Cesta de descarga	817.759.11.1	242.269.00.1	242.269.00.1	242.269.00.1
9	Junta para cesta de descarga	240.282.00.1	241.293.00.1	241.293.00.1	241.293.00.1
	Fixação descarga	240.507.00.1	241.292.00.1	241.292.00.1	241.292.00.1
200	Tampa de registo	240.512.00.1	242.418.00.1	242.418.00.1	242.418.00.1
	Gaveta pré-montagem	240.233.00.1	243.345.00.1	243.345.00.1	243.345.00.1
	Curva de evacuação 90°, d90 mm	-	388.353.29.1	388.353.29.1	-
	Junta circular d90 mm	-	387.282.00.1	387.282.00.1	-
Ô	Braçadeira para tubo de descarga	-	242.012.00.1	240.941.00.1	=
	Pinos M12 com porcas	-	240.189.00.1	240.189.00.1	-
Q	Kit casquilhos ligação, tampa-rosca d90	-	152.426.46.1	152.426.46.1	-
	Bolsa acessórios instalação	-	242.421.00.1	242.419.00.1	-

LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

152.426.46.1 17,20 216.599.00.1 11,30 240.189.00.1 4,70 240.190.00.1 2,95 240.233.00.1 14,95 240.269.00.1 19,80 240.282.00.1 2,25 240.500.00.1 3,35 240.501.00.1 25,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.559.00.1 28,25 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.923.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15 241.292.00.1 4,70
240.189.00.1 4,70 240.190.00.1 2,95 240.233.00.1 14,95 240.269.00.1 19,80 240.282.00.1 2,25 240.500.00.1 3,35 240.501.00.1 25,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.266.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.190.00.1 2,95 240.233.00.1 14,95 240.269.00.1 19,80 240.282.00.1 2,25 240.500.00.1 3,35 240.501.00.1 25,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.705.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.233.00.1 14,95 240.269.00.1 19,80 240.282.00.1 2,25 240.500.00.1 3,35 240.506.00.1 5,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.512.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.269.00.1 19,80 240.282.00.1 2,25 240.500.00.1 3,35 240.501.00.1 25,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.282.00.1 2,25 240.500.00.1 3,35 240.501.00.1 25,60 240.506.00.1 5,60 240.510.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 2,15
240.500.00.1 3,35 240.501.00.1 25,60 240.506.00.1 5,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.501.00.1 25,60 240.506.00.1 5,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.559.00.1 28,25 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.506.00.1 5,60 240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.507.00.1 4,10 240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.510.00.1 13,00 240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.559.00.1 28,25 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.923.00.1 4,70 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.511.00.1 9,55 240.512.00.1 8,15 240.559.00.1 28,25 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.923.00.1 4,70 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.512.00.1 8,15 240.559.00.1 28,25 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.923.00.1 4,70 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.559.00.1 28,25 240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.923.00.1 4,70 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.705.00.5 33,00 240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.923.00.1 4,70 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.921.00.1 13,00 240.922.00.1 5,00 240.923.00.1 4,70 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.922.00.1 5,00 240.923.00.1 4,70 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.923.00.1 4,70 240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.941.00.1 7,85 240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
240.989.00.1 13,00 241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
241.167.00.1 9,55 241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
241.286.00.1 4,70 241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
241.290.00.1 19,60 241.291.00.1 2,15
241.291.00.1 2,15
241.292.00.1 4.70
1,70
241.293.00.1 2,85
241.294.00.1 12,40
241.824.00.1 8,15
241.826.00.1 11,30
241.829.00.1 9,55
244.820.00.1 28,85
244.823.00.1 6,25
241.868.00.1 2,25
241.869.00.1 41,85
241.870.00.1 35,95
242.012.00.1 4,80
242.269.00.1 6,50
242.414.00.1 9,55
242.415.00.1 16,55
242.417.00.1 9,55
242.418.00.1 8,15
242.419.00.1 13,40
242.421.00.1 35,25
243.279.00.1 4,10
243.344.00.1 9,55
243.345.00.1 9,55
243.357.00.1 21,65
362.771.00.1 2,05
387.282.00.1 4,00
388.353.29.1 25,70
388.402.00.1 14,95
816.418.00.1 2,00
817.759.11.1 6,50

FOLHA RESUMO DE PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO **PLACAS ANTIGAS**

PLACAS TWINLINE / HIGHLINE (34x18,5 cm)

Em vigor

115.222.11.1 Branco





115.222.21.1 Cromado brilhante 83,45€

115.222.46.1 Cromado mate 65,70€

Descatalogado

115.888.11.1

115.888.21.1

115.888.146.1

Cromado mate



Cromado SUBSTITUT brilhante



Twinline30

115.899.JQ.1 Cromado mate 79.40€

115.899.KJ.1

115.899.KH.1

Cromado brilhante

Branco 49,85€

70,95€

Em vigor



115.151.00.1 Aco inox 177,45€

PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO DE MECANISMOS PARA AUTOCLISMO GEBERIT TWINLINE

Válvula de enchimento	Válvula d	le descarga
valvula de enchimento	para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm
2		
240.705.00.5	240.516.00.1	240.515.00.1
33,00	43,05€	47,30 €
	Tubo de ligação	
	Characteristics	

240.989.00.1 13.00€

PLACAS DANCELINE (24,6x16,4 cm)

Descatalogado



Rumba 115.750.XX.1



Mambo 115.751.XX.1



Sigma10 round 115.758.xx.5



Tango 115.760.XX.1

115.770.XX.1

Samba



Sigma10 square 115.893.xx.1



Sigma01 round 115.770.xx.5



Twist

115.780.XX.1





Sigma20 square 115.883.xx.1



Sigma50 square 115.788.xx.2



Sigma20 round 115.882.xx.1



Sigma50 round 115.884.xx.1

PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO PARA MECANISMOS

Válvula de enchimento	Válvula de	descarga
valvula de enchimento	para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm
2		
240.705.00.5	241.290.00.1	244.820.00.1
33,00	19,60€	28,85 €
	•	

Tubos de ligação para autoclismos de 8 cm para autoclismos de 12 cm 243.357.00.1 240.921.00.1 21,65€ 13,00€

GEBERIT SILENT-PP GEBERIT MEPLA

Se quiser ver toda a nossa gama de produtos, pode consultar a nossa Tabela de preços A Casa de Banho Geberit 2025 aqui:



GEBERIT SILENT-PP

DRENAGEM SILENCIOSA, LIGAÇÃO FÁCIL



DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS SILENCIOSA

O sistema de drenagem de abocardar Geberit Silent-PP é perfeito para a instalação rápida, económica e silenciosa de sistemas de drenagem.

VASTA GAMA

Geberit Silent-PP está disponível em sete comprimentos e com mais de 100 acessórios. Para a ligação de sanitas e sifões para base de duche baixos (p. ex., estrutura de duche Geberit), está disponível uma forquilha dupla que facilita a instalação conjunta da sanita e do duche de pavimento, tornando-a também mais eficiente e ocupando menos espaco.

BAIXA DILATAÇÃO LINEAR

A dilatação mínima dos tubos com três camadas no sistema de abocardar Geberit Silent-PP permite ter o sistema de drenagem completo sem juntas de dilatação. Desse modo, a dilatação linear é compensada nas bocas de abocardar. Isso permite reduzir os custos e o tempo de instalação.



RESISTÊNCIA AO IMPACTO A FRIO

Uma vez que o Geberit Silent-PP é composto por materiais robustos com resistência ao impacto a frio, os tubos e acessórios podem ser instalados em segurança, mesmo a temperaturas baixas, sem qualquer problema nem risco de quebra.



RESISTENTE AOS RAIOS U.V.

A elevada percentagem de partículas de negro de fumo no material dos tubos e os vedantes de alta qualidade feitos de EPDM tornam o sistema resistente à luz solar, permitindo o armazenamento no exterior durante um máximo de dois anos.



Todos os acessórios do sistema de drenagem de abocardar Geberit Silent-PP possuem uma marcação de 30° para um alinhamento rápido e fácil de todo o rede de drenagem. Os acessórios reforçados com nervuras permitem um manuseamento fácil.

PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO CONTROLÁVEL

A marcação da profundidade da inserção serve como posição final e facilita a verificação da profundidade de inserção correta: isto é uma vantagem adicional em termos de maior segurança e estanqueidade permanente da qual poderá beneficiar em todos os seus tubos de drenagem.




GEBERIT SILENT-PP

SISTEMA DE DRENAGEM INSONORIZADO

TUBO GEBERIT SILENT-PP, 1 METRO

SISTEMA DE DRENAGEM INSONORIZADO





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.004.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=32mm, L=100cm	5,80€	10
390.104.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=40mm, L=100cm	5,30€	10
390.204.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=50mm, L=100cm	5,60€	10
390.304.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=75mm, L=100cm	9,65€	8
390.404.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=90mm, L=100cm	14,35€	6
390.504.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=110mm, L=100cm	16,35€	4
390.604.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=125mm, L=100cm	23,80€	4
390.704.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=160mm, L=100cm	35,55€	4

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

TUBO GEBERIT SILENT-PP, 3 METROS

Referência







390.007.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=32mm, L=300cm	15,35€	10
390.107.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=40mm, L=300cm	15,45€	10
390.207.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=50mm, L=300cm	17,90€	10
390.307.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=75mm, L=300cm	26,60€	8
390.407.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=90mm, L=300cm	37,80€	6
390.507.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=110mm, L=300cm	42,45€	4
390.607.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=125mm, L=300cm	59,80€	4
390.707.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=160mm, L=300cm	91,50€	4

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

CURVA 45° SILENT-PP





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.022.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=32mm	2,25€	10
390.122.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=40mm	2,05€	10
390.222.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=50mm	2,55€	10
390.322.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=75mm	4,70 €	10
390.422.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=90mm	6,10 €	10
390.522.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=110mm	6,00€	10
390.622.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=125mm	13,50 €	10
390.722.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=160mm	21,75 €	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

CURVA 87,5° SILENT-PP





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.024.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=32mm	2,55€	10
390.124.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=40mm	2,55€	10
390.224.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=50mm	3,25€	10
390.324.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=75mm	6,40€	10
390.424.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=90mm	6,50€	10
390.524.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=110mm	7,25€	10
390.624.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=125mm	20,45€	10
390.724.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87.5°, d=160mm	33,50€	5
390.225.14.1	Curva de redução 87,5° Geberit Silent-PP, d=40/50mm	4,10 €	10
390.325.14.1	Curva de redução 87,5° Geberit Silent-PP, d=50/75mm	12,30€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA IGUAL 45° SILENT-PP





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.030.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=32mm, d1=32mm	4,90€	10
390.131.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=40mm	5,20€	10
390.232.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=50mm	5,80€	10
390.333.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=75mm	8,75€	5
390.434.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm	13,10€	10
390.535.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm	13,50€	10
390.636.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=125mm	49,95€	10
390.737.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=160mm	77,75€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA COM REDUÇÃO 45° SILENT-PP





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
 390.130.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=32mm	5,00€	10
390.230.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=32mm	6,10 €	10
390.231.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	6,40€	10
390.331.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=40mm	8,75€	5
390.332.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	8,05€	5
390.432.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	13,00€	10
390.433.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	13,40€	10
390.531.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	14,55€	5
390.532.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	14,15 €	5
390.533.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	14,55€	10
390.534.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	14,25€	10
390.634.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=90mm	32,40€	10
390.635.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	33,20€	10
390.735.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	51,70€	5
390.736.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	83,95€	5

FORQUILHA IGUAL 87,5 ° SILENT-PP





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.046.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=32mm, d1=32mm	5,20€	10
390.147.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=40mm	5,30€	10
390.248.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=50mm	6,40€	10
390.349.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=75mm	8,75€	5
390.454.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm	13,75 €	10
390.555.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm	14,05€	10
390.652.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=125mm	49,95€	10
390.753.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=160mm	77,75€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

PVP (€) UMV

SISTEMA DE DRENAGEM INSONORIZADO

PVP (€) UMV

PVP (€) UMV

FORQUILHA COM REDUÇÃO 87,5 ° SILENT-PP





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.247.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	6,60€	10
390.347.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=40mm	8,75€	5
390.348.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	8,75€	5
390.448.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	13,10 €	10
390.449.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	13,40€	10
390.547.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	14,25€	5
390.548.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	14,25€	5
390.549.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	14,55€	5
390.554.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	14,55€	10
390.650.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=90mm	33,20€	10
390.651.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	33,20€	10
390.751.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	50,65€	5
390.752.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	114,40€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA DE CANTO 87,5° GEBERIT SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.459.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm, d2=90mm	56,85€	10
390.559.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm, d2=110mm	65,20€	10
390.662.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm, d2=110mm	70,65€	3
390.463.14.1	Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à direita: d=90mm, d1=75mm, d2=90mm	84,05€	5
390.563.14.1	Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à direita: d=110mm, d1=75mm, d2=110mm	97,15€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

JUNTA DUPLA DE ABOCARDAR SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.016.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=32mm	6,20€	10
390.116.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=40mm	3,35€	10
390.216.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=50mm	3,60€	10
390.316.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=75mm	4,90€	10
390.416.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=90mm	8,15 €	10
390.516.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=110mm	7,95€	5
390.616.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=125mm	14,85€	10
390.716.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=160mm	22,85€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

REDUÇÃO EXCÊNTRICA CURTA SILENT-PP




Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.373.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=75mm, d1=50mm	4,80€	10
390.474.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=90mm, d1=50mm	6,50€	10
390.475.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=90mm, d1=75mm	9,55€	10
390.575.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=50mm	6,60€	10
390.576.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=75mm	7,25€	10
390.577.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=90mm	8,35€	10

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

REDUÇÃO EXCÊNTRICA SILENT-PP





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.271.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	3,70€	10
390.279.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=32mm	5,50€	10
390.372.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	4,80€	10
390.471.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=40mm	6,40€	10
390.472.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	6,40€	10
390.473.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	6,40€	10
390.571.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	6,70€	10
390.572.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	6,50€	10
390.573.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	6,70€	10
390.574.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	7,45€	10
390.675.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	12,30€	10
390.775.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	18,30€	5
390.776.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	22,15€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

BOCA DE LIMPEZA 90° GEBERIT SILENT-PP

Referência





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.227.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=50mm	16,05€	10
390.327.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=75mm	13,75€	5
390.427.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=90mm	18,90€	10
390.527.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=110mm	20,65 €	10
390.627.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=125mm	44,70€	10
390.727.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=160mm	88,85€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

Descrição

TAMPÃO SILENT-PP



-	
	Н
4	

390.128.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=40mm	2,75€	10
390.228.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=50mm	3,70€	10
390.328.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=75mm	4,80€	10
390.428.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=90mm	9,65€	10
390.528.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=110mm	10,50€	10
390.628.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=125mm	13,75 €	10
390.728.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=160mm	21,80	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

Descrição

MANDÍBULA DE RETENÇÃO GEBERIT

Referência



	4	—D—	-
	-		
ā	-		E
٠.	-		
		d	

	3		
390.008.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=32mm	9,85€	1
390.108.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=40mm	10,80€	1
390.203.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=50mm	11,30€	1
390.308.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=75mm	12,20€	1
390.408.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=90mm	13,50 €	1
390.508.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=110mm	14,15 €	1
390.608.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=125mm	16,35 €	1
390.708.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=160mm	21,75€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

SISTEMA DE DRENAGEM INSONORIZADO

ABRAÇADEIRA GEBERIT COM ISOLAMENTO



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.099.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=32mm	2,25€	25
390.199.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=40mm	2,25 €	25
390.299.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=50mm	2,25 €	25
390.399.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=75mm	4,00€	25
390.499.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=90mm	4,10 €	25
390.599.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=110mm	4,30 €	25
390.699.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=125mm	6,75 €	10
390.799.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=160mm	8,30€	10

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

REGISTO CORTA-FOGO GEBERIT





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
348.300.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=40-56mm, d1=66mm	51,10€	1
348.301.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=63 / 75mm, d1=83mm	57,80€	1
348.302.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=90mm, d1=96mm	61,25€	1
348.303.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=110mm, d1=118mm	64,60€	1
348.304.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=125 / 135mm, d1=141mm	84,80€	1
348.305.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=160mm, d1=169mm	105,40€	1
348.306.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=200mm, d1=207mm	211,45€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

PLACA DE PROTECÇÃO ACÚSTICA GEBERIT ISOL FLEX





Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
356.010.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=56 / 63mm	44,50€	1
356.011.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=75mm	49,75€	1
356.012.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=90mm	57,80€	1
356.013.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=110mm	64,50€	1
356.014.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=125 / 135mm	76,55€	1
356.015.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex L118xB78	88,65€	2
356.016.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex L118xB78, autocolante	104,65€	2

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR GEBERIT



 $[\]textbf{d} = \text{Diâmetro exterior} \qquad \textbf{PVP} = \text{Pre} \\ \text{co unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido)} \qquad \textbf{UMV} = \textbf{Unidade M} \\ \text{mima de Venda} \\ \text{mima de Venda} \\ \text{minima de Venda}$

LÁPIS AMARELO GEBERIT COM MINA RETRÁTIL



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
690.102.00.1	Lápis amarelo Geberit com mina retrátil	13,40€	1
690.103.00.1	Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil	13,40€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

LUBRIFICANTE GEBERIT 250 ML

MARKET MARKET	Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
11111 2-	953.761.00.1	Lubrificante Geberit 250 ml	5,20€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

Para mais informações sobre o sistema Geberit Silent-PP



GEBER SILENT-

GEBERIT MEPLA

MANTEM A FORMA
COM MAIS FLEXIBILIDADE

GOTEJA SE NÃO ESTIVER COMPRIMIDO

Os acessórios Geberit Mepla não comprimidos gotejam visivelmente quando sujeitos a ensaios de pressão com água. A água sai das ligações que não estão comprimidas. Tal ocorre mesmo com uma baixa pressão de teste da água e durante ensaios de pressão até 15 bar. O teste de pressão não pode ser concluído com sucesso a não ser que todas as ligações tenham sido comprimidas.

ELEVADA ESTABILIDADE

A camada de alumínio particularmente espessa assegura um nível elevado de estabilidade e excecional força mecânica nos tubos tricompostos Geberit Mepla. O uso de polietileno de elevada qualidade e alumínio combina as vantagens do plástico com as dos sistemas de tubagens metálicos.

SUPERFÍCIES LISAS PARA ADERÊNCIA MÍNIMA


A camada interior de plástico dos tubos Mepla, o PE-RT de alta qualidade, possui uma rugosidade da superfície de apenas 0,7 µm. O calcário e o biofilme têm mais dificuldade em aderir à superfície lisa.

GUIA DE MANDÍBULA

A guia de mandíbula no acessório garante que a mandíbula é posicionada exatamente na posição certa durante a compressão e não desliza. Isto impede sequências de compressão falhadas, o que, por sua vez, assegura uma ligação segura e duradoura.

IDEAL PARA TUBOS DE ÁGUA FRIA

Com Geberit Mepla, é possível instalar tubos de refrigeração sem grande esforço, visto que não é necessário nenhum processamento especial para a proteção contra corrosão.



PROPRIEDADES DE FLEXÃO IGUAIS

A soldadura é essencial para a qualidade do tubo. A camada de alumínio homogénea, soldada na longitudinal, em tubos Mepla, com a sua soldadura formada suavemente, garante o nível mais elevado possível de segurança e qualidade. Deste modo, a camada de alumínio não colide. O tubo tem as mesmas propriedades de flexão em todas as direções.

CONTROLO FIÁVEL DA PROFUNDIDADE DA INSERÇÃO

A profundidade da inserção fica sempre visível. Isto assegura que o tubo esteja sempre colocado corretamente no acessório durante a instalação e possa então ser comprimido corretamente. Por conseguinte, o sistema de tubagem pode ser pré-montado. Quando o sistema estiver pronto para a compressão, é possível verificar imediatamente cada ligação, para assegurar que todos os tubos estão na posição correta.

AJUSTE FLEXÍVEL

Graças à boa capacidade de flexão, a instalação pode ser ajustada de modo flexível às condições do local. Os tubos com as dimensões de d16 e d20 podem ser curvados sem esforço à mão e utilizando uma máquina de curvar até d50. A instalação é mais fácil e pode poupar-se acessórios. Isto poupa tempo e dinheiro na instalação.

INSTALAÇÃO SIMPLES E FIÁVEL

Os cames especiais nos acessórios de plástico e os anéis de retenção nos acessórios de metal atingem um elevado nível de força de retenção do acessório no tubo e impedem que o acessório deslize para fora do tubo durante a instalação. Por essa razão, o sistema de tubagem é fácil de instalar, alinhar e, por fim, comprimir.

MENOS PONTOS DE FIXAÇÃO

A composição especial dos tubos Mepla com a espessa camada em alumínio reduz a extensão da expansão dos tubos como reação a oscilações de temperatura. Desse modo, durante a instalação, são necessários menos pontos de fixação do que com tubos de plástico convencionais.

HIGIENE PERFEITA

Os acessórios e os tubos Geberit Mepla possuem tampões de proteção adequados, o que facilita um armazenamento higienicamente seguro ou uma interrupção de instalação.

IMPERMEÁVEL À DIFUSÃO

Como o oxigénio não consegue difundirse através da camada de alumínio, o sistema Geberit Mepla é a solução ideal para aplicações de aquecimento.

SEGURANÇA DE CARGAS ELEVADAS

A enorme resistência à tensão da ligação

de compressão Mepla assegura uma

ligação fiável e duradoura. A qualidade

da ligação de compressão é verificada

constantemente e ultrapassa em muito

os valores exigidos pelas normas. Isto

fiabilidade, mesmo nos sistemas de

tubagens sujeitos a cargas elevadas.

assegura um elevado padrão de

DIÂMETRO GRANDE

Geberit Mepla está disponível até uma dimensão de d75 e, por conseguinte, pode ser utilizado em múltiplas aplicações. É possível instalar sistematicamente projetos de construção maiores com Geberit Mepla.

GEBERIT MEPLA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

VISÃO GERAL DE APLICAÇÃO - GEBERIT MEPLA


Geberit Portugal, Versão: outubro 2023

			Tubos		Acessório			O-rings	Vedantes para ligações roscadas	Vedantes de flange	
Campos de aplicação	Temperatura de funcionamento		Mepla tricomposto	MeplaTherm tricomposto não apropriado para água potável	Plástico	Bronze	Latão	Aço inoxidável	EPDM preto	Material compósito reforçado com fibra	Material compósito reforçado com fibra
Meios líquidos					•	•	•	•		••••	•
Para água fria e quente	0-70°C3)	10 bar /1000 kPa	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Para água fria	0-20°C	Maximum operating pressure	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante	0-80°C4)	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante	-10-+40°C5)	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para água de trabalho e de processo	0-70°C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
Para águas tratadas¹)	0-70°C	10 bar /1000 kPa	√ 7)	√ 7)	√ 7)	√ 7)		√ 7)	√ 7)	√ 7)	√ 7)
Para água pluvial com um valor de pH > 6,0	0-70°C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	√ 8)	√ 8)	✓	✓	✓	✓
Para água salina	0-70°C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	~				✓	✓	✓
Para produtos químicos e fluidos técnicos	A pedido	A pedido	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
Meios gasosos		1	1		L	1	L	1	L		L
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0-3)	0-70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√ 9)	✓	✓
Para depressão ²⁾	0-70°C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓

- ✔ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé
- 1) Área de aplicação de acordo com as Informações Técnicas "Águas tratadas"
- 2) Depressão utilizável para sistemas de tubagens Geberit:
- A de pressão utilizável 'e calculada com base na pressão do ar no local de instalação menos a pressão absoluta de 200 mbar.
- Exemplo: 980 mbar de pressão do ar 200 mbar de pressão absoluta = 780 mbar depressão utilizável no sistema de tubagem
- 3) Temperatura de anomalia conforme EN 806-2: Tmal = 95 °C, total 100 h durante a vida útil
- 4) Temperatura de anomalia conforme ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h durante a vida útil
- 5) Temperaturas mais elevadas só após aprovação da Geberit
- 6) Após aprovação da Geberit
- 7) Área de aplicação de acordo com a Informação Técnica (TI) "Águas Tratadas"
- 8) Valor de pH > 7.0 admissível em conjunto com latão
- 9) Classe de pureza do óleo conforme ISO 8573-1:2010E; para obter detalhes sobre a humidade e as partículas, consultar as informações técnicas "Sistemas de tubagens Geberit para instalações de ar comprimido"

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM VARAS DE 5 M





	Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
ı	601.100.00.1	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=16mm, L=5m	4,30€	120
	602.100.00.1	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=20mm, L=5m	5,80€	120
	603.100.00.1	26	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d26mm L5m	9,75€	120
	604.100.00.1	32	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d32mm L5m	13,65€	50
	605.100.00.1	40	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=40mm, L=5m	24,40€	50
	606.100.00.1	50	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=50mm, L=5m	29,75€	50
	607.100.00.1	63	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=63mm, L=5m	42,55€	25
	608.100.00.1	75	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=75mm, L=5m	74,10€	25
			<u> </u>		

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM ROLOS DE 50 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.130.00.1	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=16mm, L=50m	3,70€	50
602.130.00.1	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=20mm, L=50m	4,90€	50
603.110.00.1	26	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d26mm L50m	8,05€	50

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM ROLOS 100 M



	Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
	601.130.00.2	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=16mm, L=100m	3,50€	100
		.			······
•	602.130.00.2	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=20mm, L=100m	4,70€	100

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM TUBO DE PROTEÇÃO, EM ROLOS DE 100 M

Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.131.00.2	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em tubo de proteção, em rolos: d=16mm, L=50m	4,40€	50
602.131.00.2	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em tubo de proteção, em rolos: d=20mm, L=50m	5,90€	50

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

UNIÃO GEBERIT MEPLA






Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.505.00.5	16	União Geberit Mepla: d=16mm	4,30€	10
622.505.00.5	20	União Geberit Mepla: d=20mm	4,50€	10
623.505.00.5	26	União Geberit Mepla: d=26mm	5,60€	10
624.505.00.5	32	União Geberit Mepla: d=32mm	7,95€	10
625.505.00.5	40	União Geberit Mepla: d=40mm	13,10€	5
626.505.00.5	50	União Geberit Mepla: d=50mm	18,00€	5
627.505.00.5	63	União Geberit Mepla: d=63mm	35,45€	1
628.505.00.5	75	União Geberit Mepla: d=75mm	77,55€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

REDUÇÃO GEBERIT MEPLA





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
622.650.00.5	20/16	Redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm	4,90€	10
623.650.00.5	26/16	Redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=16mm	5,70€	10
623.651.00.5	26/20	Redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm	5,70€	10
624.651.00.5	32/20	Redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm	8,15€	10
624.652.00.5	32/26	Redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm	8,15€	10
625.651.00.5	40/20	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=20mm	14,55€	5
625.652.00.5	40/26	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=26mm	14,25€	5
625.653.00.5	40/32	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=32mm	14,25€	5
626.652.00.5	50/32	Redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=32mm	17,80€	5
626.653.00.5	50/40	Redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm	17,60€	5
627.653.00.5	63/40	Redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=40mm	35,75€	1
627.654.00.5	63/50	Redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=50mm	35,75€	1
628.653.00.5	75/40	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=40mm	79,20€	1
628.654.00.5	75/50	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=50mm	80,80€	1
628.655.00.5	75/63	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=63mm	77,55€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

JOELHO GEBERIT MEPLA, ÂNGULO 45º



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
623.245.00.5	26	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=26mm	8,95€	10
624.245.00.5	32	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=32mm	11,60€	10
625.245.00.5	40	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=40mm	16,45€	5
626.245.00.5	50	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=50mm	26,10€	5
627.245.00.5	63	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=63mm	42,35€	1
628.245.00.5	75	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=75mm	92,20€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

GEBERIT MEPLASISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

JOELHO GEBERIT MEPLA, ÂNGULO 90º





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.271.00.5	16	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=16mm	5,60€	10
622.271.00.5	20	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=20mm	6,00€	10
623.271.00.5	26	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=26mm	8,85€	10
624.271.00.5	32	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=32mm	11,20€	10
625.271.00.5	40	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=40mm	16,25€	10
626.271.00.5	50	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=50mm	25,90€	5
627.271.00.5	63	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=63mm	42,35€	1
628.271.00.5	75	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=75mm	92,20€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

TÊ IGUAL GEBERIT MEPLA




Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.310.00.5	16	Tê igual Geberit Mepla: d=16mm	9,75€	10
622.310.00.5	20	Tê igual Geberit Mepla: d=20mm	9,75€	10
623.310.00.5	26	Tê igual Geberit Mepla: d=26mm	11,20€	10
624.310.00.5	32	Tê igual Geberit Mepla: d=32mm	13,95€	10
625.310.00.5	40	Tê igual Geberit Mepla: d=40mm	19,60€	5
626.310.00.5	50	Tê igual Geberit Mepla: d=50mm	32,20€	5
627.310.00.5	63	Tê igual Geberit Mepla: d=63mm	67,10 €	1
628.310.00.5	75	Tê igual Geberit Mepla: d=75mm	147,10 €	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

TÊ DE REDUÇÃO GEBERIT MEPLA





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
622.313.00.5	16/20/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=16mm, d1=20mm, d2=16mm	10,80€	10
622.314.00.5	20/16/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm, d2=16mm	10,40€	10
622.311.00.5	20/16/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm, d2=20mm	10,40€	10
622.312.00.5	20/20/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=20mm, d2=16mm	10,50€	10
623.318.00.5	20/26/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=26mm, d2=20mm	11,00€	10
623.311.00.5	26/16/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=16mm, d2=26mm	11,30€	10
623.317.00.5	26/20/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm, d2=20mm	11,20€	10
623.315.00.5	26/20/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm, d2=26mm	11,20€	10
623.316.00.5	26/26/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=26mm, d2=20mm	11,60€	10
624.311.00.5	32/16/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=16mm, d2=32mm	14,55€	10
624.314.00.5	32/20/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm, d2=26mm	14,55€	10
624.317.00.5	32/20/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm, d2=32mm	14,25€	10
624.316.00.5	32/26/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm, d2=26mm	14,25€	10
624.319.00.5	32/26/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm, d2=32mm	14,25€	10
625.317.00.5	40/20/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=20mm, d2=40mm	19,60€	5
625.319.00.5	40/26/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=26mm, d2=40mm	20,30€	5
625.321.00.5	40/32/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=32mm, d2=40mm	20,45€	5
626.317.00.5	50/26/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=26mm, d2=50mm	31,30€	5
626.319.00.5	50/32/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=32mm, d2=50mm	31,30€	5
626.320.00.5	50/40/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm, d2=40mm	30,80€	5
626.321.00.5	50/40/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm, d2=50mm	31,00€	5
627.316.00.5	63/26/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=26mm, d2=63mm	67,10€	1
627.320.00.5	63/32/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=32mm, d2=63mm	67,10€	1
627.321.00.5	63/40/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=40mm, d2=63mm	67,10€	1
627.322.00.5	63/50/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=50mm, d2=63mm	67,10€	1
628.316.00.5	75/26/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=26mm, d2=75mm	147,10€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

GEBERIT MEPLA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TÊ DE REDUÇÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
628.320.00.5	75/32/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=32mm, d2=75mm	147,10€	1
628.321.00.5	75/40/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=40mm, d2=75mm	147,10€	1
628.322.00.5	75/50/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=50mm, d2=75mm	147,10 €	1
628.323.00.5	75/63/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=63mm, d2=75mm	147,10€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

TÊ GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.362.00.5	16 x ½"	Tê com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2, d1=16mm"	16,15€	10
612.360.00.5	20 x ½"	Tê com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2, d1=20mm"	18,80€	10
613.361.00.5	26 x ½"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1/2, d1=20mm"	21,95€	5
613.360.00.5	26 x ½"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1/2, d1=26mm"	21,95€	5
613.362.00.5	26 x ¾"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4, d1=26mm"	21,95€	5
614.360.00.5	32 x ½"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1/2, d1=32mm"	26,90€	5
614.362.00.5	32 x ¾"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=3/4, d1=32mm"	26,90€	5
614.363.00.5	32 x 1"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1, d1=32mm"	26,90€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.535.00.5	16 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	6,60€	10
612.535.00.5	20 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=1/2"	7,25€	10
612.536.00.5	20 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=3/4"	7,35€	10
613.535.00.5	26 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1/2"	11,10€	5
613.536.00.5	26 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=3/4"	10,80€	10
613.537.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1"	11,10€	5
614.537.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm, R=1"	14,35€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, BRONZE





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.535.00.5	16 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	13,30€	10
601.536.00.5	16 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=3/4"	13,30€	10
602.535.00.5	20 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R1/2"	11,30€	10
602.536.00.5	20 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R3/4"	11,30€	10
604.538.00.5	32 x 11⁄4	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d32mm R1 1/4"	23,25€	5
605.537.00.5	40 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1"	21,65€	5
605.538.00.5	40 x 11⁄4	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4"	21,65€	5
605.539.00.5	40 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/2"	28,95€	5
606.537.00.5	50 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2"	49,35€	2
606.540.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=2"	55,45€	2
607.539.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2"	75,95€	2
607.541.00.5	63 x 2½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2 1/2"	98,70€	2
608.541.00.5	75 x 2½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=75mm, R=2 1/2"	148,10€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, LATÃO





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.555.00.5	16 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	6,60€	10
612.555.00.5	20 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2"	7,35€	10
612.556.00.5	20 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=3/4"	7,45€	10
613.556.00.5	26 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4"	11,00€	10
613.557.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1"	11,10€	5
614.557.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1"	14,75€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, BRONZE





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.555.00.5	16 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	13,30€	10
601.556.00.5	16 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=3/4"	14,65€	10
602.555.00.5	20 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d20mm Rp1/2"	12,40€	10
602.556.00.5	20 x ³ / ₄ "	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d20mm Rp3/4"	12,40€	10
603.556.00.5	26 x ³ / ₄ "	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d26mm Rp3/4"	16,75€	5
603.557.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d26mm Rp1"	16,75€	5
604.557.00.5	32x1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d32mm Rp1	22,15€	5
604.558.00.5	32 x 11/4	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d32mm Rp1 1/4"	27,95€	5
605.557.00.5	40 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1"	21,65€	5
605.558.00.5	40 x 11/4	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4"	21,65€	5
605.559.00.5	40 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/2"	36,15€	5
606.559.00.5	50 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2"	50,55€	2
606.560.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=2"	64,70€	2
607.560.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2"	82,95€	1
607.561.00.5	63 x 2½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2 1/2"	101,10€	1
608.561.00.5	75 x 2½"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=75mm, Rp=2 1/2"	148,10€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, LATÃO





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.252.00.5	16 x ½"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	11,60€	10
612.252.00.5	20 x ½"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=1/2"	12,30€	10
612.253.00.5	20 x ³ / ₄ "	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=3/4"	12,70€	10
613.253.00.5	26 x ¾"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=3/4"	18,00€	5
613.254.00.5	26 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1"	18,00€	5
614.254.00.5	32 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm, R=1"	25,20€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, BRONZE






Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.253.00.5	16 x ³ / ₄ "	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=3/4"	13,95€	10
605.255.00.5	40 x 11/4	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4"	44,80€	5
606.255.00.5	50 x 1½"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2"	67,30€	2
607.255.00.5	63 x 2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2"	143,65€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, LATÃO





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.256.00.5	16 x ½"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	11,50€	10
612.256.00.5	20 x ½"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2"	12,40€	10
612.257.00.5	20 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=3/4"	12,70€	10
613.257.00.5	26 x ¾"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4"	17,70 €	5
614.258.00.5	32 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1"	25,20€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, BRONZE





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.257.00.5	16 x ¾"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=3/4"	13,95€	10
603.258.00.5	26 x 1"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d26mm Rp1"	27,95€	5
604.258.00.5	32 x 1"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d32mm Rp1"	37,70€	5
605.259.00.5	40 x 11/4	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4"	47,30€	2
606.256.00.5	50 x 1½"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2"	67,30€	2
607.256.00.5	63 x 2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2"	143,65€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO GEBERIT MEPLA ROSCA MACHO, BRONZE





Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
16 x ½" x ¾"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2", G=3/4"	22,95€	10
20 x ½" x ¾"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R1/2" G3/4"	23,65€	10
20 x ³ / ₄ " x ³ / ₄ "	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R3/4" G3/4"	23,65€	5
26 x ³ / ₄ " x 1"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d26mm R3/4" G1"	30,25€	5
32 x 1" x 1¼	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d32mm R1" G1 1/4"	41,95€	5
40 x 1¼ x 1 ½"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4", G=1 1/2"	54,45€	1
50 x 1½" x 1¾"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4"	103,95€	1
63 x 2" x 2 ³ / ₄ "	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2", G=2 3/4"	151,55€	1
	16 x ½" x ¾" 20 x ½" x ¾" 20 x ¾" x ¾" 26 x ¾" x 1" 32 x 1" x 1¼ 40 x 1¼ x 1 ½" 50 x 1½" x 1¾"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2", G=3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R1/2" G3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R3/4" G3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R3/4" G3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d26mm R3/4" G1" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d32mm R1" G1 1/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d32mm R1" G1 1/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4", G=1 1/2" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho:	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2", G=3/4" 20 x ½" x ¾" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R1/2" G3/4" 23,65 € 20 x ¾" x ¾" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R3/4" G3/4" 23,65 € 26 x ¾" x 1" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d26mm R3/4" G1" 30,25 € 32 x 1" x 1¼ Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d32mm R1" G1 1/4" 40 x 1¼ x 1 ½" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4", G=1 1/2" 50 x 1½" x 1¾" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4" Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4"

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO GEBERIT MEPLA ROSCA FÊMEA, BRONZE





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.595.00.5	16 x ½" x ¾"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2", G=3/4"	22,95€	10
602.595.00.5	20 x ½" x ¾"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2", G=3/4"	23,65€	10
603.595.00.5	26 x ¾" x 1"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4", G=1"	30,25€	5
604.595.00.5	32 x 1" x 1 1⁄4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1", G=1 1/4"	41,95€	5
605.595.00.5	40 x 1 1⁄4" x 1 1⁄2"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4", G=1 1/2"	54,45€	5
606.595.00.5	50 x 1 ½" x 1 ¾	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2", G=1 3/4"	103,95€	1
607.595.00.5	63 x 2" x 2 ¾"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2", G=2 3/4"	149,95€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM UNIÃO ROSCADA, BRONZE





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.582.00.5	16 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1/2"	18,50€	5
601.583.00.5	16 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=3/4"	18,50€	5
601.584.00.5	16 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1"	20,00€	10
601.581.00.5	16 x 11/8"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1 1/8"	36,05€	5
602.582.00.5	20 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1/2"	18,80€	5
602.583.00.5	20 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G3/4"	18,80€	5
602.584.00.5	20 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1"	18,80€	10
602.581.00.5	20 x 11/8"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/8"	27,85€	5
602.586.00.5	20 x 1¼"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/4"	20,30€	5
602.585.00.5	20 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/2"	18,80€	5
603.582.00.5	26 x ½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1/2"	20,75€	5
603.583.00.5	26 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G3/4"	20,30€	5
603.584.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1"	20,75€	5
603.586.00.5	26 x 11/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1 1/4"	20,75€	5
603.585.00.5	26 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1 1/2"	20,75€	5
603.587.00.5	26 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G2"	52,70€	5
604.583.00.5	32 x ¾"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G3/4"	29,75€	5
604.584.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G1"	29,75€	5
604.586.00.5	32 x 11/4	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G1 1/4"	29,75€	5
605.589.00.5	40 x 11⁄4	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=40mm, G=1 1/4"	36,95€	2
605.585.00.5	40 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=40mm, G=1 1/2"	36,95€	5
606.585.00.5	50 x 1½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=1 1/2"	62,35€	2
606.580.00.5	50 x 1¾"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=1 3/4"	62,35€	1
606.581.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=2"	62,35€	1
607.581.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=63mm, G=2"	95,85€	1
607.587.00.5	63 x 2½"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=63mm, G=2 1/2"	103,45€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

PATER DE LIGAÇÃO 90° GEBERIT MEPLA, LATÃO





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.289.00.5	16 x ½" L=3,6 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=3.6cm	11,00€	10
611.293.00.5	16 x ½" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=5.2cm	17,10 €	10
612.289.00.5	20 x ½" L=3,6 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=1/2", L=3.6cm	11,90 €	10
612.293.00.5	20 x ½" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=1/2", L=5.2cm	18,00€	10
612.294.00.5	20 x ³ / ₄ " L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=3/4", L=5.2cm	18,40€	10
613.294.00.5	26 x 3/4" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=26mm, Rp=3/4", L=5.2cm	23,45€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

PATER DE LIGAÇÃO 90° GEBERIT MEPLA, BRONZE




Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.293.00.5	16 x ½" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=5.2cm	16,45€	10
602.293.00.5	20 x ½" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d20mm Rp1/2" L=5.2cm	18,50€	10
603.294.00.5	26 x ¾" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d26mm Rp3/4" L=5.2cm	25,60€	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

VÁLVULA DE CORTE ESFÉRICA GEBERIT MEPLA COM MANÍPULO





Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.061.00.2	16	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	33,20€	10
612.061.00.2	20	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	33,50€	10
613.061.00.2	26	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	35,05€	10
614.061.00.2	32	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	46,60€	10
615.061.00.2	40	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	88,35€	1
616.061.00.2	50	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	132,60€	1

VÁLVULA DE CORTE ESFÉRICA GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO E ALAVANCA DE ACIONAMENTO

Descrição





	•			
612.063.00.2	20	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com rosca macho e alavanca de acionamento: d=20mm	37,80€	10
B-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	-		*	•
613.063.00.2	26	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com rosca macho e alavanca de acionamento: d=26mm	41,75 €	10

FERRAMENTA DE COMPRESSÃO MANUAL GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.485.00.4	d16 / 20*	Ferramenta de compressão manual Geberit Mepla, em caixa: d=16 / 20mm	549,65€	1
690.486.00.4	d16/20/26*	Ferramenta de compressão manual Geberit Mepla, em caixa: d=16 / 20 / 26mm	779,45€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

FERRAMENTAS DE COMPRESSÃO A BATERIA [1] GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
691.017.P1.1	ACO 103plus [1], em caixa	Máquina de compressão [1] Geberit ACO 103plus, em caixa	1.316,90€	1
690.180.00.1	d16/20/26*	Conjunto de mandíbulas [1] Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26mm	528,55€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

FERRAMENTAS DE COMPRESSÃO A BATERIA [2] GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
691.218.P1.2	-	ACO 203plus [2], em caixa, bateria	1.852,20€	1
691.214.P2.1	-	ACO 203 [2], em caixa, 230 V	1.426,30€	1
690.251.00.1	16/20/26/32*	Mandíbulas 16/20/26/32*	765,05€	1
690.240.00.1	16	Mandibula 16	169,55€	1
690.241.00.1	20	Mandibula 20	181,30€	1
690.242.00.1	26	Mandibula 26	196,20€	1
690.243.00.1	32	Mandibula 32	200,10€	1
690.244.00.1	40	Mandibula 40	200,10€	1
690.245.00.1	50	Mandibula 50	282,90€	1
691.170.00.1	63	Colar de compressão 63	598,75€	1
691.171.00.1	75	Colar de compressão 75	886,10€	1
691.203.00.1	63 e 75	Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2]	232,35€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

^{*} Inclui Tesoura e Mepla PowerTest

^{*} Inclui Corta-tubo, chanfrador e calibrador, lápis e Mepla PowerTest

^{*} Inclui Corta-tubo, chanfrador e calibrador, lápiz e Mepla PowerTest

FERRAMENTA DE DOBRAR MANUAL HIDRÁULICA GEBERIT MEPLA, EM CAIXA

	Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
	690.412.00.3	d 16/ 20 / 26 / 32	Ferramenta de dobrar manual Geberit hidráulica, em caixa: d=16 / 20 / 26 / 32mm	450,15€	1


d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS MANUAIS

Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.134.00.1	d16/20/26	Tesoura Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26mm	96,45€	1
690.112.00.1	d16-50	Corta-tubo Geberit Mepla: d=16-50mm	57,45€	1
690.115.00.1	d32–75	Corta-tubo Geberit Mepla: d=32-75mm	113,50€	1
690.211.00.1	d16/20/26/32/40/50	Calibrador-chanfrador Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50mm	60,30€	1
690.214.00.1	d63/75	Chanfrador Geberit: d=63 / 75mm	15,15€	1
690.493.00.1*	-	Geberit PowerTest	4,10 €	10
690.920.00.1	d16/20/26/32	Conjunto de peças de chanfrar e calibrar Geberit Mepla	273,85€	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

LÁPIS AMARELO GEBERIT COM MINA RETRÁTIL



d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluido) UMV = Unidade Mínima de Venda

CERTIFICADOS

GEBERIT SILENT-PP GEBERIT MEPLA





CERTIFICADO GEBERIT SILENT-PP

CERTIFICADO GEBERIT MEPLA

Para mais informações sobre o sistema Geberit Mepla



Pode obter estes certificados Geberit



120 121

PVP(€)

13,40€

UMV

^{*}Para a verificação de mandíbulas Geberit sem manutenção





A SUA MARCA DE CONFIANÇA

- Garantia vitalícia para a porcelana sanitária mediante registo do produto (mais informações em www.geberit.pt/garantiavitalicia).
- 10 anos de garantia para os autoclismos de interior.
- Disponibilidade de peças de substituição para os autoclismos de interior com garantia mínima de 50 anos.

DELEGADOS TÉCNICOS

- · Vasta rede comercial a nível nacional.
- Especialistas em instalações para a casa de banho.
- Assessoria em todas as fases do projeto: design, obra e pós-venda.
- Lique-nos e peça uma visita do delegado técnico da sua zona.





GEBERIT NAS REDES SOCIAIS

- Siga todas as nossas novidades nos nossos perfis nas redes sociais.
- Não perca os nossos conteúdos no Instagram, Linkedin e YouTube.
- Para mais informação, não esqueça de visitar a nossa página de internet: www.geberit.pt







geberit.pt/youtube

in Geberit Portugal

GEBERIT PRO

- Toda a informação da Geberit numa app.
- Catálogo de produtos e pesquisador de peças de substitução.
- Digitalização de código de barras para encontrar a informação do produto.
- Identificador automático de placas de descarga para encontrar rapidamente as peças sobresselentes do autoclismo de interior e muitos mais.











Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.

Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A 1600-485 Lisboa

T 800 252 627 F 217 930 738 info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

Se quiser ter acesso à nossa gama completa de produtos, pode consultar aqui as nossas Tabelas de Preços Geberit 2025:



A CASA DE BANHO GEBERIT



SIST. TUBAGENS

Sujeita a alteração sem aviso prévio. A informação contida neste documento deve ser entendida como uma descrição geral das diversas opções técnicas disponíveis. As unidades mínimas de venda devem ser especificadas na Tabela de preços A Casa de Banho Geberit.

As especificações concretas de cada produto terão que ser indicadas individualmente em cada projeto, contrato ou pedido.